

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03087

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	583350 (УРИР-40), 58335М (УРИР-40М)
Шасси транспортного средства	Урал-532362-1112-10
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6643
Код VIN	с X8958335060CR1001 по X89583350?0CR1010, с X8958335М60CR1001 по X8958335М?0CR1020
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Концерн «СТРОМНЕФТЕМАШ» <u>Юридический адрес:</u> Россия, 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 4 <u>Производственная база:</u> Россия, 156601, г. Кострома, ул. Вокзальная, 54

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8х8/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	рама с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	для проведения ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом

РОСС RU.MT22.E03087

Габаритные размеры, мм

- длина	11000
- ширина	2500
- высота	3900
База, мм	1400+3450+1400
Колея передних/задних колес, мм	2040/2040

	583350 (УРИР-40)	58335М (УРИР-40М)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	25860	21420
Полная масса транспортного средства, кг	26100	21659
- на переднюю тележку	10100	8274
- на заднюю тележку	16000	13385
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-7601.10, дизельный, четырехтактный с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

220 (1900)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

1275 (1100...1300)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА-135

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, ТКР-9; CZ, K-36; Garrett, C14, T03

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЛААЗ, 7405-1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-183, фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмогидроусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-2391, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах кроме первой и заднего хода, с ручным переключением передач, пятиступенчатая с двухдиапазонным планетарным демультипликатором

- число передач

вперед - 9, назад - 1

POCC RU.MT22.E03087

- передаточные числа

I -	12,24
II -	6,88
III -	4,86
IV -	3,50
V -	2,74
VI -	1,97
VII -	1,39
VIII -	1,00
IX -	0,78
3.X -	10,04

Раздаточная коробка (марка, тип)

УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом и постоянно включенным приводом на переднюю тележку

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

высшее - 0,995

низшее - 1,48

Главная передача (марка, тип)

УралАЗ, двойная, проходного типа, коническо-цилиндрическая

- передаточное число

6,7

Подвеска

- передняя

зависимая, рессорно-балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах и шести реактивных штангах, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, рессорно-балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах и шести реактивных штангах

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ-64229, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контур передней тележки и контур задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

УралАЗ, трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на раздаточной коробке

- вспомогательная (марка, тип)

УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа, привод пневматический

РОСС RU.MT22.E03087

Шины

- марка

- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

ИД-П284	КАМА-1260, КАМА-1260-1
1200x500-508	425/85R21
156	156
F	G

Дополнительное оборудование транспортного средства

централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах;

Насос высокого давления (марка, тип)

583350 (УРИР-40) **58335М (УРИР-40М)**

НТП 727А, трехплунжерный, горизонтальный, одинарного действия

Наибольшее давление кгс/см² (МПа)

400 (40)

Наибольшая подача, дм³/с

18,94

Вместимость бункера для цемента, м³

4,5

Бак, м³

-

3,0

Объем осредненной емкости не более, м³

10

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 30 (тридцати) шт. с номерами VIN с **X8958335060CR1001** по **X89583350?0CR1010**, с **X8958335M60CR1001** по **X8958335M?0CR1020**.

583350 (УРИР-40), 58335М (УРИР-40М)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «08» августа 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03087

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме установки впереди, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме установки впереди, с правой стороны, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	3	3	5	?	?	0	C	R	1	0	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14 CR1– код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Концерн "СТРОМНЕФТЕМАШ"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«583350» - 583350 (УРИР-40),
«58335М» - 58335М (УРИР-40М),

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11 цифра "0" - постоянна

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03087

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

583350 (УРИР-40)



РОСС RU.MT22.E03087

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

58335M (УРИР-40М)

