

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)  
тел. 780-07-55**

**РОСС RU.MT22.E02627**

19 декабря 6

|                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | –                                                                                                                                                            |
| Тип транспортного средства          | <b>3518</b>                                                                                                                                                  |
| Шасси транспортного средства        | <b>АМУР-53131</b>                                                                                                                                            |
| Категория транспортного средства    | <b>N<sub>2</sub></b>                                                                                                                                         |
| Код ОКП                             | <b>45 1152</b>                                                                                                                                               |
| Код VIN                             | <b>X5H35180A . . .</b>                                                                                                                                       |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | <b>Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»<br/>Россия, 303000, Орловская область, г. Мценск,<br/>микрорайон «Коммаш»</b> |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | <b>4x2/задние</b>                                                                    |
| Схема компоновки транспортного средства | <b>капотная; расположение двигателя – переднее продольное</b>                        |
| Исполнение грузочного пространства      | <b>самосвальная платформа с разгрузкой назад с помощью гидравлического механизма</b> |
| Назначение транспортного средства       | <b>для перевозки насыпных материалов</b>                                             |

## РОСС RU.MT22.E02627

|                                                                      |                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Кабина                                                               | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная  |              |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                                        |                                                |              |
| - длина                                                              | 6400                                           |              |
| - ширина                                                             | 2500                                           |              |
| - высота                                                             | 2810                                           |              |
| База, мм                                                             | 3800                                           |              |
| Колея передних/задних колес, мм                                      | 1930 / 1850                                    |              |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 5125+3%                                        |              |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 11000                                          |              |
| - на переднюю ось                                                    | 3000                                           |              |
| - на заднюю ось                                                      | 8000                                           |              |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | буксировка прицепа не предусмотрена            |              |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                        | АМУР 456.10                                    | ЗИЛ-508.10   |
|                                                                      | четырёхтактный, бензиновый                     |              |
| - количество и расположение цилиндров                                | 8, V-образное                                  |              |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                           | 6000                                           |              |
| - степень сжатия                                                     | 7,1                                            |              |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                      | 110 (3200)                                     | 94.3 (3200)  |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                | 402 (1800 ... 2000)                            | 356.0 (1900) |
| Топливо                                                              | бензин с октановым числом не менее 76          |              |
| Система питания                                                      | карбюраторная                                  |              |
| Карбюратор (марка, тип)                                              | К-88АТ или К-96                                |              |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                        | ВМ-16 или ВМ-21<br>инерционно - масляного типа |              |
| Система зажигания                                                    | бесконтактно-транзисторная                     |              |
| Датчик-распределитель (марка, тип)                                   | МЗАТЭ-2, 6851.3706                             |              |
| Катушка зажигания (марка, тип)                                       | МЗАТЭ-2, 27.3705                               |              |
| Свечи зажигания (марка, тип)                                         | ЭЗАЗС, А-11                                    |              |

РОСС RU.MT22.E02627

|                                                           |                                                                                                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| для двигателя:                                            | <u>АМУР 456.10</u>                                                                                                                              | <u>ЗИЛ-508.10</u>              |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель; нейтрализатор отработавших газов                                                                                                |                                |
| Глушитель (марка, тип)                                    | ЛААЗ, 4331-1201010-31<br>или 130-1201010Б                                                                                                       | ООО «НТЦ МСП»<br>36.1201010-32 |
| Нейтрализатор (марка, тип)                                | ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010                                                                                                                   |                                |
| <b><u>Трансмиссия</u></b>                                 | механическая                                                                                                                                    |                                |
| Сцепление (марка, тип)                                    | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом                                                                                                  |                                |
| Коробка передач(марка, тип)                               | СААЗ-130                                                                                                                                        | ЗИЛ-433360                     |
| -число передач                                            | с ручным управлением<br>вперед – 5, назад - 1                                                                                                   |                                |
| -передаточные числа коробки передач                       | I - 7.44<br>II - 4.10<br>III - 2.29<br>IV - 1.47<br>V - 1.00<br>3X - 7.09                                                                       |                                |
| Главная передача (марка, тип)                             | одинарная, гипоидная или двойная, коническо - цилиндрическая                                                                                    |                                |
| <b>Подвеска</b>                                           |                                                                                                                                                 |                                |
| - передняя                                                | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами                                          |                                |
| - задняя                                                  | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами                                                     |                                |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)                    | рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»                                               |                                |
| <b>Тормозные системы:</b>                                 |                                                                                                                                                 |                                |
| - рабочая (марка, тип)                                    | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные |                                |
| - стояночная (марка, тип)                                 | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес                                                                     |                                |
| - запасная (марка, тип)                                   | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                         |                                |

POCC RU.MT22.E02627

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Шины<br>- марка<br>- размер<br>- индекс несущей способности<br>- категория скорости | ВИ-244<br>9.00 R20<br>136 / 133<br>J |
| Тип привода исполнительных механизмов                                               | гидравлический                       |

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

3518

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
 Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "19" декабря 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02627

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части платформы справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортного средства:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 5 | H | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | A | ?  | 0  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X5H - Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:  
«35180A» - 3518

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02627

Приложение № 3 к «одобрению  
типа транспортного средства»

3518

