

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03705

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	КО-449-33
Шасси транспортного средства	МАЗ-533702
Категория транспортного средства	№₃
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X5H4493327 ...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора, с самосвальной разгрузкой и правосторонним манипулятором
Назначение транспортного средства	мусоровоз

РОСС RU.MT22.E03705

Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	7650
- ширина	2500
- высота	3750
База, мм	3950
Колея передних/задних колес, мм	2032/1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10850 + 3 %
Полная масса транспортного средства, кг, не более	19000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю ось	13000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	159,0 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	864 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, ТКР-9, Garrett, TO3, CZ, K-36,C-14
Воздушный фильтр (марка, тип)	238Н-1109010-20
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МАЗ-630300-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182

РОСС RU.MT22.E03705

Коробка передач(марка, тип)	ЯМЗ-236П, с ручным управлением
-число передач	вперед – 5, назад - 1
I -	5.22
II -	2.90
III -	1.52
IV -	1.00
V -	0.66
3X -	5.48
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи
-передаточные числа главной передачи	4.84, или 5.49, или 6.59, или 7.14, или 7.79
Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400010-01, рулевой механизм типа - "винт – шариковая гайка – рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные; антиблокировочная система
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT22.E03705

Шины	
- марка	—
- размер	11.00R20
- индекс несущей способности	148/145
- категория скорости	J
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
Вместимость кузова м ³	18,5 ± 0,5
Дополнительное оборудование транспортного средства	фара для освещения рабочей зоны

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

КО-449-33

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "06" июня 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03705

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части кузова справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	4	4	9	3	3	2	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5H - Открытое акционерное общество «Мценский завод
коммунального машиностроения»

поз 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
"449332" - КО-449-33

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03705

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КО-449-33

