

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03321

31 декабря 7

Марка транспортного средства	НЕФАЗ
Тип транспортного средства	4208-0000010-14, 4208-0000010-15, 4208-0000010-16, 4208-0000010-17, 4208-0000010-18
Базовое транспортное средство	КАМАЗ-43114-15
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X1F4208??60000101 по X1F4208??70000200
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» (ОАО «НЕФАЗ») Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, разделен перегородкой на два отсека (для 4208-0000010-14, 4208-0000010-15, 4208-0000010-16): жилой и грузовой, двухдверный или трехдверный (для 4208-0000010-14); кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, с задней одностворчатой дверью (для 42111-0000010-17); кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и грузовой платформой (для 4208-0000010-18)
Назначение транспортного средства	для работы и отдыха бригады аварийно-технической службы (для 4208-0000010-14, 4208-0000010-15, 4208-0000010-16, 4208-0000010-18); для отдыха (для 4208-0000010-17)

РОСС RU.MT22.E03321

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным или без спального места

	4208-0000010-14	4208-0000010-15	4208-0000010-16	4208-0000010-17	4208-0000010-18
Габаритные размеры, мм					
- длина	8030	8520		7905	
- ширина	2550				
- высота	3370				
База, мм	3340+1320				
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10260			10210	
Полная масса транспортного средства, кг	13690		11190		13640
- на переднюю ось	4090		4500		4640
- на заднюю ось	9600		6690		9000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
- рабочий объем, см ³	10850				
- степень сжатия	16,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100-1500)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20-05 или Bosch, 0 402 648 608				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А				
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6; “Schwitzer”, S2B/7624TAE/0,76D9				
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом или MF-395 (ZF&SACHS) фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем				
- число передач	вперед - 10, назад - 2				
- передаточные числа	низшее		высшее		
I-	7,82		6,38		
II-	4,03		3,29		
III-	2,50		2,04		
IV-	1,53		1,25		
V-	1,00		0,815		
3.X.-	7,38		6,02		

POCC RU.MT22.E03321

Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
- число передач	2
- передаточные числа	высшее - 0,917 низшее - 1,692
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020; рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	425/85R21
- индекс несущей способности	146
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя; лебедка, переговорное устройство, автономная система отопления обитаемого отсека, лежаки двухъярусные, бак для воды; оборудование для охоты и рыбалки, шкаф для одежды (для 4208-0000010-17)

POCC RU.MT22.E03321

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X1F4208??60000101 по X1F4208??70000200.**

**НЕФАЗ-4208-0000010-14, НЕФАЗ-4208-0000010-15,
НЕФАЗ-4208-0000010-16, НЕФАЗ-4208-0000010-17,
НЕФАЗ-4208-0000010-18**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.**

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «22» декабря 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03321

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри жилого отсека, в средней части передней панели, сверху.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В задней части правого лонжерона кузова.

3.3 На детали 4208-5101215 "Заглушка", в задней части левого лонжерона кузова.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	4	2	0	8	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X1F - ОАО "НЕФАЗ"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«4208DU» - НЕФАЗ-4208-0000010-14,
«4208ЕК» - НЕФАЗ-4208-0000010-15,
«4208FM» - НЕФАЗ-4208-0000010-16,
«4208GL» - НЕФАЗ-4208-0000010-17,
«4208HS» - НЕФАЗ-4208-0000010-18



поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E03321

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



НЕФАЗ-4208-0000010-14



НЕФАЗ-4208-0000010-15




НЕФАЗ-4208-0000010-16



РОСС RU.MT22.E03321

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

НЕФАЗ-4208-0000010-17



НЕФАЗ-4208-0000010-18

