

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01226

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	57350G
Шасси транспортного средства	КамАЗ 53215-0001050-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2110 , 45 1115
Код VIN	с X8957350G?0AR4245 по X8957350G?0AR4254
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Мытищинский приборостроительный завод» 141004, Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д.12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с двустворчатой задней дверью, с теплоизоляцией или без нее
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне

POCC RU.MT20.E01226

Кабина

цельнометаллическая, трехместная, двух-
дверная, откидывающаяся вперед, со
спальным местом или без него**Габаритные размеры, мм**

- длина	8530
- ширина	2550 (2600 - для автомобиля с изотермическим кузовом)
- высота	3503

База, мм 3690+1320

Колея передних колёс, мм
шины 10.00R20 / 11.00R20) 2043 / 2050Колея колёс задней тележки, мм
шины 10.00R20 / 11.00R20) 1890 / 1890Масса снаряженного транспортного
средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 9050

Полная масса транспортного средства, кг 19405

- на переднюю ось 4270

- на заднюю тележку 15135

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.31-240

четырехтактный дизель, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 8, V – образное

- рабочий объем, см³ 10850

- степень сжатия 16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 169 (2200)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) 932 (1100-1500)

Топливо дизельное

POCC RU.MT20.E01226

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗДА, 337-20.05

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 273-50

Турбокомпрессор (марка, тип)

КамАЗ, ТКР 7С-6 или
Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип)

7405-1109510

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система
нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое,
двухдисковое, привод гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, трехвальная, трёх-
ходовая, с синхронизаторами на всех переда-
чах, кроме первой и заднего хода, с делителем

- число передач

10- вперед, 2- назад

- передаточные числа

низший ряд

высший ряд

I

7,82

6,380

II

4,03

3,290

III

2,50

2,040

IV

1,53

1,250

V

1,00

0,815

3.X.

7,38

6,020

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

5,43; 5,94; 6,53; 7,22

РОСС RU.MT20.E01226

Подвеска (марка, тип)			
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая	пневматический двухконтурный привод раздельный к тормозам колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС		
- стояночная	тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- запасная	контуры рабочей тормозной системы		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка	—		
- размер	10.00R20	—	11.00R20
- индекс несущей способности	146/143	—	150/146
- категория скорости	J, K		

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

-

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN: с X8957350G?0AR4245 по X8957350G?0AR4254

57350G

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа по
сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 20 января 2005 г.

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: в правом дверном проеме кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В правом дверном проеме кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	3	5	0	G	?	0	A	R	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: - описательная часть - тип транспортного средства (57350G - для автомобиля-фургона модели 57350G).

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля-фургона модели 57350G.

Поз. 12-14: AR4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 245 по 254).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КамАЗ 53215-15.




Рис. 1. Автомобиль-фургон модели 57350G на шасси КамАЗ 53215.