

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04119

10 января 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	574930
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4308-НЗ
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X4P574930?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Новосибирский авторемонтный завод» (ОАО «НовосибАРЗ») Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, изотермический, с задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных грузов
Кабина	цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, двухместная или трехместная, двухдверная, со спальным или без спального места

Габаритные размеры, мм	
- длина	7400
- ширина	2600
- высота	3535
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2040/1907

РОСС RU.MT22.E04119

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5850
Полная масса транспортного средства, кг	11500
- на переднюю ось	4300
- на заднюю ось	7200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	CUMMINS, 4 ISBe 185 или 4 ISDe185
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4461,1
- степень сжатия	17,3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	133 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	647 (1500...1700)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	BOSCH CP3.3, 3971529
Форсунки (марка, тип)	BOSCH 4937065
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET HE221W
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ723.1109510, одноступенчатый, сухого типа

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 4308-1201010

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	MFZ-362 или MFZ-395 (ф. ZF & SACHS), фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-141, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II – V передачах или 6J85T, 6J70T, механическая, с синхронизаторами на всех передачах или ZF 6S1000TO, механическая, с синхронизаторами на II – VI передачах или

	КАМАЗ-141	6J85T	6J70T	ZF 6S1000TO
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1		
- передаточные числа				
I-	5,62	8,04	7,31	6,75
II-	2,89	4,52	4,21	3,60
III-	1,64	2,64	2,50	2,12
IV-	1,00	1,66	1,57	1,39
V-	0,724	1,00	1,00	1,00
VI-	-	0,833	0,84	0,78
3.X.	5,30	8,05	7,20	6,06

РОСС RU.MT22.E04119

Главная передача	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,22 или 4,78
Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие
- задняя	на двух полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, малолистовых дополнительных рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие или пневматическая подвеска на двух пневмобаллонах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	C-300 V W 713-015 (113-015) ф. “RBL” или НКФ453461.420 БЗАГУ или КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод, отдельно к тормозным механизмам колес передней и задней осей; тормозные механизмы всех колес – дисковые; с АБС
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	245/70R19,5
- индекс несущей способности	136/134 135/133
- категория скорости	L M
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, выдвижная лесенка и поручень

POCC RU.MT22.E04119

574930

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «10» января 2008 г.

№ 0030379

7

POCC RU.MT22.E04119

1	2	3
ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строи- тельстве - «САМТ-Фонд», Российская Федерация, № POCC RU.0001.21MT05	Протокол № 2945/39/57/07 от 26.11.2007 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E04119

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне передней стенки фургона, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	P	5	7	4	9	3	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X4P - ОАО "НовосибАРЗ"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
574930

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04119

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

574930

