

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01206

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	67212A
Шасси транспортного средства	КамАЗ 4308-0001010/1012
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X8967212A?8AF6001 по X8967212A?8AF6100
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Завод им. Серго", 422546 , Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон изотермический с двустворчатой задней дверью, с углом открывания створок 270 град. каждая, с внутренним освещением или без него
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне

POCC RU.MT20.E01206

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	7370
- ширина	2500
- высота	3460

База, мм	4200
----------	------

Колея передних / задних колёс, мм	1992/1907
-----------------------------------	-----------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6100
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	11000
---	-------

- на переднюю ось	3905
-------------------	------

- на заднюю ось	7095
-----------------	------

Буксировка прицепа не предусмотрена	
-------------------------------------	--

Двигатель (марка, тип)

Cummins, B 5.9 180 CIV-0 четырёхтактный дизель, с турбонаддувом
--

- количество и расположение цилиндров	6, рядное
---------------------------------------	-----------

- рабочий объем, см ³	5883
----------------------------------	------

- степень сжатия	17,5
------------------	------

- максимальная мощность, кВт(1/мин)	134,0 (2600)
-------------------------------------	--------------

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	620,0 (1500)
---	--------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)	Bosch, PES6 P 120A 120RS 7498
-------------------	-------------------------------

Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 145 P1167
-----------------------	-----------------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX35W - E7755M/E12PB11
------------------------------	--------------------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740 - 1109510-03, двухступенчатый, сухой
-------------------------------	--

РОСС RU.MT20.E01206

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 4310 - 1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ZF&SACHS, MFZ-350, фрикционное, сухое, диа-
фрагменное

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-141, механическая, трехходовая, с ручным
управлением, с синхронизаторами на II-V передачах

- число передач

5 - вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,62
II	2,89
III	1,64
IV	1,00
V	0,724
3.X.	5,30

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

4,01 или 4,70

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими
амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах,
двух малолистовых дополнительных рессорах, с
гидравлическими телескопическими амортизато-
рами, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020 или RVL C 300 V W 713-015
(113-015) или "Автогидроусилитель"
ШНКФ453461.420 БЗАГУ, рулевой механизм ти-
па "винт- гайка на циркулирующих шариках - рей-
ка – сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01206

Тормозные системы

- рабочая

пневматический двухконтурный привод, раздельный к тормозам колес передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес – дисковые, АБС

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная

контур рабочей тормозной системы

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

- размер

245/70R19,5

- индекс несущей способности

136/134

- категория скорости

M

Дополнительное оборудование транспортного средства

по заказу - холодильная установка

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X8967212A?8AF6001 по X8967212A?8AF6100

67212A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 01 января 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01206

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя - в кабине, справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Сзади под левой дверью фургона.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	2	1	2	A	?	8	A	F	6	?	?	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- Поз. 4-9: 67212A - описательная часть - тип транспортного средства
- Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- Поз. 11: 8 - постоянная цифра для автомобиля - фургона модели 67212A
- Поз. 12-14: - "AF6" код изготовителя (совместно с WMI) – Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Завод им. Серго", Российская Федерация
- Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ 4308




Рис.1. Автомобиль-фургон изотермический модели 67212A (67212-0000010).