

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E01108

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	673012, 673016, 67301С
Шасси транспортного средства	Volvo FL6 4x2
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 1115
Код VIN	с X8967301??0AG3051 по X8967301??0AG3070
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Интерпайп ВАН", 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, д.7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения - для 67301С, изотермический фургон - для 673012, 673016
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне

POCC RU.MT20.E01108

Кабина цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперёд

Габаритные размеры, мм

- длина 6400 - 11500
 - ширина 2600 (2550- для 67301С)
 - высота 4000

База, мм 3100 - 6500

Колея передних/задних колес, мм 1965 / 1891

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 6000 - 6600

Полная масса транспортного средства, кг 12000-20000

- на переднюю ось 4000-7000
 - на заднюю ось 8000-13000

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

Volvo, D6B180 | Volvo, D6B220 | Volvo, D6B250
 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров 6, рядное
 - рабочий объем, см³ 5480
 - степень сжатия 19,5
 - максимальная мощность, кВт(1/мин) 132,0 (2400) | 162,0 (2400) | 184,0 (2400)
 - максимальный крутящий момент, Нм (1/мин) 575,0 (1480) | 700,0(1480) | 825,0 (1480)
 Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) Bosch, 8192300 или 20440675

Форсунки (марка, тип) Bosch , 81923 64, 3978820 | Bosch , 8192364,3978820 или 20440475

Турбокомпрессор (марка, тип) 3K-Warner, 8192481 | 3K-Warner, 8192482

Воздушный фильтр (марка, тип) Volvo , 3181986, сухой, бумажный

POCC RU.MT20.E01108

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**с одним глушителем, система
нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Volvo, 20386056 или 20386282

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Volvo, KB 114F, KB 114G, KB 115, KB 115A

Коробка передач (марка, тип)

Eaton, T600B, T700B

- число передач

6-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	7,54
II	4,38
III	2,80
IV	1,87
V	1,30
VI	1,00
3.X.	6,74

Главная передача (марка, тип)

Meritor, RS1026SM

VOLVO, RS1332SV

- передаточное число главной передачи

3,07...5,86

3,73...6,14

Рулевое управление (марка, тип)TRW, TAS60 или TAS80, рулевой механизм
типа «винт - гайка на циркулирующих
шариках - рейка - сектор», с
гидроусилителем**Подвеска (марка, тип)**

- передняя

Volvo, зависимая, на листовых рессорах, с
гидравлическими телескопическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Volvo, зависимая, пневматическая или на листовых
рессорах, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной
устойчивости

РОСС RU.MT20.E01108

Тормозные системы

- | | |
|--------------------------------|--|
| - рабочая (марка, тип) | привод пневматический, двухконтурный с разделением на контуры по осям, с АБС |
| - запасная (марка, тип) | один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система |
| - стояночная (марка, тип) | тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| - вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |

Шины

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - марка | - |
| - размер | 315/80 R 22,5 11.00 R 20 |
| - индекс несущей способности | 154/150 154/146 |
| - категория скорости | G G |

Дополнительное**оборудование****транспортного средства**

холодильная установка "Thermo- King" - для 673016

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцать) шт. с номерами VIN с X8967301??0AG3051 по X8967301??0AG3070

При проезде автомобилей 673012, 673016, 67301С по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

673012, 67301С, 673016

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа по
сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В.Пугачев

РОСС RU.MT20.E01108

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя - на передней стенке фургона справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, за кабиной
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	3	0	1	?	?	0	A	G	3	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 67301? – описательная часть - тип транспортного средства (673012- для автомобиля 673012, 673016- для автомобиля 673016, 67301C- для автомобиля 67301C)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 673012, 673016, 67301C

Поз. 12-14: AG3 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Интерпайп ВАН", Российская Федерация

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 051 по 070)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Volvo FL6 .




Рис.1. Автомобиль – фургон (рефрижератор) моделей 673012, 673016, 67301С