

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03813

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	5834-0000010-03 (автоцистерна пожарная АЦ-6,0-60 (5557) модель 002-ПС-05)
Шасси транспортного средства	Урал-5557-1151-40
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	X8958340070AM4...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Посевнинский машиностроительный завод» (ОАО «ПМЗ») Россия, 633511, Новосибирская обл., Черепановский район, р.п. Посевная, ул. Островского, 59-а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров
Кабина	цельнометаллическая, сдвоенная, шестиместная, четырехдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8250
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	3525+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MT22.E03813

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10665
Полная масса транспортного средства, кг, не более	17535
- на переднюю ось	5255
- на заднюю тележку	12280
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 или ЯМЗ-236НЕ2-24, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,0 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882,0 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА-324-10, плунжерный, секционный
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, Garret; ТКР-9; К-36; С14; Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182; фрикционное, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I-	5,220
II-	2,900
III-	1,520
IV-	1,000
V-	0,664
З.Х.-	5,220
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым цилиндрическим дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа раздаточной коробки	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ; двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32 или 7,49

POCC RU.MT22.E03813

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах и шести реактивных штангах	
Рулевое управление (марка тип)	рулевой механизм УралАЗ, типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор" или МА3-64229, типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС ("WABCO", "Knorr-Bremse" или НПРУП “Экран”) УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа, установленный в системе выпуска отработавших газов, привод пневматический с одновременным отключением подачи топлива в двигатель	
Шины		
- марка	КАМА-1260, КАМА-1260-1	ИД-П284
- размер	425/85R21	1200x500-508
- индекс несущей способности		156
- категория скорости	G	F
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, проблесковый маячок синего цвета	
Вместимость цистерны для воды, л. не менее	6000	

РОСС RU.MT22.E03813

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десяти) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

**5834-0000010-03 (автоцистерна пожарная АЦ-6,0-60 (5557)
модель 002-ПС-05)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с « 19 » июля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03813

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На подставке сиденья в кабине боевого расчета, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Под табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	3	4	0	0	7	0	A	M	4	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"583400" – 5834-0000010-03 (Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-60 (5557) модель 002-ПС-05)

поз. 10: « 7 » - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна

поз. 12-14: AM4 - код изготовителя (совместно с WMI) –
ОАО "ПМЗ"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03813

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

5834-0000010-03 (Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-60 (5557) модель 002-ПС-05)

