

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” – ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E01149

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	6730VP
Шасси транспортного средства	Volvo FL6 6x2/6x4
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1153
Код VIN	с X896730VP?0AG3001 по X896730VP?0AG3010
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Интерпайп ВАН", 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, д.7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x2/ второй оси или 6x4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	самосвальная металлическая платформа с задним откивающимся бортом
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов

РОСС RU.MT20.E01149

Кабина

цельнометаллическая, двухместная,
двухдверная, опрокидывающаяся вперёд**Габаритные размеры, мм**

- длина	7900
- ширина	2550
- высота	3500

База, мм 3500 + 1370

Колея передних/задних колес, мм 1927...2069 / 1839...1892

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 10000

Полная масса транспортного средства, кг 26000

- на переднюю ось 7500

- на заднюю тележку 18500

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

Volvo

D6B220

D6B250

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 6, рядное

- рабочий объем, см³ 5480

- степень сжатия 19,5

Максимальная мощность, кВт(1/мин) 162 (2400) | 184 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) 700 (1480) | 825 (1480)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) BOSCH, 8192300

Форсунки (марка, тип) BOSCH, 8192364 | BOSCH, 8192362

Турбокомпрессор (марка, тип) 3K-Warner, 8192481 | 3K-Warner, 8192482

Воздушный фильтр (марка, тип) Volvo, 3181986, сухой, бумажный

POCC RU.MT20.E01149

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Volvo, 20386056, 20386282

Трансмиссия

механическая или гидромеханическая

Сцепление (марка, тип)

Volvo, KB 115, KB 115A

Коробка передач (марка, тип)

Allison, MD3060P5, гидромеханическая	ZF R800, механиче- ская
---	----------------------------

- число передач

6 -вперед, 1 -назад

9 -вперед, 1 -назад

- передаточные числа коробки передач

Grawl	-	13,16
I	3,49	8,91
II	1,86	6,50
III	1,41	4,67
IV	1,00	3,50
V	0,75	2,55
VI	0,65	1,86
VII	-	1,33
VIII	-	1,00
3.X.	5,02	11,74

Главная передача (марка, тип)

RS1332SV

Volvo,
или

CTEV87

- передаточное число главной передачи

3,73...6,14

3,78...4,87

Подвеска

Volvo

- передняя

зависимая, на листовых рессорах или пнев-
матическая, с гидравлическими амортизато-
рами и стабилизатором поперечной устой-
чивости

- задняя

зависимая, на листовых рессорах или пнев-
матическая, с гидравлическими амортизато-
рами и стабилизатором поперечной устой-
чивости**Рулевое управление
(марка, тип)**TRW, TAS80 или THP80, рулевой механизм
«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»,
с усилителем

РОСС RU.MT20.E01149

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) двухконтурная, привод пневматический двухконтурный, с разделением на контур передней оси и задних осей, с АБС
- запасная (марка, тип) один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка —
- размер 295/60 R22,5 | 295/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 12.00R20 | 11.00R20
- индекс несущей способности 148/145 | 150/146 | 154/150 | 154/149 | 154/146
- категория скорости G

Дополнительное оборудование транспортного средства

—

При проезде автомобиля модели 6730VP по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X896730VP?0AG3001 по X896730VP?0AG3010

автомобиль-самосвал модели 6730VP

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

подпись

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT20.E01149

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке кузова справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На правом лонжероне рамы за кабиной
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	3	0	V	P	?	0	A	G	3	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

Поз. 4-9: 6730VP – описательная часть - тип транспортного средства

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 6730VP

Поз. 12-14: AG3 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Интерпайп ВАН", Российская Федерация

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Volvo FL6 6x2/6x4.




Рис.1. Автомобиль-самосвал модели 6730VP