

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИЗ6 от 09.08.2005г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИЗ6.Е00130

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	395005, 395015, 395105, 395115
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR71P (для 395005, 395015), ISUZU NQR71R (для 395105, 395115)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113
Код VIN	с Х89395??570АУ7001 по Х89395??570АУ7100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Азнакаевский завод Нефтемаш» (ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш») Россия, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа (395005, 395105); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью (395015, 395115)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов общего назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.АИ36.Е00130

Для модификаций	395005	395015	395105	395115
Габаритные размеры, мм				
- длина	7500		7900	7950
- ширина		2400		
- высота	2300	3300	2300	3300
База, мм	3815		4175	
Колея передних / задних колес, мм		1665 / 1650		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3205	3905	3345	4445
Полная масса транспортного средства, кг		8000		
Максимально допустимая нагрузка				
- на переднюю ось, кг		3100		
- на заднюю ось, кг		6600		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	4HG1-T, четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	4570			
- степень сжатия	19,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88 (2850)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	328 (1850)			
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 8971784855			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 8972005703			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, 8973267520			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 8972280842, с бумажным фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Isuzu, один глушитель			
Глушитель (марка, тип)	Nissin Kogyo, 897114564			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 8973771490, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем			

РОСС RU.АИ36.Е00130

Коробка передач (марка, тип)	Isuzu, МУУ5Т, 8973739140, с ручным управлением		
- число передач	вперед - 5, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач	I 5,315 - 3,053 II - 1,655 III - 1,000 IV - 0,721 V - 5,068 3.X.-		
Главная передача (марка, тип)	Isuzu, 897047095У, гипоидная		
- передаточное число главной передачи	6,833		
Подвеска			
-передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
-задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)			
	Bosch, 8973050471, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом		
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов		
Шины			
- марка	Bridgestone	Yokohama	Matador
- размер	7.50-16-14	8.25-16-14	215/75 R17,5
- индекс несущей способности	126/124		
- категория скорости	L		M

РОСС RU.АИ36.E00130

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с **X89395??570AY7001 по X89395??570AY7100.**

395005, 395015, 395105, 395115

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.

А. Н. Любарский

С. В. Пугачев

Действует с "08" июля 2007 г.

РОСС RU.АИ36.Е00130

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне передней стенки фургона, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона рамы автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	5	?	?	5	7	0	A	Y	7	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 395??5 - описательная часть идентификационного номера (VDS):
395005, 395015, 395105, 395115

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;


поз. 12 – 14: AY7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш";

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства


РОСС RU.АИ36.Е00130

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

395005, 395105



A





Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
395005	7500	3815
395105	7900	4175

РОСС RU.АИ36.Е00130

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

395015, 395115



Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
395015	7500	3815
395115	7950	4175