

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01191

25 июня 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	39980W (автомобиль-лаборатория измерительная ЛИ12)
Базовое транспортное средство	УАЗ-390994
Категория транспортного средства	N₁G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X3439980W...
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-99» Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Завод коммуналь- ной энергетики» (ОАО «ЗКЭ») Россия, 440061, г. Пенза, ул. Каракозова, 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	закрытый грузовой цельнометаллический фургон
Назначение транспортного средства	для доставки к месту производства работ бригады из трех человек, обслуживающих линии связи и электропередач, перевозки диагностического и ремонтного оборудования
Кабина	пятиместная, трехдверная, отделенная от грузового отсека перегородкой

РОСС RU.MT15.E01191

Габаритные размеры, мм

- длина	4450
- ширина	1940
- высота	2101

База, мм	2300
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2225
Полная масса транспортного средства, кг	2820
- на переднюю ось	1350
- на заднюю ось	1470
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4213
	четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2890
- степень сжатия	8,2
- максимальная мощность, кВт (мин-1)	76,5 (4000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	210,9 (3000-3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	ООО «Элкар» или АВТЭЛ, МИКАС-7,2
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала УАЗ, 3160-1109010-10, с картонным фильтрующим элементом
Система зажигания	электронная, микропроцессорная
Блок управления зажиганием	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двухвыводные
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, А14BP; BRISK, NR15YC

РОСС RU.MT15.E01191

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации
Основной глушитель (марка, тип)		БЗА, 3151-1201010-30; ЮИ, 3151-1201010-31
Дополнительный глушитель (марка, тип)		БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)		ОАО «Экомаш», ЭМ.31602-1206010
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		Автодетальсервис, с ручным управлением, полностью синхронизированная
- число передач		вперед – 4, назад – 1
- передаточные числа		
		I – 3,78
		II – 2,60
		III – 1,55
		IV – 1,00
		3.X. – 4,12
Раздаточная коробка (марка, тип)		УАЗ, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста
- число передач		2
- передаточные числа		
		высшее – 1,00
		низшее – 1,94
Главная передача (марка, тип)		УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число		4,625 или 4,111
Рулевое управление (марка, тип)		УАЗ, рулевой механизм типа "червяк – двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него
Подвеска:		
	- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
	- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС RU.MT15.E01191

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес — барабанные

- запасная (марка, тип)

УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины			
марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
ЯШЗ, ЯИ-357А	215/90 R15	99	N
ЯШЗ, Я-435А	225/75 R16	103	P
Нижнекамскшина, КАМА-219	225/75 R16	104	R
КШЗ, К-151, 152	225 R16C	113	N
КШЗ, К-153	225/75 R16	108	Q
КШЗ, К-155	225/75 R16	104	R

39980W (автомобиль-лаборатория измерительная ЛИ12)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "26" июня 2006г.

РОСС RU.MT15.E01191

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри фургона, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	4	3	9	9	8	0	W	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X34 - ОАО "Завод коммунальной энергетики" (ОАО «ЗКЭ»);*


поз 4-9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):
39980W – ЛИ12 (39980W);*

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*

поз. 11 – 17: *Производственный номер транспортного средства.*

РОСС RU.MT15.E01191

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

39980W (автомобиль-лаборатория измерительная ЛИ12 (39980W))