

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01136

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	ПСС-131.18Э (АГП-18.04) (подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э (АГП-18.04))
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-432932
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X5F484903?0001575 по X5F484903?0001674
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Автогидроподъемник» (ОАО «Автогидроподъемник») Россия, 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 71

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	рама опорная; в задней части на раме установлен подъемник стреловой с нераздвижной рабочей платформой для подъема людей на высоту до 18 м
Назначение транспортного средства	для проведения строительно-монтажных, ремонтных и других видов работ на высоте
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT15.E01136

Габаритные размеры, мм

- длина	7840
- ширина	2500
- высота	3950
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8475
Полная масса транспортного средства, кг	8700
- на переднюю ось	2700
- на заднюю ось	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип) ММЗ, Д-245.9Е2,
четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446 (1500)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) Motorpal, PP4 MiOPli 3531 или 773-20-06

Форсунки (марка, тип) ЯЗДА, 445.1112010-50

Турбокомпрессор (марка, тип) C1470B/5.32

Воздушный фильтр (марка, тип) ЛААЗ или ЭХМЗ, с сухим бумажным элементом

РОСС RU.MT15.E01136

Система выпуска и нейтрализации один глушитель; система нейтрализации отсутствует
отработавших газов

Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, механическая, с ручным управлением
- число передач	5 – вперед, 1 - назад
- передаточные числа	I – 5,63 II – 4,64 III – 1,48 IV – 1,00 V – 0,81 3.X.– 5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная	стояночная тормозная система
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT15.E01136

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

И-Н142БМ, О-40БМ-1
 9,00R20
 136/133
 J

М-184
 9,00R20
 136
 K

Специальное оборудование

Грузоподъемность, кг	250
Рабочая высота подъема, м	18
Вылет наибольший, м	14,5

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X5F484903?0001575 по X5F484903?0001674.

ПСС-131.18Э (АГП-18.04)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "31" марта 2006г.

РОСС RU.MT15.E01136

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине автомобиля, справа по ходу движения, рядом с табличкой шасси автомобиля.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На передней части рамы подъемника, с правой стороны по ходу движения*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	F	4	8	4	9	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5F – код изготовителя ОАО «Автогидроподъемник»;*




поз. 4 – 9: *484903 – описательная часть идентификационного номера
ПСС-131.18Э (АГП-18.04);*

поз. 10 – 17: *указательная часть идентификационного номера, где:*

поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*

поз. 11 – 17: *??????? – производственный номер транспортного средства – (0001575 –
0001674).*

РОСС RU.MT15.E01136

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

ПСС-131.18Э (АГП-18.04) (подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э (АГП-18.04))