

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИ36 от 09.08.2005г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 244-03-10, (495) 380-09-10, (495) 746-28-70

РОСС RU.АИ36.Е00125

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АА-12,0/60-50/3 (63501) модель 34ВР (461452)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-63501
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5416
Код VIN	с XVZ46145270000001 по XVZ46145270000050
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (ОАО «Варгашинский завод ППСО») Россия 641231, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Кирова, 83

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8 × 8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды, с пенобаком, арматурные шкафы для размещения пожарно-технического вооружения
Назначение	доставка к месту пожара боевого расчета, запаса огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения; тушение пожаров и проведение спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэродромов и аэропортов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, соединенная с кабиной боевого расчета

РОСС RU.АИЗ6.Е00125

Габаритные размеры, мм	
- длина	11260
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	1940+3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	
Полная масса транспортного средства, кг	26780
- на первую и вторую оси	11000
- на заднюю тележку	15780
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	
	КамАЗ-740.50-360, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	11760
- степень сжатия	16,8±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	255 (2200)
Максимальный крутящий момент Нм (мин ⁻¹)	1450 (1300...1500)
Топливо	дизельное
Система питания	
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением ЯЗДА, 337-20.04 или BOSH 0 402 648 609
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216-02 или 216-02А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отсутствует КамАЗ, 6520-1201010
<u>Трансмиссия</u>	
Сцепление (марка, тип)	механическая MFZ 430 или КАМАЗ-19, фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом

РОСС RU.АИ36.Е00125

Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151, механическая, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором		КАМАЗ-161, механическая, восьмиступенчатая, с делителем и демультипликатором
- число передач	вперед – 16, назад - 2		вперед – 8, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	низшая	высшая	
I-	13,80	11,55	8,39
II-	9,59	8,02	5,50
III-	6,81	5,70	3,93
IV-	4,58	3,84	2,87
V-	3,01	2,52	2,12
VI-	2,09	1,75	1,4
VII-	1,49	1,24	1,00
VIII-	1,00	0,84	0,73
3.X-	13,17	11,03	11,01
Раздаточная коробка (марка, тип)	ZF STEYR VG 1600/300 или ZF STEYR VG 2000/300		КамАЗ-65111
- передаточные числа раздаточной коробки:	механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом		
- низшее	1,536		1,692
- высшее	0,890		0,917
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор		
- передаточное число главной передачи	5,94 или 6,53, или 7,22		
Подвеска	на четырех продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- передняя			
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 6540-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС RU.АИ36.Е00125

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- марка	КАМА-1260 или КАМА-1260-1
- размер	425/85 R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, специальные проблесковые огни синего цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) штук с номерами VIN с **XVZ46145270000001** по **XVZ46145270000050**

АА-12,0/60-50/3 (63501) модель 34BP (461452)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

А. Н. Любарский

С. В. Пугачев

Действует с " 26" июля 2007 г.

РОСС RU.АИ36.E00125

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели пола, рядом с правым передним сиденьем.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На стойке правого дверного проема кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	Z	4	6	1	4	5	2	7	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XVZ - ОАО «Варгашинский завод ППСО»

поз. 4 – 9: 461452 - описательная часть идентификационного номера (VDS)^

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: 7 – код года выпуска (2007 г.) согласно ГОСТ Р 51980-2002
- 2007 г.;

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.АИ36.Е00125

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АА-12,0/60-50/3 (63501) модель 34ВР (461452)

