

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИЗ6 от 09.08.2005г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 244-03-10, (495) 363-43-54, (495) 446-58-44

РОСС RU.АИЗ6.Е00006

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	382830 (ДУК-1)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с Х89382830?0АА1239 по Х89382830?0АА1338
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Механический завод «Калачинский» (ОАО «Механический завод «Калачинский») Россия, 646902, Омская область, г. Калачинск, ул. Заводская, 5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	специальное технологическое оборудование дезинфекционной установки
Назначение транспортного средства	дезинфекция и санитарная обработка помещений и животных
Кабина	433100, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.АИ36.Е00006

Габаритные размеры, мм

- длина	6620
- ширина	2450
- высота	2700
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 5295

Полная масса транспортного средства, кг
 - на переднюю ось 7750
 - на заднюю ось 4975

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип) ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров 8, V-образное

- рабочий объем, см³ 6000

- степень сжатия 7,1

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 94,3 (3200)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 356,0 (1900)

Топливо бензин с октановым числом не менее 80

Система питания карбюраторная

Карбюратор (марка, тип) ЗИЛ, К-96

Воздушный фильтр (марка, тип) ВМ-21, инерционно-масляного типа

Система зажигания бесконтактно-транзисторная

Датчик-распределитель (марка, тип) МЗАТЭ-2, 6851.3706

Катушка зажигания (марка, тип) МЗАТЭ-2, 27.3705

Свечи зажигания (марка, тип) ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель; нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип) ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип) ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010

РОСС RU.АИ36.Е00006

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, сухое с пневмогидравлическим усилителем
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-433360, механическая, с ручным управлением
- число передач		вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа коробки передач		I – 7,44 II – 4,10 III – 2,29 IV – 1,47 V – 1,00 3.X. – 7,09
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число		6,33
Подвеска:		
- передняя		ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы:		
- рабочая		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная		стояночная тормозная система
Шины:		
- марка		И-Н142БМ, О-40БМ-1 М-184
- размер		9,00R20 9,00R20
- индекс несущей способности		136/133 136
- категория скорости		J K

РОСС RU.АИ36.Е00006

Параметры технологического оборудования

Объем цистерны, л	2000
Объем баков для дезинфекционных растворов, л	360
Время заполнения цистерны из водоема, мин, не более	35
Время разогрева жидкости в котле до температуры 70 °С, мин, не более	20

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X89382830?0AA1239** по **X89382830?0AA1338**.

382830 (ДУК-1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

А. Н. Любарский**С. В. Пугачев**

Действует с "03" марта 2006г.

РОСС RU.АИ36.E00006

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом лонжероне в средней части с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне в средней части с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	2	8	3	0	?	0	A	A	1	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 382830 - описательная часть идентификационного номера (VDS);

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера, где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 – 14: AA1 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «Механический завод «Калачинский»;

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства (239 – 338)

РОСС RU.АИ36.Е00006

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

382830 (ДУК-1)

