

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01249

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4851 (АП7М-08)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ 432932
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5350
Код VIN	с X89485170?0AW4001 по X89485170?0AW4010
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Новомосковский машиностроительный завод", 301680, Тульская область, Новомосковский район, г. Сокольники, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон цельнометаллический, с двустворчатой задней дверью, с внутренним освещением, с подъемной рабочей площадкой на крыше, электрически изолированной от фургона
Назначение транспортного средства	автомобиль специальный аварийно-технический контактной сети

РОСС RU.MT20.E01249

Кабина

433100, цельнометаллическая,
двухдверная, трехместная**Габаритные размеры, мм**

- длина	7100
- ширина	2500
- высота	4000

База, мм

3800

Колея передних/задних колес, мм

1930/1850

Масса снаряженного транспортного
средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

7520

Полная масса транспортного средства, кг

11000

- на переднюю ось

3000

- на заднюю ось

8000

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ММЗ, Д-245.9Е2

четырёхтактный дизель с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4750

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (1/мин)

96 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

446 (1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Motorpal, PP4MI0P1i-3531 или
ЯЗТА, 773-20.06

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 455.1112010-50

Турбокомпрессор (марка, тип)

C1470B/5.32

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36 - 1201010, активного типа

РОСС RU.MT20.E01249

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая ЗИЛ 325000, однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, механическая, с ручным управлением
- число передач	5 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа коробки передач	
I	5,63
II	4,64
III	1,48
IV	1,00
V	0,81
З.Х.	5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33

Подвеска

- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравли- ческими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-433360, рулевой механизм типа «винт
- гайка на циркулирующих шариках - рейка -
сектор», с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес - бара- банные
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E01249

Шины

- марка	И-Н142Б-1, О-40БМ-1	М-184
- размер	9.00 R 20	9.00 R 20
- индекс несущей способности	136 / 133	136 / 133
- категория скорости	I	I

Дополнительное оборудование транспортного средства

специальный сигнальный огонь синего цвета, аутригеры, двухколенная подъемная мачта с рабочей площадкой и механизмом ее поворота

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN: с X89485170?0AW4001 по X89485170?0AW4010.

4851 (АП7М-08)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

.....
подпись

А.М. Иванов
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с 07 февраля 2005 г.

07

февраля

2005

РОСС RU.MT20.E01249

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички изготовителя - в кузове- фургоне, на переборке справа по ходу движения
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	5	1	7	0	?	0	A	W	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 485170 - описательная часть - тип транспортного средства (485170 - для автомобиля модели 4851)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобилей моделей 4851

Поз. 12-14: "AW4" код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Новомосковский машиностроительный завод"

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ЗИЛ 432932




Рис.1. Автомобиль специальный аварийно-технический контактной сети
модели 4851(АП7М-08) на шасси ЗИЛ 432932