

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00382

01 января 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5662PT (АП 5000-40 (4320))
Шасси транспортного средства	УРАЛ-4320-1951-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5412
Код VIN	с X895662PT80AJ2021 по X895662PT80AJ2040
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), Турго-якское шоссе, 20А, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	независимые отсеки, две емкости для порошка
Назначение транспортного средства	тушение пожаров на предприятиях химической, нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, электрических подстанциях и аэропортах
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	9900
– ширина	2500
– высота	3600
База, мм	4555+1400
Колея передних /задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MP02.E00382

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15800
Полная масса транспортного средства, кг	21300
– на переднюю ось	5600
– на заднюю тележку	15700
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99 дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, V – образное
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	раздельного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405-1109510 или ФВ 721.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с глушителем шума, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36.1201010-02, ООО «НТЦ МСП»
Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182; однодисковое с диафрагменной пружинной вытяжного типа; сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II - V передачах
– число передач	вперед-5, назад-1
– передаточные числа	
- I	5,22
- II	2,90
- III	1,52
- IV	1,00
- V	0,664
- задний ход	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1,21
– низшая передача	2,15

РОСС RU.MP02.E00382

Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число главной передачи	7,32 или 7,49	
Подвеска:		
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
– задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор», или МА3-64229 типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы:		
– рабочая (марка, тип)	УралАЗ, двухконтурная, со смешанным пневмогидравлическим приводом, разделенным на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп, колесные тормозные механизмы – барабанного типа, с АБС	
– запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки	
– вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом	
Шины		
марка	ИД-П284	КАМА-1260, КАМА-1260-1
размер	1200×500-508	425/85R21
индекс несущей способности	156	156
категория скорости	F	G
Дополнительное оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах	
Специальное оборудование транспортного средства		
– масса перевозимого огнетушащего порошка, кг	5000	
– количество емкостей для порошка	2	
– лафетный ствол	ЛС-С40УП	

РОСС RU.MP02.E00382

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (Двадцать) шт. с номерами VIN с X895662PT80AJ2021 по X895662PT80AJ2040.

5662PT (АП 5000-40 (4320))

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 01 января 2008 г.


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правом пороге кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 В передней части рамы автомобиля с правой стороны или на правом пороге кабины;
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	6	2	P	T	8	0	A	J	2	0	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
5662PT – 5662PT (АП 5000-40 (4320))
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: цифровой код «0»
- поз. 12-14: AJ2 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»,
Российская Федерация
- поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00382



5662PT (АП 5000-40 (4320))