Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.МТ20.Е01309

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	47693С
Шасси транспортного средства	КамАЗ 4326-0001033-15
Категория транспортного средства	N_3G
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с Х8947693С?0АХ5001 по Х8947693С?0АХ5050
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Красногорский комбинат автофургонов», 425090, Республика Марий Эл, п. Красногорский, ул. Ленина, д. 53, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон с теплоизоляцией или без нее, с двустворчатой задней дверью, с окнами или без них, с внутренним освещением или без него
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ20.Е01309

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед со спальным или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	7625
- ширина	2550
- высота	3412
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8685
Полная масса транспортного средства, кг	12550
- на переднюю ось	5300
- на заднюю ось	7250
Буксировка прицепа не предусматривается	
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240 четырехтактный дизель, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
- рабочий объем, $см^3$	10850
- степень сжатия	16,8
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	165 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	912 (1300-1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С - 6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0.76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405 - 1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ20.Е01309

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ 17 или КамАЗ 142 двухдисковое, фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142 или 144, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II-V передачах	КамАЗ-152 или 154, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II-V передачах, с делителем	
- число передач	5- вперед, 1- назад	10- вперед , 2 - назад	
- передаточные числа коробки передач			
		низший ряд	высший ряд
I	7,82	7,82	6,38
II	4,03	4,03	3,29
III	2,50	2,50	2,04
IV	1,53	1,53	1,25
V	1,00	1,00	0,815
З.Х.	7,38	7,38	6,02
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом		
- передаточные числа раздаточной коробки	низшее – 1,692 высшее – 0,917		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная, центральная		
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22		

Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
Рулевое управление (марка, тип)	4310-3400020 или С-500L фирмы «RBL», рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирую-щих шариках - рейка - сектор», с гидроусилителем

SERTAUTO.RU

Тормозные системы	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод раздельный к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС
- стояночная	тормозные механизмы заднего моста, привод от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
марка	-
размер	425/85 R21
индекс несущей способности	156
категория скорости	G
Дополнительное оборудование транспортного средства	система регулирования давления воздуха в шинах, подогреватель двигателя

Действие данного "одобрения типа транспортного средства " распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X8947693C?0AX5001 по X8947693C?0AX5050

47693C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»
..... А.М. Иванов С.В. Пугачев
подпись

Действует с 28 марта 2005 г.

28 марта 2005

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT20.E01309

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия – рядом с табличкой изготовителя . Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя - на нижней поверхности дверного проема правой двери автомобиля.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1 На табличке изготовителя
3.2 На раме, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**4**	**7**	**6**	**9**	**3**	**C**	**?**	**0**	**A**	**X**	**5**	**?**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.
Поз. 4-9: описательная часть : 47693C - описательная часть - тип транспортного средства (47693C для автомобиля-фургона модели 47693C)
Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля-фургона модели 47693C
Поз. 12-14: AX5 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Красногорский комбинат автофургонов", Российская Федерация.
Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 050)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ-4326-0001033-15

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства
№ РОСС RU.МТ20.Е01309



SERTAUTO.RU

Рис.1. Автомобиль-фургон 47693С на шасси КамАЗ-4326-0001033-15