

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E00880

31 декабря 7

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Шасси транспортного средства

Категория транспортного средства

Код ОКП

Код VIN

Экологический класс

Изготовитель / заявитель
и его адрес

488500 (автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22)	488400 (автомобильный гидравлический подъёмник АГП-18.04-1)
Амур-531300	
N ₂	
48 3711	
X894885007?DC3???	X894884007?DC3???
2	

«86 Механический завод» филиал ФГУП
«ПЭУ МО РФ», Россия, 413117, Саратовская обл.,
г. Энгельс, ул. Тракторная, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	дополнительная рама с опорно-поворотным устройством и подъемным оборудованием с рабочей платформой (люлькой) г/п 300 кг
Назначение транспортного средства	для производства монтажных и ремонтных работ на высоте до 18 м (АГП-18.04-1); до 22 м (АГП-22)
Кабина	цельнометаллическая, трёхместная, двухдверная

РОСС RU.MP03.E00880

Габаритные размеры, мм,

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ГОСТ Р 52051-2003)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось
- на заднюю ось

Допустимая полная масса прицепа, кг

488500	488400
11840	8000
2500	2500
3570	3700
3350+1250	
1820	
10050	8975
10200	9125
3070	3205
7130	5920
буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)

АМУР 456.10

четырёхтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров

8, V-образное

- рабочий объем, см³

6000

- степень сжатия

7,1

Максимальная мощность, кВт (1/мин)

98,2 (3200)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

363,0 (2000)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 80

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

ЗИЛ, К-96

Воздушный фильтр (марка, тип)

ВПМ-3, инерционно-масляный

Система зажигания

бесконтактная, транзисторная

Катушка зажигания (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 27.3705

Датчик-распределитель (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 6851.3706

Свечи зажигания (марка, тип)

ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**один глушитель,
нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ШААЗ, 495850-1201010-81, реактивного типа

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО НТЦ "МСП", 990-1612064-00

POCC RU.MP03.E00880

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)		САЗ-131, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
– число передач и		вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа коробки передач:		
	I	7,44
	II	4,10
	III	2,29
	IV	1,47
	V	1,00
	3.X.	7,09
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, двухступенчатая с муфтой включения переднего моста
– передаточные числа		высшее – 1,0, низшее – 2,08
Главная передача		двойная, центральная
- передаточные числа главной передачи		7,34
Подвеска:		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя		зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:		
– рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС;
		тормозные механизмы всех колес – барабанные
– запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

РОСС RU.MP03.E00880

Шины: – марка – размерность – индекс несущей способности – категория скорости	КИ-113 12.00R20 135 V	М-93 12,00-20 135 F
Дополнительное оборудование транспортного средства	– дополнительная рама с четырьмя гидравлическими опорами; – опорно-поворотное устройство; – складная двухколенчатая стрела с люлькой (АГП-22); – телескопическая секционная стрела с люлькой (АГП-18.04-1); – гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования; – пульты управления: стационарный – у основания стрелы и в люльке; – электрооборудование и приборы безопасности.	

488500, 488400

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3

М.В. Топольский

С.В. Пугачев

Действует с 16 апреля 2007 г.

РОСС RU.MP03.E00880

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия черного цвета, выполненный по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на правой боковине кабины, в проеме двери, рядом с таблицей изготовителя шасси.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на раме подъемника в передней части, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	8	?	0	0	7	?	D	C	3	?	?	?

поз. 1 - 3**Международный код изготовителя (WMI)**



поз. 1 – 3 X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9**Описательная часть идентификационного номера (VDS)**



поз. 4 – 9 – условное обозначение типа транспортного средства –
 488500 – автомобильный гидравлический подъемник АГП-22 на шасси Амур-531300
 488400 – автомобильный гидравлический подъемник АГП-18.04-1 на шасси Амур-531300

поз. 10 – 17**Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10 7 – 2007 г. – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980
 поз. 11 ? – контрольная цифра
 поз. 12 – 14 DC3 – дополнительное обозначение (совместно с X89) изготовителя
 «86 Механический завод» филиал ФГУП «ПЭУ МО РФ»
 Россия, 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 1
 поз. 15 – 17 ??? – производственный номер транспортного средства



Автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси Амур-531300
 (488500)



Автомобильный гидравлический подъёмник АГП-18.04-1 на шасси Амур-531300
 (488400)