

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01053

24 февраля 9

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	488800
Модификация	_____
Коммерческое наименование	автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	X89488800??DC3???
Экологический класс	3
Изготовитель / заявитель и его адрес	«86 Механический завод» филиал ФГУП «ПЭУ МО РФ», Россия, 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	дополнительная рама с опорно-поворотным устройством и подъемным оборудованием с рабочей платформой (люлькой) г/п 300 кг
Назначение транспортного средства	для производства монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 м
Кабина	цельнометаллическая, трёхместная, двухдверная

РОСС RU.MP03.E01053

Габаритные размеры, мм,

- длина	11840
- ширина	2500
- высота	3970
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930/1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9040
Полная масса транспортного средства, кг	9190
- на переднюю ось	2970
- на заднюю ось	6220
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЗИЛ 508300

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	356 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

ЗИЛ, К-96

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЗИЛ, 431410-1109010-10 или
ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10,
инерционно-масляный**Система зажигания**

бесконтактная, транзисторная

Катушка зажигания (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 21.3705

Датчик-распределитель (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 6851.3706

Свечи зажигания (марка, тип)

ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**один глушитель,
нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-433360, с ручным управлением
– число передач и		вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа коробки передач:		
	I	7,44
	II	4,10
	III	2,29
	IV	1,47
	V	1,00
	3.X.	7,09
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130Г, гипоидная
– передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска:		
– передняя		ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами
– задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:		
– рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
– запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MP03.E01053

Шины:		
	– марка	И-Н142БМ
	– размерность	9.00R20
	– индекс несущей способности	136/133
	– категория скорости	J

**Оборудование
транспортного средства**

- дополнительная рама с четырьмя гидравлическими опорами;
- опорно-поворотное устройство;
- складная двухколенчатая стрела с люлькой;
- гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования;
- пульты управления: стационарный – у основания стрелы и в люльке;
- электрооборудование и приборы безопасности.

488800

Описание

средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3

маркировки транспортного

М.В. Топольский**С.В. Пугачев****Действует с 25 февраля 2008 г.**

РОСС RU.MP03.E01053

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на табличке изготовителя нанесен знак соответствия черного цвета, выполненный по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на правой боковине кабины, в проеме двери, рядом с таблицей изготовителя шасси.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя
 - в кабине ТС справа по ОСТ 37.001.269-96 (п. 4.3).
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	8	8	0	0	?	?	D	C	3	?	?	?

поз. 1 – 3**Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 – 3 X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9**Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9 488800 – условное обозначение типа транспортного средства –
– автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси ЗИЛ-433362




поз. 10 – 17**Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10 ? – год изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11 ? – контрольная цифра

поз. 12 – 14 DC3 – дополнительное обозначение (совместно с X89) изготовителя
«86 Механический завод» филиал ФГУП «ПЭУ МО РФ»
Россия, 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 1

поз. 15 – 17 ??? – производственный номер транспортного средства



Автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 (488800) на шасси ЗИЛ-433362

МП