

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01297

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	47667A , 47667B
Шасси транспортного средства	Hyundai HD 72 - для 47667A Hyundai HD 65 - для 47667B
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X8947667??0AR4011 по X8947667??0AR4060
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Мытищинский приборостроительный завод», 141004, Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	изотермический фургон с двустворчатой задней дверью
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперёд

POCC RU.MT20.E01297

Габаритные размеры, мм

	47667A	47667B
- длина	6670	6260
- ширина	2300	
- высота	3100	
База, мм	3735	3375
Колея передних/задних колес, мм	1650 / 1495	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3200	3000
Полная масса транспортного средства, кг	7200	6500
- на переднюю ось	2400	2250
- на заднюю ось	4800	4250
Буксировка прицепа не предусматривается		

Двигатель (марка, тип)

	D4AL четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	3298
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	84.6 (3000)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	290 (2000)
Топливо	дизельное

Система питания

	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Denso, ND-PES4NB110C321RND583
Форсунки (марка, тип)	Denso, 6840
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries или Honeywell, 28230-45100
Воздушный фильтр (марка, тип)	28100-5H000 или 28130-5H000, с сухим бумажным элементом

РОСС RU.MT20.E01297

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

28650-5H200 или 28650-5H250

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Phyungghwa или Hyundai, сухое, однодиско-
вое, диафрагменное, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

M3S5, механическая, с синхронизаторами
на всех передачах

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I

5,181

II

2,865

III

1,595

IV

1,000

V

0,739

3.X.

5,181

Главная передача (марка, тип)

Hysa, одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

5,714 или 6,166

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с двумя гидравлически-
ми телескопическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с двумя дополнитель-
ными продольными полуэллиптическими
рессорами, с двумя гидравлическими теле-
скопическими амортизаторами**Рулевое управление (марка, тип)**Hyundai, рулевой привод с гидроусилите-
лем

РОСС RU.MT20.E01297

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
любой из контуров рабочей тормозной системы
механический привод к тормозным механизмам задних колес

- запасная (марка, тип)

- стояночная (марка, тип)

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

—

- размер

7.50R16LT

8.50R17,5

205/75R17,5;
215/75R17,5

- индекс несущей способности

121/120

121/120

112/109

- категория скорости

L, M

L, M

M - R

Дополнительное оборудование транспортного средства

—

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN: с X8947667??0AR4011 по X8947667??0AR4060

47667A, 47667B

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

подпись

Действует с 23 марта 2005 г.

23

марта

2005

РОСС RU.MT20.E01297

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя - на передней стенке фургона справа
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На передней стенке фургона справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	6	6	7	?	?	0	A	R	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 47667? - описательная часть - тип транспортного средства (47667A, 47667B - для автомобилей - фургонов моделей 47667A, 47667B)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянно для автомобилей - фургонов моделей 47667A, 47667B

Поз. 12-14: - AR4 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 011 по 060)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Hyundai HD65, HD72.




Рис.1. Автомобиль - фургон модели 47667А.




Рис.2. Автомобиль - фургон модели 47667В.