

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02991

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	691201
Шасси транспортного средства	Volvo FH / FM, 12 / 16, 6x2, 6x4
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 1135
Код VIN	с X8969120160CS6001 по X89691201?0CS6100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Псковский автомобильный завод» (ООО «ПАЗ») Россия, 180006, г. Псков, ул. Волкова, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x2 / второй оси; 6x4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	седельно-сцепное устройство
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом

Габаритные размеры, мм

- длина	7000...7600
- ширина	2500
- высота	3060
База, мм	3500...4100 + 1370
Колея передних / задних колес, мм	1991 / 1831

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8000
Полная масса транспортного средства, кг	25700
- на переднюю ось	6700
- на оси задней тележки	19000
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	32000
Полная масса автопоезда, кг	40000

POCC RU.MT22.E02991

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		Volvo; D12D, D16C, четырехтактный дизель жидкостного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров		6, рядное	
- рабочий объем, см ³		D12D	D16C
- степень сжатия		12130	16123
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		18,2	18,0
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		250 (1800), 279 (1800), 309 (1800), 338 (1800), 368 (1800)	404 (1700), 449 (1700),
Топливо		1700 (1200), 1850 (1200), 2000 (1200), 2200 (1200), 2400 (1200)	2500 (1000), 2800 (1000)
Система питания		дизельное	
Насос-форсунки (марка, тип)		впрыск топлива под давлением	
Турбокомпрессор (марка, тип)		Delphi Diesel System	
Воздушный фильтр (марка, тип)		(420, 460, 500) 20430583	(550 / 610), 20544186 / 20544184
		Bosch (340, 380) 3183496	-
		Holset / Volvo/ Garrett; 8170299 / 3165219, 1549450, 1549451 / 8170304, 8148873	Garrett; 20504348 / 8130020
		Volvo; 8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756, сухой, бумажный	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)		Volvo; 3979599, 8149655, 20431610, 3171270, 3183697, 3979912, 20430627, 20430626, 20431610	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		Volvo; 1675864, 3183953, 20451325, 2441700, 20766755, 3171270	
<u>Трансмиссия</u>		механическая или гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		Volvo; CS 43B-0 или CD 38B-0	
Коробка передач (марка, тип)		Volvo, механические	
- число передач: вперед / назад		VT2009B	VT2214B
- передаточные числа коробки:		9 / 2	14 / 4
	Grawl -	16,85	16,86/13,51
		10,18	11,13/8,92
	1 -	7,16	7,16/5,74
	II -	5,04	4,68/3,75
	III -	3,75	2,97/2,38
	IV -	2,72	1,91/1,53
	V -	1,91	1,25/1,00
		1,35	-
	VI -		-
	VII -	1,00	4,02/3,22
	VIII -	4,38	15,08/12,09
	3.X.I -	16,41	
	3.X.II -		

POCC RU.MT22.E02991

Главная передача (марка, тип)	Volvo	
	6 x 2	6 x 4
	RS1356SV, RSS1344B - одинарные или - RS1352HV, RS1370HV разнесенные	CTEV87, RTS2375A - одинарные или RT2610HV, RT3210HV - разнесенные
- передаточное число главной передачи	2,79...5,29 или 3,61...5,41	2,43...6,17 или 3,61...5,41
Подвеска		
- передняя, задняя	Volvo, зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка тип)		
	Volvo, ZF 8098, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурная (1 контур – 1-ая ось, 2 контур – 2-ая и 3-я оси или 1 контур – 1-ая и 2-ая оси, 2 контур - 3-я ось), двухпроводная, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа или дисковые, с АБС	
- запасная (марка тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
- стояночная (марка тип)	действует на колеса 1-ой и 2-ой осей или всех трех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- марка	-	
- размер	285/60R22,5, 305/70R22,5, 295/80R22,5,	
- индекс несущей способности	148/145; 149/146; 150/146	
- категория скорости	G	
Дополнительное оборудование транспортного средства		
	кондиционер (хладагент R-134a) - по заказу	

POCC RU.MT22.E02991

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8969120160CS6001** по **X89691201?0CS6100**.

691201

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "22" июня 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02991

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под верхней крышкой капота, в центре балки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	1	2	0	1	?	0	C	S	6	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CS6 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ПАЗ"

поз. 4-9: 691201 - обозначение типа транспортного средства

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02991

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

691201



*) колея передних / задних колес

