

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,**  
**№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)**  
 тел. 788-44-50

**РОСС US.MT22.E03313**

31 декабря 9

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства     | <b>Kenworth</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип транспортного средства       | <b>C500B</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Категория транспортного средства | <b>№3</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Код ТН ВЭД                       | <b>8701 20, 8705 90</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Код VIN                          | <b>1XKCPU0XX7R995801, 1XKCPU0X17R995802, 1XKCPU0X37R995803, 1XKCPU0X57R995804, 1XKCPU0X77R995805, 1XKCPU0X97R995806, 1XKCPU0X07R995807, 1XKCPU0X27R995808, 1XKCPU0X47R995809, 1XKCPU0X37R996496, 1XKCPU0X87R995800, 1XKCPU0X27R995799, 1NKCLU0X06R991552</b> |
| Экологический класс              | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Заявитель и его адрес            | <b>Закрытое акционерное общество "КФВ Финанс" (ЗАО "КФВ Финанс")<br/>115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9</b>                                                                                                                              |
| Изготовитель и его адрес         | <b>Paccar International,<br/>P.O. Box 1518, Bellevue, Washington, 98009, United States of America</b>                                                                                                                                                        |
| Сборочный завод и его адрес      | <b>Paccar International<br/>1601 North 8<sup>th</sup> Street, Renton, WA, 98055, USA</b>                                                                                                                                                                     |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | <b>6x4 / задней тележки (для 1NKCLU0X06R991552);<br/>6x6 / все (для остальных)</b> |
| Схема компоновки транспортного средства | <b>капотная</b>                                                                    |

## POCC US.MT22.E03313

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение грузозачного пространства                                                                                                                                                                                                              | седульно-цепное устройство (для 1ХКСРU0ХХ7R995801, 1ХКСРU0Х17R995802, 1ХКСРU0Х37R995803, 1ХКСРU0Х57R995804, 1ХКСРU0Х77R995805, 1ХКСРU0Х97R995806, 1ХКСРU0Х07R995807, 1ХКСРU0Х27R995808, 1ХКСРU0Х47R995809, 1ХКСРU0Х37R996496); платформа с краном-манипулятором (для 1ХКСРU0Х27R995799); фургон закрытого типа (для 1NKLСU0Х06R991552); платформа (для 1ХКСРU0Х87R995800)                          |
| Назначение транспортного средства                                                                                                                                                                                                                 | седульный тягач (для 1ХКСРU0ХХ7R995801, 1ХКСРU0Х17R995802, 1ХКСРU0Х37R995803, 1ХКСРU0Х57R995804, 1ХКСРU0Х77R995805, 1ХКСРU0Х97R995806, 1ХКСРU0Х07R995807, 1ХКСРU0Х27R995808, 1ХКСРU0Х47R995809, 1ХКСРU0Х37R996496); для перевозки блока манифольда (для 1ХКСРU0Х27R995799); лаборатория – компьютерный центр (для 1NKLСU0Х06R991552); для перевозки кранового оборудования (для 1ХКСРU0Х87R995800) |
| Кабина                                                                                                                                                                                                                                            | двухдверная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - длина                                                                                                                                                                                                                                           | 9230...12800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ширина                                                                                                                                                                                                                                          | 2560...2780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - высота                                                                                                                                                                                                                                          | 3860...3950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| База, мм                                                                                                                                                                                                                                          | 5125...7900+1370...1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                                                                                                                                                 | 2065 / 1992...2182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)                                                                                                                                                                              | 12350 ... 24455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Полная масса транспортного средства, кг                                                                                                                                                                                                           | 15400...34000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - на переднюю ось                                                                                                                                                                                                                                 | 6000...10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - на заднюю тележку                                                                                                                                                                                                                               | 9390...24000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Допустимая полная масса полуприцепа, кг (только для 1ХКСРU0ХХ7R995801, 1ХКСРU0Х17R995802, 1ХКСРU0Х37R995803, 1ХКСРU0Х57R995804, 1ХКСРU0Х77R995805, 1ХКСРU0Х97R995806, 1ХКСРU0Х07R995807, 1ХКСРU0Х27R995808, 1ХКСРU0Х47R995809, 1ХКСРU0Х37R996496) | 42500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Полная масса автопоезда, кг (только для 1ХКСРU0ХХ7R995801, 1ХКСРU0Х17R995802, 1ХКСРU0Х37R995803, 1ХКСРU0Х57R995804, 1ХКСРU0Х77R995805, 1ХКСРU0Х97R995806, 1ХКСРU0Х07R995807, 1ХКСРU0Х27R995808, 1ХКСРU0Х47R995809, 1ХКСРU0Х37R996496)             | 57500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## POCC US.MT22.E03313

|                                                           |  |                                                                                                                                                       |             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                             |  | Caterpillar, C-12, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением                                                                  |             |                   |                   |
| - количество и расположение цилиндров                     |  | 6, рядное                                                                                                                                             |             |                   |                   |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                          |  | 12000                                                                                                                                                 |             |                   |                   |
| - степень сжатия                                          |  | 16.0                                                                                                                                                  |             |                   |                   |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )           |  | 321 (2100)                                                                                                                                            |             |                   |                   |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )     |  | 2237 (1200)                                                                                                                                           |             |                   |                   |
| Топливо                                                   |  | дизельное                                                                                                                                             |             |                   |                   |
| <b>Система питания</b>                                    |  | впрыск топлива под давлением                                                                                                                          |             |                   |                   |
| ТНВД (марка, тип)                                         |  | Caterpillar                                                                                                                                           |             |                   |                   |
| Форсунки (марка, тип)                                     |  | Caterpillar                                                                                                                                           |             |                   |                   |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             |  | Donaldson                                                                                                                                             |             |                   |                   |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> |  | Donaldson, Nelson                                                                                                                                     |             |                   |                   |
| <b>Трансмиссия</b>                                        |  | механическая                                                                                                                                          |             | гидромеханическая |                   |
| Сцепление (марка, тип)                                    |  | Fuller, фрикционное, сухое                                                                                                                            |             | —                 |                   |
| Коробка передач (марка, тип)                              |  | Fuller                                                                                                                                                | TTC/ Spicer | Allison           | Clark Caterpillar |
| - число передач                                           |  | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 или 18                                                                                                                     | 4, 7 или 10 | 4, 5, 6 или 7     | 6, 7 или 8        |
| Раздаточная коробка (марка, тип)                          |  | Fabco, одно- или двухступенчатая                                                                                                                      |             |                   |                   |
| Главная передача (марка, тип)                             |  | одинарная или двойная, с блокировкой дифференциала                                                                                                    |             |                   |                   |
| - переднего моста                                         |  | Dana Spicer, Dana/GKN, Sisu, Marmon-Herrington, Meritor, Clark                                                                                        |             |                   |                   |
| - задних мостов                                           |  | Dana Spicer, Clark, Sisu, Meritor, Axle Tech                                                                                                          |             |                   |                   |
| <b>Подвеска</b>                                           |  |                                                                                                                                                       |             |                   |                   |
| - передняя                                                |  | зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                     |             |                   |                   |
| - задняя                                                  |  | зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости                     |             |                   |                   |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)                    |  | TRW или Sheppard, с гидроусилителем                                                                                                                   |             |                   |                   |
| <b>Тормозные системы</b>                                  |  |                                                                                                                                                       |             |                   |                   |
| - рабочая (марка, тип)                                    |  | Dana Spicer, Meritor, Sisu, Marmon, пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес – барабанные                                        |             |                   |                   |
| - запасная (марка, тип)                                   |  | каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система                                                                              |             |                   |                   |
| - стояночная (марка, тип)                                 |  | MGM: TR, TR-T, T, E; Anchorlock: Gold Seal, Life Seal, тормозные механизмы задней тележки (заднего моста) с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |             |                   |                   |
| - вспомогательная (марка, тип)                            |  | Jacobs, Cummins, Caterpillar, моторный тормоз-замедлитель                                                                                             |             |                   |                   |

РОСС US.MT22.E03313

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Шины</b>                  |                       |
| - марка                      | —                     |
| - размер                     | 425/65R22.5, 11.00R24 |
| - индекс несущей способности | 170/150               |
| - категория скорости         | J или K               |

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 13 (тринадцати) шт. с номерами VIN: **1XKCPU0XX7R995801, 1XKCPU0X17R995802, 1XKCPU0X37R995803, 1XKCPU0X57R995804, 1XKCPU0X77R995805, 1XKCPU0X97R995806, 1XKCPU0X07R995807, 1XKCPU0X27R995808, 1XKCPU0X47R995809, 1XKCPU0X37R996496, 1XKCPU0X87R995800, 1XKCPU0X27R995799, 1NKCLU0X06R991552.**

**Kenworth C500B**

—

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

**М.И. Грифф**

**С.В. Пугачев**

Действует с "20" декабря 2006 г.

РОСС US.MT22.E03313

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На торцевой поверхности двери кабины.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На торцевой поверхности двери кабины или в дверном проеме, над петлей.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне, в передней части автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ? | K | C | ? | U | 0 | X | ? | 7  | R  | 9  | 9  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
1XK, 1NK - Paccar International, USA

поз 4: обозначение типа транспортного средства: C – C500B

поз. 5: обозначение исполнения транспортного средства: P, L

поз. 6: обозначение типа двигателя: U - Caterpillar, C-12

поз. 7, 8: постоянный символ: 0X

поз. 9: контрольная цифра: 0 - 9

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83


поз. 11 код сборочного завода: R – Renton, США

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

POCC US.MT22.E03313

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"



**Kenworth C500B (1XKCPU0X87R995800)**



**POCC US.MT22.E03313**

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"


**Kenworth C500B (1NKCLU0X06R991552)**



# POCC US.MT22.E03313

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

**Kenworth C500B (1XKCPU0XX7R995801, 1XKCPU0X17R995802, 1XKCPU0X37R995803,  
1XKCPU0X57R995804, 1XKCPU0X77R995805, 1XKCPU0X97R995806, 1XKCPU0X07R995807,  
1XKCPU0X27R995808, 1XKCPU0X47R995809, 1XKCPU0X37R996496)**



**POCC US.MT22.E03313**

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

**Kenworth C500B (1XKCPU0X27R995799)**

