

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС FI.MT22.E03517

Марка транспортного средства	Saurus
Тип транспортного средства	217S Salvage vehicle (автомобиль штабной)
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI
Категория транспортного средства	N₁
Код ТН ВЭД	8705 30
Код VIN	WDB9066351S113945
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	SAMMUTIN Oy Saunatie 4, 40900, SÄYNÄTSALO, Finland

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов с отсеком для работы аварийного штаба и отсеком для оборудования, с двумя боковыми сдвижными и задней распашной дверьми
Назначение транспортного средства	для работы пожарного аварийного штаба на стоянке
Кабина	двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7050
- ширина	1993
- высота	2800
База, мм	4325
Колея передних/задних колес, мм	1710 / 1708
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2250

POCC FL.MT22.E03517

Полная масса транспортного средства, кг	3500
- на переднюю ось	1650
- на заднюю ось	2250
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz, OM 646 DE22LA (646.985 EBPO-4); четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2148
- степень сжатия	18.0±1.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	80 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	280 (1600 - 2400)
Топливо	дизельное
Система питания	Bosch, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (марка, тип)	F 646 150 01 79
ТНВД (марка, тип)	Bosch PH 0010
Форсунки (марка, тип)	A 646 070 11 87
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Garrett, AL 0040
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 7007
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz; два глушителя и каталитический нейтрализатор
Первый глушитель (марка, тип)	PF 6003 (фильтр твердых частиц)
Второй глушитель (марка, тип)	A 906 490 18 01
Нейтрализатор (марка, тип)	A 906 490 00 14
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	M240; фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, NSG 400-6 механическая
- число передач	вперед – 6, назад – 1
- передаточные числа коробки передач:	
I -	5,453
II -	2,974
III -	1,873
IV -	1,332
V -	1,000
VI -	0,777
3.X.1 -	4,946
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, HL 0-2,25
- передаточное число главной передачи	3.923
Подвеска	
- передняя	независимая, стойка McPherson с поперечной однолистовой рессорой, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на параболических рессорах, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС FI.MT22.E03517

Рулевое управление (марка тип)	Mercedes-Benz, LZS 54, рулевой механизм “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлическая двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод тормозных механизмов задних колес
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	235/65R16C; 115/113; R
Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a)

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 1 (одной) шт. с номером VIN: **WDB9066351S113945**.

Saurus 217S Salvage vehicle (автомобиль штабной)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с « 27 » марта 2007 г.

РОСС FI.MT22.E03517

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поверхности задней стойки кабины, с правой стороны в дверном проеме.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на перегородке между кабиной (салонем) и моторным отсеком, с левой стороны, в верхней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	0	6	6	3	5	1	S	1	1	3	9	4	5

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) базового ТС:
WDB – DaimlerChrysler AG, Германия

поз 4-9: обозначение типа базового транспортного средства:
906635

поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:
1 – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Сборочный завод базового ТС: **S** - Duesseldorf, Germany

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС FL.MT22.E03517

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Saurus 217S Salvage vehicle (автомобиль штабной)

