

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03439P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-372710, АФ-372720, АФ-372730, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372770;
Шасси транспортного средства	АБ-332710, АБ-332720, АБ-332730, АБ-332740, АБ-332750, АБ-332770 IVECO (35C11, 35C11D, 35C11P) Daily (для АФ-372710, АБ-332710); IVECO (35C12, 35C12D, 35C12P, 35S12) Daily (для АФ-372720, АБ-332720); IVECO (35C13, 35C13D, 35C13P) Daily (для АФ-372730, АБ-332730); IVECO (35C14, 35C14D, 35C14P) Daily (для АФ-372740, АБ-332740); IVECO (35C15, 35C15D, 35C15P) Daily (для АФ-372750, АБ-332750); IVECO (35C17, 35C17D, 35C17P) Daily (для АФ-372770 АБ-332770)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110 (для АФ-372710, АФ-372720, АФ-372730, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372770); 45 1112 (для АБ-332710, АБ-332720, АБ-332730, АБ-332740, АБ-332750, АБ-332770)
Код VIN	с Х9НЗ?27?070000001 по Х9НЗ?27?0?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с гидробортом или без него (для АФ-...) бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами (для АБ-...)

РОСС RU.MT22.E03439P1

Назначение транспортного средства для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-...);
для перевозки различных грузов (для АБ-...)
Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная или четырехдверная, шести- или семиместная

	для АФ-...		для АБ-...			
Габаритные размеры, мм						
- длина	5400...7200					
- ширина	2100					
- высота (с тентом)	2900	2200...2315 (2750)				
База, мм	3000, 3450, 3750, 4100					
Колея передних/задних колес, мм	1696 или 1723/1540					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2570...3145		2510...2905			
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
- на переднюю ось	1900 - для однорядной кабины 1650 - для двухрядной кабины					
- на заднюю ось	2600 - для однорядной кабины 2240 - для двухрядной кабины					
Допустимая полная масса прицепа, кг:						
- прицеп без тормозов	750					
- прицеп с тормозами	3500 – для однорядной кабины 2800 - для двухрядной кабины					
Полная масса автопоезда, кг	4250...7000 – для однорядной кабины 4250...6300 - для двухрядной кабины					
Двигатель (марка, тип)	АФ-372710	АФ-372730	АФ-372750	АФ-372720	АФ-372740	АФ-372770
	АБ-332710	АБ-332730	АБ-332750	АБ-332720	АБ-332740	АБ-332770
	IVECO, SOFIM или IVECO-SOFIM			IVECO		
	8140.43B	8140.43S	8140.43N	F1AE0481B	F1CE0481A	F1CE0481B
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия					
	4, рядное					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2798		2287		2998	
- степень сжатия	19.0	18.0	19.0	18.0	19.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	78 (3600)	92 (3600)	107 (3600)	85 (3900)	100 (3500)	122 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1800)	290 (1800)	320 (1500)	270 (1800)	340 (1400...2800)	380 (1250...3070)
Топливо	дизельное					

POCC RU.MT22.E03439P1

для двигателя	8140.43B	8140.43S	8140.43N	F1AE0481B	F1CE0481A	F1CE0481B
Система питания	впрыск топлива под давлением					
Система впрыска	-			UNIJET COMMON RAIL		
ТНВД (марка,тип)	Bosch, R824	Bosch, CP1	Bosch, R824	Bosch, CP3, (3)		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA134PV	Bosch, CRI 2	Bosch, DSLA134PV	Bosch, CRIN1 DLLA 140P (4)		
Турбокомпрессор (марка,тип)	Garrett, GT20 или Mitsubishi, TF или TURBO или KKK, K03	Garrett, GT20 или Mitsubishi, TDO или TURBO или KKK, K03	Garrett, GT20 или Mitsubishi, TF или TURBO или KKK, K03	Garett, GT22 или MHI, TD04		
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 500315949, сухой			IVECO, 500337945, сухой		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель					
Глушитель (марка, тип)	нейтрализатор отработавших газов IVECO, 500329483	система нейтрализации отсутствует IVECO, 500329489	нейтрализатор отработавших газов IVECO, 500329483	система нейтрализации отработавших газов отсутствует IVECO-ALCOM, 500329483 или 504032564 или IVECO-ARVIN, 504041821		
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 500341562	-	IVECO, 500341562	-		
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Valeo или Fichtel & Sachs				Borg & Beck или Valeo	
	сухое, однодисковое					

POCC RU.MT22.E03439P1

Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа		АФ-372710, АФ-372750, АБ-332710, АБ-332750	АФ-372740, АФ-372750, АФ-372770, АБ-332740, АБ-332750, АБ-332770	АФ-372720, АБ-332720	АФ-372720, АФ-372730, АФ-372770, АБ-332720, АБ-332730, АБ-332770
		ZF, S5-200	ZF, S6-380OD	ZF, S5-200/300	ZF, S6-300
		вперед-5, назад-1	вперед-6, назад-1	вперед-5, назад-1	вперед-6, назад-1
	I-	5,000	5,375	5,000	6,766
	II-	2,620	3,154	2,620	4,018
	III-	1,540	2,041	1,540	2,549
	IV-	1,000	1,365	1,000	1,745
	V-	0,780	1,000	0,780	1,286
	VI-	-	0,793	-	1,000
	3.X.-	4,580	6,055	4,580	6,160
Главная передача (марка, тип) - передаточные числа		гипоидная			
		4,444; 4,778; 5,111; 5,625	3,616; 4,444; 4,778; 5,111; 5,625	3,920; 3,750; 4,100	3,308; 3,583; 3,917; 4,444
Подвеска		независимая, рычажная или с одной поперечной, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
- передняя					
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая (для АФ-372710, АФ-372740, АФ-372770, АБ-332710, АБ-332740, АБ-332770)			
Рулевое управление (марка, тип)		ZF, 7852 или TRW 15, рулевой механизм «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)		гидравлическая, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; с АБС, тормозные всех колес – дисковые			
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес			
- вспомогательная (марка, тип)		электромагнитный замедлитель TELMA			

РОСС RU.MT22.E03439P1

Шины

Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
-	205/70 R15	104 или 106	Q
	215/70 R15	109 или 107	Q
	225/70 R15	112 или 110	N
	195/65 R16	104 или 102	Q
	185/70 R16	104 или 102	Q
	195/75 R16	107 или 105	N
	225/75 R16	116 или 118 или 114	N
	6,50 R16	108 или 107	L
	7,00 R16	117 или 116	L

**Дополнительное
оборудование транс-
портного средства**

тент, каркас тента (для АБ-...);
внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери,
фиксирующие элементы для удержания груза, поручень, лестница (для
АФ-...).

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X9H3?27?070000001** по **X9H3?27?0?0000100**.

**АФ-372710, АФ-372720, АФ-372730, АФ-372740, АФ-372750,
АФ-372770; АБ-332710, АБ-332720, АБ-332730, АБ-332740,
АБ-332750, АБ-332770**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «28» марта 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03439P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона или бортовой платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	2	7	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение типа транспортного средства:

«372710» - АФ-372710, «372720» - АФ-372720,
«372730» - АФ-372730, «372740» - АФ-372740,
«372750» - АФ-372750, «372770» - АФ-372770,
«332710» - АБ-332710, «332720» - АФ-332720,
«332730» - АФ-332730, «332740» - АФ-332740,
«332750» - АФ-332750, «332770» - АФ-332770

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E03439P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-372710, АФ-372720, АФ-372730, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372770



Вариант с задним гидроподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E03439P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-372710, АФ-372720, АФ-372730, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372770



Вариант с двухрядной кабиной и задним гидродъемным бортом



Варианты с холодильной установкой




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E03439P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-332710, АБ-332720, АБ-332730, АБ-332740, АБ-332750, АБ-332770



Вариант с двухрядной кабиной



*) колея передних/ задних колес