

РОСС RU.MT27.E00177P1

31 декабря

9

Марка транспортного средства	ИМЯ
Тип транспортного средства	192821-0000010 192822-0000010
Шасси транспортного средства (базовое транспортное средство)	Ford Transit/ Tourneo Connect PT2 (для 192821-0000010)
Категория транспортного средства	Ford Transit/ Tourneo Connect PU2 (для 192822-0000010)
Код ОКП	N ₁ C
Код VIN	45 2330
Экологический класс	с X8919282??0AC4028 по X8919282??0AC4100
Заявитель, изготовитель и его адрес	4 (модификации с двигателями R2PA, R3PA, RWPA) 3 (модификации с двигателем EYPA) ЗАО Компания «ИМЯ-М» 125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, д.7, стр.1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	бронированный цельнометаллический фургон, несущего типа, разделённый перегородкой на отсек экипажа и грузовой отсек, с задней двухстворчатой или одностворчатой дверью
Кабина	двухдверная, одно- или двухместная
Назначение транспортного средства	для выполнения транспортных операций при инкассации и перевозке ценностей в сопровождении охраны

POCC RU.MT27.E00177P1

	для модификаций	192821-0000010	192822-0000010
Габаритные размеры, мм			
- длина		4278	4525
- ширина		1795	
- высота		1824	1982
База, мм		2665	2912
Колея передних / задних колес, мм		1505/1552	

	для модификаций	192821-0000010	192822-0000010
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		1710...1790	1745...1890
Допустимая полная масса транспортного средства, кг:		1970...2240	2080...2340
- на переднюю ось		980...1070	1050...1130
- на заднюю ось		1120...1290	1170...1290
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	

	для модификаций	192821-0000010 и 192821-0000010			
Двигатель (марка, тип)		Ford			
		EYPA	R2PA	R3PA	RWPA
	бензиновый, четырёхтактный	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением			
Количество и расположение цилиндров		4, рядное			
Рабочий объем, см ³		1796	1753		
Степень сжатия		10,0	18,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		85 (5500)	55 (4000)	66 (4000)	81 (3750)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)		160 (4400)	175 (1800...1900)	220 (1700...2500)	250 (1700...2500)
Топливо		бензин с октановым числом не менее 95	дизельное		
Система питания		многоточечный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (марка, тип)		2T1F-12A650-C?	7T11-12532-H?	7T11-12532-D?	7T11-12K532-A?
ТНВД (марка, тип)		-	Siemens, 4M5Q-9B395-A?		
Форсунки (марка, тип)		XS4Q-9F952-T?	Siemens, 7T1Q-9F593-A?		
Турбокомпрессор (марка, тип)		-	Honeywell 7T1Q-6K682-A?		Honeywell 6G9Q-6K682-A?
Воздушный фильтр (марка, тип)		2T14-9600-C?	7T16-9600-A?		7T16-9600-B?
Система зажигания		электронная, бесконтактная	-		
Катушка зажигания, (марка, тип)		DIS	-		
Свечи зажигания, (марка, тип)		AYFS22C	-		

POCC RU.MT27.E00177P1

для двигателя

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Нейтрализатор (марка, тип)

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач и

- передаточные числа коробки передач

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число главной передачи:

Подвеска

- передняя

- задняя

Рулевое управление (марка, тип)

ЕУРА	R2PA	R3PA	RWPA
два глушителя и каталитический нейтрализатор	глушитель и каталитический нейтрализатор		
BOX00246	BOX00245/2850020250		2850020250
BOX00247	-		-
0019930/001F073	243-184		243-186
механическая			
фрикционное, сухое, однодисковое			
MT75Q(r), механическая	MTX75P1, механическая		
вперед – 5, назад – 1			
I - 3,667	I - 3,667		
II - 2,136	II - 2,048		
III - 1,448	III - 1,258		
IV - 1,028	IV - 0,921		
V - 0,767	V - 0,705		
3.x. - 3,727	3.x. - 3,727		
одинарная, цилиндрическая			
4,059			
Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости			
рулевой механизм типа «шестерня – рейка», рулевой привод с гидроусилителем			

РОСС RU.MT27.E00177P1

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)
- запасная (марка, тип)
- стояночная (марка, тип)

гидравлическая двухконтурная с диагональным разделением на контуры; с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или дисковые
каждый из контуров рабочей тормозной системы
механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

-
195/65R15
89...94
Q, S или R

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель салона, подушки безопасности, кондиционер (хладагент R134A), переговорное устройство «улица - кабина», аварийная сигнализация, дополнительные замки дверей, бойницы скрытого типа с бронекрышками;
броневая защита – 2-ой класс защиты по ГОСТ Р 50963, бронесталь марки «44» или «А3», бронестекло производства ООО «Магистраль ЛТД» или ЗАО «Стеклолюкс»,
цветографическая схема окраски по заказу

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 192821-0000010, 192822-0000010 в количестве 73 (семьдесят три) штуки с номерами VIN с X8919282??0AC4028 по X8919282??0AC4100.

192821-0000010, 192822-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2
Общий вид транспортных средств на 1-м листе приведен в приложении №3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 17 » января 2007 г.

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке передней правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. На правой панели кузова в грузовом отсеке

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	9	1	9	2	8	2	?	?	0	A	C	4	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4-9 описательная часть (VDS) идентификационного номера (индекс) транспортного средства

192821 – 192821-0000010,

192822 – 192822-0000010;

поз. 10: ? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980;


поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12-14: **AC4** - код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО Компания «ИМЯ-М»;

поз. 15-17: **???** – производственный порядковый номер транспортного средства.

POCC RU.MT27.E00177P1

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства



Общий вид автомобилей специальных 192821-0000010 , 192822-0000010