

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИЗ6 от 09.08.2005г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИЗ6.Е00106

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	591301, 591302
Шасси транспортного средства	Scania P6x200, P6x400, R6x200, R6x400
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1116
Код VIN	с X8959130??0CS6001 по X8959130??0CS6100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Псковский автомобильный завод» (ООО «ПАЗ») Россия, 180006, г. Псков, ул. Волкова, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / второй или третьей оси, 6 x 4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа с каркасом и тентом и задней двустворчатой дверью (591301); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом или без них (591302)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	двухдверная, двух или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед вида Р (низкая) или R (высокая), с одним или двумя спальными местами или без них

РОСС RU.АИ36.Е00106

Габаритные размеры, мм

- длина	6400...12000
- ширина	2500
- высота	3800...4000
База, мм	2745...6300 + 1230...1445
Колея передних / задних колес, мм	2030...2134 / 1793...2096

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001. 408-85)	6000...11000
Полная масса транспортного средства, кг	24300...39000
Полная масса, приходящаяся:	
- на переднюю ось	6700...9000
- на оси задней тележки	17600...30000
Допустимая полная масса прицепа, кг	96000...110700
Максимальная допустимая масса автопоезда, кг	135000

Двигатель (марка, тип)	DC 1109	DC 1203
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
	6, рядное	
- количество и расположение цилиндров	10640	11705
- рабочий объем, см ³	18	
- степень сжатия	280 (1900)	309 (1900)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	1800 (1100-1300)	2100 (1050-1300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	дизельное	
Топливо	непосредственный впрыск топлива	
Система питания	-	
ТНВД (марка, тип)		
Насос-форсунки (марка, тип)	BOSCH, 1440579	CUMMINS, 1481827
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 1441526	HOLSET, 1441521
Воздушный фильтр (марка, тип)	DONALDSON, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1387541, 1387542, 1464828, 1478910	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

основной глушитель без нейтрализатора отработавших газов

SCANIA, 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1112800

механическая

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

FICHTEL&SACHS / VALEO,
K402, K432 или K442 (фрикционное, сухое, однодисковое;
привод гидравлический с пневмоусилителем)

POCC RU.АИЗ6.Е00106

Коробка передач

- марка
- тип

- число передач (вперед/назад)

- передаточные числа коробки передач:

пониженная I

пониженная II

I -

II -

III -

IV -

V -

VI -

VII -

VIII -

IX -

X -

XI -

XII -

3.X.1 -

3.X.2 -

Главная передача

- марка
- тип

- передаточное число главной передачи

Подвеска

- передняя

- задняя

SCANIA				
GR801(R)	GR900(R)	GRS890(R)	GRS900(R) GRS920(R)	GRSO900(R)
8/1	8+1/1	12/2	12+2/2	12+2/2
-	16,86	-	16,38	13,28
-	-	-	13,28	10,76
9,15	10,10	11,38	11,38	9,23
6,32	7,10	9,23	9,23	7,48
4,69	5,09	7,17	7,17	5,81
3,75	3,75	5,81	5,81	4,71
2,44	2,69	4,62	4,62	3,75
1,68	1,89	3,75	3,75	3,04
1,25	1,36	3,03	3,03	2,46
1,00	1,00	2,46	2,46	1,99
-	-	1,91	1,91	1,55
-	-	1,55	1,55	1,26
-	-	1,23	1,23	1,00
-	-	1,00	1,00	0,81
8,21	16,42	14,74	14,74	11,95
-	-	11,95	11,95	9,69
SCANIA				
R560, R660 (RB660), R780 центральные, одинарные, гипоид- ные			RP730 (RBP730), RP832 (RBP832) разнесенные, вклю- чают центральную гипоидную и колес- ные планетарные пе- редачи	
2,92...5,57				

пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистных рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистных рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

РОСС RU.АИЗ6.E00106

Рулевое управление (марка, тип)		TRW типа TAS85 или TAS86; ZF типа 8098, рулевой механизм типа “винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор”; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые, с ABS или EBS		
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес второй или третьей осей, или первой и второй осей, или первой и третьей осей, или второй и третьей осей, или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)		моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлители (по заказу)		
Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
- передние	---	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K
		315/60 R22,5	152	L
		275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	150, 152	M/L
		315/80 R22,5	152, 154	M/L, /L/K
		385/55 R22,5	158, 160	L, K/J
		11 R22,5	148	L/K
		10.00 R20	146	K
		295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E
		315/70 R22,5	150, 154, 156	M, M/L, M/L/K
		11.00 R20	150	K
		12 R22,5	150, 152	L/K, L/K
		385/65 R22,5	158, 160	L/K, K/J
		12.00 R20	154, 156	K, G
		13 R22,5	154, 156	K, G
		12.00 R24	156, 160	K, K
- задние	---	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K
		315/60 R22,5	148	L
		275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	147, 148	M, M/L
		315/70 R22,5	148, 150	M/L, L//K
		11 R22,5	145	L/K
		10.00 R20	143	K
		295/80 R22,5	148, 150	M/L/K/J, E
		315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
		11.00 R20	146	K
		12 R22,5	145, 147, 148	L, K, L/K
		12.00 R20	149, 150	K, K/G
		13 R22,5	150	K/G
		12.00 R22,5	153, 156	K, K

РОСС RU.АИ36.Е00106

При проезде транспортных средств **591301, 591302** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с **X8959130??0CS6001 по X8959130??0CS6100.**

591301, 591302

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.

А. Н. Любарский

С. В. Пугачев

Действует с "04" мая 2007 г.

РОСС RU.АИ36.Е00106

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой стойке кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне в передней части, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	9	1	3	0	?	?	0	C	S	6	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 59130? - описательная часть идентификационного номера (VDS):
591301, 591302;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;


поз. 12 – 14: CS6 – код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной ответственностью «Псковский автомобильный завод»;

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства


РОСС RU.АИ36.Е00106

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


591301




А



591302



Б



*) коля передних колес

**) коля задних колес