

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03595

31 декабря 9

Марка транспортного средства	МЗСА
Тип транспортного средства	370120, 370121
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz VARIO 814D
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Экологический класс	3
Код VIN	с X4337012?70001061 по X4337012?70001110, с X4337012?80000101 по X4337012?90000150
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод специализированных автомобилей" (ООО "МЗСА") Россия, 107370, г. Москва, Открытое шоссе, 48 А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней одно- или двустворчатой дверью, сплошными или сборно-разборными боковыми стенками, с дверными, оконными, витринными проемами, остекленными или щитовыми, съемно-раздвижными или неподвижными
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов или для перевозки и розничной торговли товарами промышленного назначения
Кабина	цельнометаллическая, одинарная, двухдверная, двухместная

POCC RU.MT22.E03595

Габаритные размеры, мм

- длина	6890...8500
- ширина, не более	2550
- высота	2800...3800
База, мм	4250...4800
Колея передних/задних колес, мм	1872/1640

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2875...3505
Полная масса транспортного средства, кг	7490
- на переднюю ось	1890...2500
- на заднюю ось	4990...5600
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	2200
Полная масса автопоезда, кг	8240...9690

Двигатель (марка, тип)DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz,
OM 904 LAIII/6 (904.914), четырехтактный
дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4249
- степень сжатия	18,0±0,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	100 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	520 (1200...1600)
Топливо	дизельное

Система питаниянепосредственный впрыск топлива под
давлением

Блок управления системой впрыска (марка, тип)	OM 904 LAIII/6-00
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401

Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147P(944 или 945 или 1048) или DLLA 147PV3187 (399 или 649 или 830) или Delphi, L123PBB или HBX 6964016
-----------------------	---

Промежуточный охладитель (марка, тип)	A668 500 05 00
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK или 3K Warner или BWS, K16-904 или K16-904-1, K16-904-02, K16-904-2/5499, K161- 904/5499, K16-904-3, K16-904-4, K16-904-8, A9040965499 или Garret, GT2204-1, GT2259 или Schwitzer, S 100 G-001, S100 S-002

Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz или Donaldson, A6675280006 или A6685280006 или A6685280106
-------------------------------	---

POCC RU.MT22.E03595

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz, 6674900001, 6674900101, 6694900001, 6704900101, 6764900101

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

гидромеханическая

MF 362, фрикционное, сухое, однодисковое

-

Коробка передач (марка, тип)

ZF
ZF S5-42Getrag или
Mercedes-Benz, 60-6Allison,
AT 542

с ручным управлением

автоматическая

- число передач

вперед - 5, назад - 1

вперед - 6, назад - 1

вперед - 4, назад - 1

- передаточные числа

I -
II -
III -
IV -
V -
VI -
3.X.2 -

5,72

9,20

3,45

2,94

5,23

2,25

1,61

3,15

1,41

1,00

2,03

1,00

0,76

1,37

-

-

1,00

-

5,25

8,65

5,02

Главная передача (марка, тип)

HL 2/41 C5.6; HL 2/30 C5.6; AL 1/8L-3.0

- передаточное число

2,92; 3,15; 3,64; 3,91; 4,3

Подвеска

- передняя

зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурный, гидравлический с вакуумным усилителем или пневмогидравлический привод, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

POCC RU.MT22.E03595

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli, Dunlop, Bridgestone	195/70 R15C 205/75 R15C 215/75 R16C 225/75 R16C 205/75 R17.5 9.5R17.5	104/102 110/108 113/111 118/116 113/111 113/111	P L...N L...N M, N L L
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры двери, фиксаторы двери, выдвижная лесенка и поручень; грузоподъемный борт (для МЗСА 370121)			

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN:

с X4337012?70001061 по X4337012?70001110,

с X4337012?80000101 по X4337012?90000150.

МЗСА 370120, МЗСА 370121

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «23» апреля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03595

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, рядом с табличкой изготовителя шасси, на каркасе сиденья водителя.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне надрамника кузова.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	3	3	7	0	1	2	?	?	0	0	0	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X43 - ООО "МЗСА"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"370120" - МЗСА 370120,
"370121" - МЗСА 370121




поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03595

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МЗСА 370120



РОСС RU.MT22.E03595

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МЗСА 370121

