

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03741

31 декабря 9

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	3032AK, 3032BK, 3032CK, 3032DK, 3032EK, 3032FK, 3032AL, 3032BL, 3032CL, 3032DL, 3032EL, 3032FL, 3032AM, 3032BM, 3032CM, 3032DM, 3032EM, 3032FM, 3032AN, 3032BN, 3032CN, 3032DN, 3032EN, 3032FN, 3032AP, 3032BP, 3032CP, 3032DP, 3032EP, 3032FP, 3032AR, 3032BR, 3032CR, 3032DR, 3032ER, 3032FR
Базовое транспортное средство	VOLKSWAGEN Crafter 2EKE1 (для 3032AK, 3032BK, 3032CK, 3032DK, 3032EK, 3032FK, 3032AL, 3032BL, 3032CL, 3032DL, 3032EL, 3032FL, 3032AM, 3032BM, 3032CM, 3032DM, 3032EM, 3032FM); VOLKSWAGEN Crafter 2EKE2 (для 3032AN, 3032BN, 3032CN, 3032DN, 3032EN, 3032FN, 3032AP, 3032BP, 3032CP, 3032DP, 3032EP, 3032FP, 3032AR, 3032BR, 3032CR, 3032DR, 3032ER, 3032FR)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2160 - для 3032AK, 3032CK, 3032AL, 3032CL, 3032AM, 3032CM, 3032AN, 3032CN, 3032AP, 3032CP, 3032AR, 3032CR; 45 2330 - для 3032BK, 3032DK, 3032EK, 3032FK, 3032BL, 3032DL, 3032EL, 3032FL, 3032BM, 3032DM, 3032EM, 3032FM, 3032BN, 3032DN, 3032EN, 3032FN, 3032BP, 3032DP, 3032EP, 3032FP, 3032BR, 3032DR, 3032ER, 3032FR
Код VIN	с X893032???70CE9001 по X893032???0CE9100
Экологический класс	3 (для мод. с двигателями ВJK, ВJM)*; 4 (для мод. с двигателями ВJJ, ВJK, ВJL, ВJM)*
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Гранит М» (ООО «Гранит М») Россия, 603137, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 61-78

РОСС RU.MT22.E03741

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический грузовой фургон с низкой, средней или высокой крышей, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями, с одинарной подъемной или двустворчатой распашной дверью сзади
Назначение транспортного средства	автомобиль передвижная лаборатория или передвижная лаборатория МВД или передвижная лаборатория МЧС или передвижная лаборатория аварийной службы или передвижная лаборатория газовой службы или передвижная дорожная лаборатория или передвижная пожарная лаборатория – для 3032AK, 3032AL, 3032AM, 3032AN, 3032AP, 3032AR; автомобиль «Аварийно-спасательный» (АСМ) для МЧС или автомобиль пожарный «Аварийно-спасательный» – для 3032BK, 3032BL, 3032BM, 3032BN, 3032BP, 3032BR; автомобиль «Автомастерская» – 3032CK, 3032CL, 3032CM, 3032CN, 3032CP, 3032CR; автомобиль штабной МВД или штабной МЧС или штабной пожарной службы или штабной дорожной службы или штабной аварийной службы или штабной газовой службы – для 3032DK, 3032DL, 3032DM, 3032DN, 3032DP, 3032DR; автомобиль оперативный МВД или оперативный МЧС или оперативный пожарной службы или оперативный дорожной службы или оперативный аварийной службы или оперативный газовой службы – для 3032ЕК, 3032ЕL, 3032ЕМ, 3032ЕН, 3032ЕР, 3032ЕР; автомобиль аварийная служба или аварийная газовая служба – для 3032FK, 3032FL, 3032FM, 3032FN, 3032FP, 3032FR
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная

	с нормальной базой	со средней базой	с удлиненной базой
Габаритные размеры, мм			
- длина	5245...5715	5910...6380	6945...7415 или 7345...7815
- ширина		1987-1999	
- высота			
- низкая крыша		2435...3060	
- средняя крыша		2725...3350	
- высокая крыша		2960...3585	
База, мм	3250	3665	4325
Колея передних/задних колес, мм		1710...1732 / 1716...1738	

POCC RU.MT22.E03741

для модификаций:	3032AK, 3032BK, 3032CK, 3032DK, 3032EK, 3032FK, 3032AL, 3032BL, 3032CL, 3032DL, 3032EL, 3032FL, 3032AM, 3032BM, 3032CM, 3032DM, 3032EM, 3032FM	3032AN, 3032BN, 3032CN, 3032DN, 3032EN, 3032FN, 3032AP, 3032BP, 3032CP, 3032DP, 3032EP, 3032FP, 3032AR, 3032BR, 3032CR, 3032DR, 3032ER, 3032FR
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1948...2800	1961...3280
Полная масса транспортного средства, кг	2800...3025	2800...3500
Максимально допустимая масса, приходящаяся, кг		
- на переднюю ось	1650	1650...1800
- на заднюю ось	1650...1800	1650...2250
Допустимая полная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозов		750
- прицеп с тормозами		2000...2800
Полная масса автопоезда, кг		3550...5600

Двигатель (марка, тип)	VW			
	BJJ (кроме мод. на базе 2EKZ)	BJK	BJL	BJM
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем, см ³	2461			
- степень сжатия	18.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	65 (3500)	80 (3500)	100 (3500)	120 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220 (1750...2500)	280 (2000...2250)	300 (1750...2750)	350 (2000...3000)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	074 906 032 B		074 906 032 A	074 906 032 C
ТНВД (марка, тип)	Bosch			
Форсунки (марка, тип)	DLLA 97 PV7 172 201 (076 130 211)			
Турбокомпрессор (марка, тип)	MH1, TD04L4T-10TK31SS-VG		MH1, TD04L4-13TBS-VG	
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 2E0 183			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, фильтр твердых частиц			
Глушитель (марка, тип)	VW, 2E0 119A		VW, 2E0 119	
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	VW, 2E0 181B			

POCC RU.MT22.E03741

Трансмиссия		механическая								
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом								
Коробка передач (марка, тип)		полностью синхронизированная, с ручным управлением					полностью синхронизированная, с автоматическим управлением			
		NSG370-6				NSG400-6		ASG330		
		HM6B 7004	HM6B 7003	HM6B 7002	HM6B 7001	HM6B 7010	HM6B 7009	HS6B 8004	HS6B 8001	HS6B 8002
		полностью синхронизированная								
- число передач		вперед – 6, назад – 1								
- передаточные числа										
I -		5,014	5,014	5,014	5,014	5,453	5,453	5,014	5,014	5,014
II -		2,831	2,831	2,831	2,831	2,974	2,974	2,831	2,831	2,831
III -		1,789	1,789	1,789	1,789	1,873	1,873	1,789	1,789	1,789
IV -		1,256	1,256	1,256	1,256	1,332	1,332	1,256	1,256	1,256
V -		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI -		0,797	0,797	0,797	0,797	0,777	0,777	0,797	0,797	0,797
3.X -		4,569	4,569	4,569	4,569	4,946	4,946	4,569	4,569	4,569
Главная передача (марка, тип)		VW, цилиндрическая, косозубая								
- передаточное число		4,182	4,364	4,727	5,100	3,692	3,923	4,182	4,364	4,727
Подвеска										
- передняя		независимая, на треугольных рычагах, с однолистовой поперечной рессорой, с гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости								
- задняя		зависимая, многолистовая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости								
Рулевое управление (марка, тип)		Volkswagen, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”; рулевой привод с гидроусилителем								
Тормозные системы										
- рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые								
- запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы								
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес								
Шины		Размер		Индекс несущей способности			Категория скорости			
		195/75R16C		107			R			
		205/75R16C		108/110/114/116/118			R			
		285/65R16C		118/228			R			
		225/75R16C		114/116			R			
		235/60R17C		115/117			R			
		235/65R16C		113/115/119/121			R			

РОСС RU.MT22.E03741

Дополнительное оборудование транспортного средства	СГУ/световая балка, проблесковые маячки синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб), средства связи, оповещения и освещения, средства индивидуальной защиты, места для сидения, рундуки, стеллажи и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, оборудование и инструмент специальные, климатические системы (хладагент R134A), лестницы на крыше и задней стенке, багажная платформа, крышная спутниковая антенна, крышная GPS антенна, крышная антенна эфирного телевидения, система независимого энергоснабжения
--	--

* Для автомобилей, которые могут быть отнесены одновременно к двум экологическим классам, экологический класс определяется по коду производителя базового автомобиля – Pr. Code (см. таблицу ниже), который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки находится под панелью приборов со стороны водителя.

Таблица

Экологический класс	Код производителя (Pr. Code)
3	0GE, 0GQ
4	7GG, 7GQ

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X893032???0CE9001 по X893032???0CE9100.

3032AK, 3032BK, 3032СК, 3032DK, 3032ЕК, 3032FK,
3032AL, 3032BL, 3032CL, 3032DL, 3032EL, 3032FL,
3032AM, 3032BM, 3032CM, 3032DM, 3032EM, 3032FM,
3032AN, 3032BN, 3032CN, 3032DN, 3032EN, 3032FN,
3032AP, 3032BP, 3032CP, 3032DP, 3032EP, 3032FP,
3032AR, 3032BR, 3032CR, 3032DR, 3032ER, 3032FR

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «19» июня 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03741

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	0	3	2	?	?	?	0	C	E	9	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
3032AK, 3032BK, 3032CK, 3032DK, 3032EK, 3032FK,
3032AL, 3032BL, 3032CL, 3032DL, 3032EL, 3032FL,
3032AM, 3032BM, 3032CM, 3032DM, 3032EM, 3032FM,
3032AN, 3032BN, 3032CN, 3032DN, 3032EN, 3032FN,
3032AP, 3032BP, 3032CP, 3032DP, 3032EP, 3032FP,
3032AR, 3032BR, 3032CR, 3032DR, 3032ER, 3032FR

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна


поз. 12-14: CE9 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Гранит М"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03741

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3032AK, 3032BK, 3032CK, 3032DK, 3032EK, 3032FK, 3032AN, 3032BN,
3032CN, 3032DN, 3032EN, 3032FN/
3032AL, 3032BL, 3032CL, 3032DL, 3032EL, 3032FL, 3032AP, 3032BP,
3032CP, 3032DP, 3032EP, 3032FP/
3032AM, 3032BM, 3032CM, 3032DM, 3032EM, 3032FM, 3032AR, 3032BR,
3032CR, 3032DR, 3032ER, 3032FR



РОСС RU.MT22.E03741

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы

