

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E02268

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	6832VV
Шасси транспортного средства	VOLVO FH, FH-TRUCK, FH13
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 2228
Код VIN	с XUZ6832VV?0000001 по XUZ6832VV?0000003
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ИнтерПайп Ван", 109428, г. Москва, 1-й Вязовский пр-д, 7, стр 1 Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	специальное технологическое оборудование "SME Tradestar 20 Mt"
Назначение транспортного средства	приготовление и закладка смеси при строительстве автомобильных дорог

POCC RU.MT20.E02268

Кабина

двухдверная, цельнометаллическая,
двухместная, опрокидывающаяся вперёд**Габаритные размеры, мм**

- длина	9805
- ширина	2550
- высота	3715

База, мм

1795+3305+1370

Колея колёс первой и второй
осей / третьей и четвёртой осей, мм

1991...2110 / 1831...1872

Масса снаряженного транспортного
средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

18975

Полная масса транспортного средства, кг

42000

- на первую ось	7985
- на вторую ось	7985
- на третью ось	13015
- на четвёртую ось	13015

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)VOLVO,
D13Aчетырёхтактный дизель жидкостного
охлаждения, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

6, рядное

- рабочий объем, см³

12780

- степень сжатия

18,1

Максимальная мощность, кВт
(1/мин)

294 (1700)

324 (1700)

353 (1800)

353 (1800)

Максимальный крутящий момент,
Нм (1/мин)2000
(1050-1400)2200
(1050-1400)2400
(1050-1400)2500
(1050-1400)

Топливо

дизельное

POCC RU.MT20.E02268

Система питания

Насос-форсунка (марка, тип)

впрыск топлива под давлением
Delphi Diesel System(520, 480) 20584346/20584348
(440, 400) 20584345/20684347

Турбокомпрессор (марка, тип)

Holset,
(400, 440) 20712174/20728220
(480, 520) 20581607/20763166Воздушный фильтр
(марка, тип)Volvo, 8149319, 8149320, 20381066, 20478756
сухой, бумажный**Система выпуска и
нейтрализации
отработавших газов**Основной глушитель
(марка, тип)основной и дополнительный глушители,
система нейтрализации отсутствуетVolvo,
3979599, 8149655, 3183697, 3979912, 20431610, 20580850,
20430627, 20582423, 3171270, 20430626Дополнительный
глушитель (марка, тип)Volvo,
1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260**Трансмиссия**Volvo,
механическая

Сцепление (марка, тип)

Volvo,
CD 38B-O, CD 40B-O, двухдисковое

Коробка передач (марка, тип)

Volvo,
VT2514B VTO2514B
механическая

- число передач

вперед - 14,
назад - 4вперед - 14,
назад - 4

- передаточные числа

нижний ряд / высший ряд

нижний ряд / высший ряд

Grawl

16,41 / 13,16

13,16 / 10,54

I

11,13 / 8,92

8,92 / 7,15

II

7,16 / 5,74

5,74 / 4,60

III

4,68 / 3,75

3,57 / 3,00

IV

2,97 / 2,38

2,38 / 1,91

V

1,91 / 1,53

1,53 / 1,23

VI

1,25 / 1,00

1,00 / 0,80

3.X. I

4,02 / 3,22

3,22 / 2,58

3.X. II

15,08 / 12,09

12,09 / 9,69

POCC RU.MT20.E02268

Главная передача (марка, тип)	Volvo			
	RTS2370A, RTS2370B одинарная		RT2610HV, RT3210HV, RT2610B, RTH2180C двойная, разнесенная	
- передаточное число главной передачи	2,43 - 6,17		3,61 - 7,21	
Подвеска				
- передняя, задняя	Volvo			
	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	VOLVO, ZF 8098, рулевой механизм "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	привод пневматический, двухконтурный (1 контур - 1 - ая и 2 - ая оси, 2 контур - 3 - я и 4 - ая оси), двухпроводная, тормозные механизмы колёс дисковые или барабанные, с АБС			
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
- стояночная (марка, тип)	действующая на колеса задней оси или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	315/80R22,5	154 / 150	G
Дополнительное оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожёлтого цвета, фонари освещения рабочей зоны			

РОСС RU.MT20.E02268

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 3 (три) шт. с номерами VIN: с XUZ6832VV?0000001 по XUZ6832VV?0000003.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

6832VV

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 06 июля 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02268

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке специального технологического оборудования, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне надрамника, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	Z	6	8	3	2	V	V	?	0	0	0	0	0	0	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUZ – для ООО "ИнтерПайп Ван", Российская Федерация

Поз. 4-9: 6832VV – описательная часть - тип транспортного средства для автомобиля специального 6832VV.

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-16: 0 - постоянная цифра для автомобиля специального 6832VV.

Поз. 17: ? - производственный номер транспортного средства (с 1 по 3).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Volvo FH, FH-TRUCK, FH13.




Рис.1. Автомобиль специальный модели 6832VV.