

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03938

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	19452-0000010, 19452-0000010-01, 19452-0000010-02, 19452-0000010-03, 19452-0000010-04, 19452-0000010-05
Базовое транспортное средство	Volkswagen 7HK (Transporter)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330 (для 19452-0000010, 19452-0000010-02, 19452-0000010-03, 19452-0000010-05); 45 2110 (для 19452-0000010-01, 19452-0000010-04) с X8919452?70DM1001 по X8919452??0DM1100
Код VIN	3 (для мод. с дв. AXB, AXD, AXE), 4 (для мод. с дв. AXA, BKK, BNZ, BPC)
Экологический класс	Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 4, корпус 1; <u>Производственная база:</u> Россия, 109429, г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д. 25А
Заявитель, изготовитель и его адрес	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / передние (X0) 4x4 /все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее поперечное
Исполнение грузозночного пространства	бронированный фургон, цельнометаллический, с одной или двумя боковыми сдвижными или одностворчатыми дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью, с одним или двумя местами в зоне грузового отсека
Назначение транспортного средства	перевозка денежной выручки и ценных грузов (для 19452-0000010, 19452-0000010-03); перевозка различных грузов (для 19452-0000010-01, 19452-0000010-04); перевозка денежной выручки и ценных грузов Банком России и Гохраном России (для 19452-0000010-02, 19452-0000010-05)

бронированная, двухдверная, двух- или трехместная,
объединена с грузовым отсеком

- длина	4890
- ширина	1904
- высота	1970...2348
База, мм	3000
Колея передних/задних колес, мм	1618...1628/1618...1628

для модификаций: с двигателем: Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) Полная масса транспортного средства, кг Максимальная масса, приходящаяся: - на переднюю ось, кг - на заднюю ось, кг Допустимая полная масса прицепа, кг	19452-0000010, 19452-0000010-01, 19452-0000010-02					
	AXD, AXE, BNZ, BPC				БКК	
	2457...2657				2350... 2650	2350... 2700
	2800	3000	3200		2800	3000
	1575			1650	1575	
	1550... 1560	1500	1610... 1625	1720	1500	1610... 1625
Допустимая полная масса прицепа, кг: буксировка прицепа не предусмотрена						

для модификаций: с двигателем:		19452-0000010-03, 19452-0000010-04, 19452-0000010-05							
		AXD, BPC, BNZ			AXE		BKK		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)		2425...2625			2425...2625	2425... 2755	2450...2650		2450... 2790
			2425... 2755	2435... 2735					
Полная масса транспортного средства, кг		2800	3000	3200	2800	3000	2800		3000
Максимальная масса, приходящаяся:									
- на переднюю ось, кг			1575	1710		1575			
- на заднюю ось, кг		1550	1500	1720	1550	1500	1550	1500	1610... 1625
			1610 ...162 5						
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена							

POCC RU.MT22.E03938

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
 - рабочий объем, см³
 - степень сжатия
 Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
 Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)
 Топливо

Volkswagen				
АХА	ВКК	АХВ	АХД	АХЕ
бензиновый, четырехтактный		четырехтактный дизель с турбонаддувом		
4, рядное	6, V – образное	4, рядное	5, рядное	
1984	3189	1896	2461	
10,5	10,85	18,0	18,5	
85 (5200)	173 (6200)	77 (3500)	96 (3500)	128 (3500)
170 (2700...4700)	315 (2950)	250 (2000)	340 (2000...2300)	400 (2000...2300)
бензин с октановым числом не менее 95		дизельное, с цетановым числом не менее 49		

Система питания

Система впрыска (марка, тип)

Блок управления (марка, тип)

Насос-форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Система зажигания

Катушка зажигания (марка, тип)

Свечи зажигания (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Первый глушитель (марка, тип)

Второй глушитель (марка, тип)

Нейтрализатор (марка, тип)

впрыск топлива с электронным управлением:		непосредственный впрыск топлива		
Bosch Motronic		Bosch		
ME 7.5	ME 7.1.1			
06A 906032 DB/DD/PG	022 906032 EP/GM/FQ/HC; 06A 906032 EP/GM/FQ	038 906016 E/AF/E/AN/C	070906016 CN/BA/BB/AJ/G/J/LAR/AT/AS	070 906016 A/H/AN/K/M/BD/BE/BF
-	-	Bosch, PDB 016	Bosch, PDB 024	Bosch, PDB 023
-	-	KKK-3K Warner 3K KP39A, BV39A	Garrett GT1749VA	GT2056V
VW, 7H0 183, с сухим бумажным элементом				
Audi, TCI, электронная		—		
VW, RU4	VW, S3	—		
Bosch, NGK, Champion, Beru VW: R0, R1, R5		—		
два глушителя и один или два каталитический нейтрализатора				
VW, 7H0 118C		VW, 7H0 118	VW, 7H0 118A	
VW, 7H0 120B	VW, 7H0 120A	VW, 7H0120		
VW, 7H0 178A	VW, 7H0 178B(x2)	VW, 7H0 178C	VW, 7H0 178D или 2D0178E	

POCC RU.MT22.E03938

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen							
	BPC				BNZ			
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом							
- рабочий объем, см ³	5, рядное							
- степень сжатия	2461							
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	128 (3500)				18,0±0,5			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (2000...2300)				96 (3500)			
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49				340 (2000...2300)			
Система питания	непосредственный впрыск топлива							
Блок управления (марка, тип)	070 906 016				070 906 016 CG/CF			
	CC/CR/CB/CJ/DJ/DK/CD/CS/DN				CH			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 048				Bosch, PDB 047			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett							
	GT 1752 V				GT 1749 V			
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7H0 183, с сухим бумажным элементом							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор							
Первый глушитель (марка, тип)	VW, 7H0 118				VW, 7H0 118A			
Второй глушитель (марка, тип)	VW, 7H0 120							
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 7H0 178C				VW, 7H0 181A			
для модификаций:	19452-0000010, 19452-0000010-01, 19452-0000010-02							
с двигателями:	AXB		AXA, AXC		AXA		AXB	
Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое							
Коробка передач	FM52	FM52	FM52	FM52	FM52	FM52	FM52	FM52
(марка, тип)	Z001	Z004	Z002	Z006	Z003	Z008	Z009	Z010
- число передач	с ручным управлением							
- передаточные числа:	вперед - 5, назад - 1							
I -	3,778		3,778		3,778		3,778	
II -	2,071		2,063		2,063		2,071	
III -	1,238		1,250		1,348		1,250	
IV -	0,828		0,844		1,034		0,844	
V -	0,622		0,659		0,838		0,622	
3.X -	3,600		3,600		3,600		3,600	
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая							
- передаточное число главной передачи	4,563	4,933	4,563	4,933		5,357	4,563	4,933

POCC RU.MT22.E03938

для модификаций:	19452-0000010, 19452-0000010-01, 19452-0000010-02			19452-0000010-03, 19452-0000010-04, 19452-0000010-05			19452-0000010, 19452-0000010-01, 19452- 0000010-02		
с двигателями:	AXD, AXE, BPC, BNZ			AXD, AXE, BKK, BPC, BNZ		BKK	BKK	AXD, BNZ	AXE, BPC
Трансмиссия									
				механическая			гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)				фрикционное, сухое, однодисковое			-		
Коробка передач				FM6A	AM6A	AM6A	FA69	FA69	FA69
(марка, тип)				5003	5005	5006	K008	K009	K010
				с ручным управлением			автоматическая		
- число передач				вперед - 6, назад - 1					
- передаточные числа:									
I -				3,571	3,923	3,923	4,044		
II -				1,905	2,050	2,158	2,371		
III -				1,619	1,750	1,842	1,556		
IV -				1,156	1,156	1,464	1,159		
V -				0,865	0,865	1,194	0,852		
VI -				0,725	0,725	0,971	0,672		
3.X -				4,503	4,946	4,946	3,193	3,600	
Главная передача				цилиндрическая	передняя-цилиндрическая,		цилиндрическая		
(марка, тип)						задняя - гипоидная			
- передаточное число				4,600/ 3,286/ 3,632*			4,524	4,179	3,566
главной передачи									
Подвеска									
- передняя				VW-Audi AG независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости					
- задняя				независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами					
Рулевое управление									
(марка, тип)				VW-Audi AG, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем					
Тормозные системы									
- рабочая (марка, тип)				гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем; с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес – дисковые					
- запасная (марка, тип)				каждый контур рабочей тормозной системы					
- стояночная (марка, тип)				механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес					

* - при включенной 1-й и 2-й передаче/ 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода

РОСС RU.MT22.E03938

Шины

Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
-	205/65R16C	103	T
	205/65R16C	107	T
	215/60R17C	104	T (M+S)
	205/65R16C	103, 106	T
	235/55R17	103	T, W
	215/60R16	104	T

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электромеханическая блокировка дверей;
люк в крыше, система пожаротушения в моторном отсеке, переговорное устройство салон-улица, бойницы;
класс защиты по пустотности - второй или третий

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN **X8919452??70DM1001** по **X8919452??0DM1100**.

19452-0000010, 19452-0000010-01, 19452-0000010-02,
19452-0000010-03, 19452-0000010-04, 19452-0000010-05

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «18» сентября 2007 г.

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, в правой части короба водоотводящего.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	4	5	2	?	?	0	D	M	1	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«194520» - 19452-0000010, «194521» - 19452-0000010-01,
«194522» - 19452-0000010-02, «194523» - 19452-0000010-03,
«194524» - 19452-0000010-04, «194525» - 19452-0000010-05



поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна

поз. 12-14 код изготовителя (совместно с WMI):
DM1- ООО "СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03938

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"19452-0000010, 19452-0000010-01, 19452-0000010-02,
19452-0000010-03, 19452-0000010-04, 19452-0000010-05

Надпись «БАНК РОССИИ» только для 19452-0000010-02, 19452-0000010-05