

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E03939

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	19451-0000010, 19451-0000010-01, 19451-0000010-02
Базовое транспортное средство	FORD Transit / Tourneo Connect (PT2, PU2)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330 (для 19451-0000010, 19451-0000010-02), 45 2110 (для 19451-0000010-01)
Код VIN	с X8919451?70DM1001 по X8919451??0DM1100
Экологический класс	3 (мод. с дв. ЕУРА) 4 (мод. с дв. R2РА, R3РА, RWPА)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 4, корпус 1; <u>Производственная база:</u> Россия, 109429, г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д. 25А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное
Исполнение грузозночного пространства	бронированный фургон, цельнометаллический, несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными или одностворчатыми распашными дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью, с одним или двумя местами в зоне грузового отсека
Назначение транспортного средства	перевозка денежной выручки и ценных грузов (для 19451-0000010); перевозка различных грузов (для 19451-0000010-01); перевозка денежной выручки и ценных грузов Банком России и Гохраном России (для 19451-0000010-02)

POCC RU.MT22.E03939

Кабина	бронированная, двухдверная, двухместная, объединена с грузовым отсеком			
для модификаций на базе:	FORD Transit/ Tourneo Connect (PT2)		FORD Transit/ Tourneo Connect (PU2)	
Габаритные размеры, мм				
- длина	4278		4525	
- ширина	1795			
- высота	1824 ... 1874		1982 ... 2032	
База, мм	2665		2912	
Колея передних/задних колес, мм	1505/1552			
для модификаций на базе:	FORD Transit/ Tourneo Connect (PT2)			
с двигателем:	EYPA	R2PA	R3PA	RWPA
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1720...1845	1771...1897	1779...1903	1782...1908
Полная масса транспортного средства, кг	1970	2230	2240	
Максимальная масса, приходящаяся				
- на переднюю ось, кг	980	1070		
- на заднюю ось, кг	1120	1290	1190	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций на базе:	FORD Transit/ Tourneo Connect (PU2)			
с двигателем:	EYPA	R2PA	R3PA	RWPA
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1755...1894	1773...1911	1774...1913	1776...1915
Полная масса транспортного средства, кг	2080	2260	2280	
Максимальная масса, приходящаяся				
- на переднюю ось, кг	1050	1130		
- на заднюю ось, кг	1170	1270	1290	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Ford EYPA	Ford, R2PA	Ford, R3PA	Ford, RWPA
- количество и расположение цилиндров	бензиновый, четырехтактный	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
- рабочий объем, см³	1796	1753		
- степень сжатия	10,0	18,5		
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	85 (5500)	55 (4000)	66 (4000)	81 (3750)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	160 (4400)	175 (1800...1900)	220 (1700...2500)	250 (1700...2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	дизельное		

POCC RU.MT22.E03939

для двигателя:		Ford, EYPA	Ford, R2PA	Ford, R3PA	Ford, RWPA
Система питания		многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (марка, тип)		2T1F-12A650-C?	7T11-12532-H?	7T11-12532-D?	7T11-12K532-A?
ТНВД (марка, тип)		—	Siemens, 4M5Q-9B395-A?		
Форсунки (марка, тип)		XS4Q-9F952-T?	Siemens, 7T1Q-9F593-A?		
Турбокомпрессор (марка, тип)		—	Honeywell, 7T1Q-6K682-A?		Honeywell, 6G9Q-6K682-A?
Воздушный фильтр (марка, тип)		2T14-9600-C?	7T16-9600-A?		7T16-9600-B?
Система зажигания		электронная, бесконтактная	—		
Катушка зажигания (марка, тип)		DIS	—		
Свечи зажигания (марка, тип)		AYFS22C	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя и каталитический нейтрализатор	глушитель и каталитический нейтрализатор		
Основной глушитель (марка, тип)		BOX00246	BOX00245/2850020250		2850020250
Дополнительный глушитель (марка, тип)		BOX00247	—		—
Нейтрализатор (марка, тип)		0019930/001F073	243-184		243-186
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)		MT75Q (R), механическая	MTX75P1, механическая		
- число передач		вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа:					
	I -	3,667	3,667		
	II -	2,136	2,048		
	III -	1,448	1,258		
	IV -	1,028	0,921		
	V -	0,767	0,705		
	3.X -	3,727	3,727		
Главная передача (марка, тип)		одинарная, цилиндрическая			
- передаточное число главной передачи		4,059			
Подвеска					
- передняя		независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			

РОСС RU.MT22.E03939

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "шестерня – рейка", рулевой привод с гидро-усилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или дисковые		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины			
- марка			
- размер	195/65R15		205/55R16
- индекс несущей способности	89...94		91...94
- категория скорости	Q, S или R		
Дополнительное оборудование транспортного средства	люк в крыше, отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), подушки безопасности; электромеханическая блокировка дверей, система пожаротушения в моторном отсеке, бойницы, переговорное устройство салон-улица; класс защиты по пулестойкости - второй или третий		

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8919451?70DM1001** по **X8919451??0DM1100**.

19451-0000010, 19451-0000010-01, 19451-0000010-02

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «18» сентября 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03939

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, в верхней части правого брызговика.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	4	5	1	?	?	0	D	M	1	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«194510» - 19451-0000010,
«194511» - 19451-0000010-01,
«194512» - 19451-0000010-02

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна


поз. 12-14 код изготовителя (совместно с WMI):
DM1- ООО "СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03939

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

19451-0000010, 19451-0000010-01, 19451-0000010-02



Надпись «БАНК РОССИИ» только для 19451-0000010-02