

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04018

31 декабря 9

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	АЦ-5,5-40 (5557) модель 005-МИ (584100), АЦ-5,5-40/2 (5557) модель 005-МИ-01 (584110)
Шасси транспортного средства	Урал-5557-1151-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X895841?070CX7001 по X895841?0?0CX7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК») Россия, 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	автоцистерна пожарная
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8000
- ширина	2500
- высота	3300
База, мм	3525 + 1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MT22.E04018

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10450
Полная масса транспортного средства, кг	17500
- на переднюю ось	4380
- на заднюю тележку	13120
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, K-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач:	
I-	5,220
	2,900
II-	1,520
III-	1,000
IV-	0,664
V-	5,220
3.X.-	
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее -	1,21
низшее -	2,15

POCC RU.MT22.E04018

Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая 7,49	
Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка тип)	УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор», или МАЗ-64229 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы УралАЗ, механический привод, заблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом	
Шины		
- марка	ИД-П284	КАМА-1260, КАМА-1260-01
- размер	1200x500-508	425/85R21
- индекс несущей способности	156	
- категория скорости	F	G
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, лафетный ствол, насос НЦПН-40/100 (для 584100) или НЦПК-40/100-4/400 (для 584110), рукава, два проблесковых маячка синего цвета	

РОСС RU.MT22.E04018

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X895841?070CX7001 по X895841?0?0CX7100.**

**АЦ-5,5-40 (5557) модель 005-МИ (584100),
АЦ-5,5-40/2 (5557) модель 005-МИ-01 (584110)**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.**

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» ноября 2007 г.

РОСС RU.MT22.E04018

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	1	?	0	?	0	C	X	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающих на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
«584100» - АЦ-5,5-40 (5557) модель 005-МИ (584100),
«584110» - АЦ-5,5-40 (5557) модель 005-МИ-01 (584110)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз.11 цифра «0» - постоянна

поз. 12-14 CX7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО “УСПТК”

поз.15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04018

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"АЦ 5,5-40 (5557) модель 005-МИ (584100),
АЦ 5,5-40/2 (5557) модель 005-МИ-01 (584110)