

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00342

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	63281-0000010
Шасси транспортного средства	VOLVO FH, FH-TRUCK, FH12/13, FM, FM-TRUCK, FM9/12/13 6x2/6x4/6x6
Категория транспортного средства	N3/N3G
Код ОКП	45 1116
Код VIN	с X8963281070CL1001 по X8963281070CL1100
Экологический класс	3 (для мод. с дв. D9A, D9B, D13A) 4 (для мод. с дв. D9B, D12F, D13A) 5 (для мод. с дв. D9B, D13A)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Русский прицеп», ул. Дружининская, 5, г. Екатеринбург, 620050, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6×2/ 2-ой оси, 6×4/2-ой и 3-ей осей, 6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами или без них

Габаритные размеры, мм	
– длина	6500...12000
– ширина	2550
– высота	2500...4000
База, мм	3000...6000+1320...1370
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110/1816...1969

POCC RU.MP02.E00342

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	8300...14500
Полная масса транспортного средства, кг	24500...41000
– на переднюю ось	6700...9000
– на заднюю тележку	17800...32000
Допустимая полная масса прицепа, кг	10000...79000
Полная масса автопоезда, кг	34500...120000

Двигатель (марка, тип)	VOLVO	
	D9A	D13A
	четырехтактный дизель, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	9364	12780
– степень сжатия	18,6	18,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	191 (1900)	294 (1700)
	221 (1900)	324 (1700)
	250 (1900)	353 (1800)
	280 (1800)	382 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1250 (1200)	2000 (1050...1400)
	1400 (1200)	2200 (1050...1400)
	1600 (1200)	2400 (1050...1400)
	1700 (1200)	2500 (1050...1400)
Топливо	дизельное	

Система питания	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	DELPHI DIESEL SYSTEM	
	20363748	Евро-3/ 4, 5 (520, 480) 20584346/ 20584348 (440, 400) 20584345/ 20584347
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK 8148173	HOLSET Евро-3/ 4, 5 (400, 440) 20712174/ 20728220 (480, 520) 20581607/ 20763166
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO сухой, бумажный 8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушитель	
Основной глушитель (марка, тип)	VOLVO	
	Евро 3	Евро 4/ 5
	3979599, 8149655, 3183697, 3979912, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626	20579344/ 20579347 20579345/ 20579348 20579346/ 20579349

POCC RU.MP02.E00342

Дополнительный глушитель (марка, тип)	VOLVO	
	Евро 3	Евро 4/ 5
	1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260	20720896, 20747900
Нейтрализатор (марка, тип)	—	Евро 4 / 5 VOLVO SCR + Clean up

Двигатель (марка, тип)	VOLVO	
	D9B	D12F
	четырехтактный дизель, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	9364	12130
– степень сжатия	18,9	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	225 (1900) 255 (1900) 286 (1900)	287 (1800) 316 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1530 (1200) 1630 (1200) 1740 (1200)	2000 (1200) 2100 (1200)
Топливо	дизельное	

Система питания	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	DELPHI DIESEL SYSTEM	
	20747797, 2100768A, 20747798, 2100743	20569291
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET	
	Евро-3, 4, 5 HX40W-20736534 Евро-5 HX40-20563013 HX40WC-20718333	HE531 20737790
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO; сухой, бумажный	
	8149319, 20381066, 20859974	8149319, 3979505

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушитель	
Основной глушитель (марка, тип)	VOLVO	
	Евро-3 3979599, 23431610, 20580850, 20582423, Евро-4, 5 20579344, 20579345, 20579346	20801901, 20849473
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VOLVO	
	1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20564260	
Нейтрализатор (марка, тип)	VOLVO	
	SCR + Clean up	DOC

POCC RU.MP02.E00342

Трансмиссия	VOLVO, механическая или гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	VOLVO, однодисковое CS 43B-O, CS 43-OR или двухдисковое CD38B-O, CD40B-O			
Коробка передач (марка, тип)	VOLVO			
	VT2009B	VT2214B	VTO2214B	VT2514B
	механические			
– число передач	вперед-9, назад-2	вперед-14, назад-4		
	—	L/H		
– передаточные числа	Crawl	16,85	16,86/13,51	13,51/10,83
	I	10,18	11,13/8,92	8,92/7,15
	II	7,16	7,16/5,74	5,74/4,60
	III	5,04	4,68/3,75	3,57/3,00
	IV	3,75	2,97/2,38	2,38/1,91
	V	2,72	1,91/1,53	1,53/1,23
	VI	1,91	1,25/1,00	1,00/0,801
	VII	1,35	—	—
	VIII	1,00	—	—
	задний ход I	16,41	15,08/12,09	12,09/9,69
	II	4,38	4,02/3,22	3,22/2,58

или Коробка передач (марка, тип)	VOLVO		
	VTO2514B	VT2814B	VTO2814B
	механические		
– число передач	вперед-14, назад-4; L/ H		
– передаточные числа	Crawl	13,16/ 10,54	16,41/ 13,16
	I	8,92/ 7,15	11,13/ 8,92
	II	5,74/ 4,60	7,16/ 5,74
	III	3,75/ 3,00	4,68/ 3,75
	IV	2,38/ 1,91	2,97/ 2,38
	V	1,53/ 1,23	1,91/ 1,53
	VI	1,00/ 0,80	1,25/ 1,00
	задний ход I	12,09/ 9,69	15,08/ 12,09
	II	3,22/ 2,58	4,02/ 3,22

или Коробка передач (марка, тип)	VOLVO	
	V2412AT, V2512AT, V2812AT	VO2512AT, VO3112AT
	механические	
– число передач	вперед-12, назад-4; L/H	
– передаточные числа	I	14,94/ 11,73
	II	9,04/ 7,09
	III	5,54/ 4,35
	IV	3,44/ 2,70
	V	2,08/ 1,63
	VI	1,27/ 1,00
	задний ход I	17,48/ 13,73
	II	4,02/ 3,16

POCC RU.MP02.E00342

или Коробка передач (марка, тип)	VOLVO		
	V1805PT		V2006PT, V25006PT
	гидромеханические		
– число передач	вперед-5, назад-1		вперед-6, назад-2
– передаточные числа	I	4,50	6,15
	II	2,40	4,27
	III	1,65	2,41
	IV	1,31	1,68
	V	1,00	1,32
	VI	—	1,00
задний ход I	4,36		6,64
II	—		3,84
Главная передача заднего моста (марка, тип)	6×2	6×4	6×6
	VOLVO		
	RS1356SV, RSS1344B, RSS1344C одинарные или RS1352HV, RS1365HV, RS1370HV разнесенные	CTEV87, RTS2370A, RTS2370B одинарные или RS1352HV, RS1370HV, RSH1370C разнесенные	RS1352HV, RS1370HV, RSH1370C разнесенные
- передаточное число главной передачи	2,50...5,29 или 3,61...5,41	2,43...6,17 или 3,61...7,21	3,61...5,41
Главная передача переднего моста (марка, тип)	—		FS0910HZ, разнесенная
- передаточное число главной передачи	—		5,19
Раздаточная коробка (марка, тип)	—		VT2501TB
– передаточные числа раздаточной коробки	—		0,694...1,040

Подвеска	VOLVO
– передняя	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевой механизм (марка, тип)	VOLVO, ZF 8098
	механический, с гидроусилителем, типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, двухпроводная, тормозные механизмы колес барабанного типа или дисковые, с АБС
– запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная
– стояночная (марка, тип)	действующая на колеса задней оси или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MP02.E00342

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	285/60R22,5	148/145	G
	295/60R22,5	148/145	G
	305/60R22,5	150/147	G
	315/60R22,5	152/148	G
	305/70R22,5	149/146	G
	315/70R22,5	149/145	G
	295/80R22,5	150/146	G
	315/80R22,5	154/150	G
	11.00R20	150/146	G
	11.R22,5	148/145	G
	12.00R20	154/149	G
	12.R22,5	150/146	G
	13.R22,5	154/150	G
	10.00R24	146/143	G
Дополнительное оборудование транспортного средства:		каркас тента, тент, задние распашные двери, кондиционер (хладон R134), холодильник, магнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X8963281070CL1001 по X8963281070CL1100.

При проезде транспортного средства 63281-0000010 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

63281-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь**С.В. Пугачев**

Действует с 14 сентября 2007 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя под товарным знаком предприятия изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине кузова с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На передней поперечине кузова с правой стороны под табличкой изготовителя.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	2	8	1	0	?	0	C	L	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)

632810 – 63281-0000010

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра «0»

поз. 12-14: CL1 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО «Русский прицеп»,
Российская Федерация


поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

№ 0032045

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

Стр. 11

POCC RU.MP02.E00342



63281-0000010