

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01663

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	K17KMA
Шасси транспортного средства	КАМА3-65117-62
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89K17KMA?0DS0001 по X89K17KMA?0DS0100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Мультикран" Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	платформа бортовая, КМУ
Назначение транспортного средства	для погрузки, транспортирования и выгрузки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трех- или двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места

РОСС RU.MT15.E01663

Габаритные размеры, мм	
- длина	8340...10385
- ширина	2500...2550
- высота	2990...3440
База, мм	3690...4970+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11200-13242
Полная масса транспортного средства, кг	20000...23600
- на переднюю ось	5650...6000
- на заднюю тележку	14000...17950
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	34000...37600
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.62-280, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	11760
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1177 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.02 или Bosch UP20 или Bosch, 0 402 698 818
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20 или АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216 А или АЗПИ, 216-01 или АЗПИ, 216-01А
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510-01; одноступенчатый с бумажным фильтрующим элементом

POCC RU.MT15.E01663

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КАМАЗ, 6520-1201010-02

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ZF&SACHS,MFZ 430; однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ-154 – механическая, десятиступенчатая, с делителем; ZF-9S1310- механическая, девятиступенчатая

- число передач

- передаточные числа

	КАМАЗ-154		ZF-9S1310
	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1
	низшее	высшее	
I –	7,82	6,38	9,48
II –	4,03	3,29	6,58
III –	2,50	2,04	4,68
IV –	1,53	1,25	3,48
V –	1,00	0,815	2,62
VI –	-	-	1,89
VII –	-	-	1,35
VIII –	-	-	1,00
IX –	-	-	0,75
3.X.–	7,38	6,02	8,97

Главная передача

двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

4,59 или 4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ-4310-3400020 или RBL, C500L 715.102 (115.002), рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01663

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- запасная	контур рабочей тормозной системы

Шины

- марка
- размер

Индекс несущей способности

- передние колеса
- задние колеса

Категория скорости

	10.00R20 (280 R 508)	11.00R20 (300 R 508)	11R22,5
Индекс несущей способности			
- передние колеса	146	150	148
- задние колеса	143	146	145
Категория скорости	J	K	L

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89K17KMA?0DS0001 по X89K17KMA?0DS0100.

K17KMA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "18" января 2008г.

РОСС RU.MT15.E01663

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На правом лонжероне рамы автомобиля.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	K	1	7	K	M	A	?	0	D	S	0	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 - 9: описательная часть идентификационного номера, где:

поз. 4 - 6: K17 – обозначение шасси КамАЗ-65117-62;

поз. 7 - 9: исполнение загрузочного пространства:
 КМА – платформа бортовая, краноманипуляторная установка;

поз. 10 - 17: указательная часть идентификационного номера, где:




поз. 10: ? – код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002;


поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 - 14: DS0 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Мультикран";

поз. 15 - 17: ??? – производственный номер (001 – 100) транспортного средства.



РОСС RU.MT15.E01663

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**K17KMA**



POCC RU.MT15.E01663

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



K17KMA