

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E05495

31 декабря 9

Марка транспортного средства	RENAULT
Тип транспортного средства	КС (КC0BBF, KCEBCF, KCEBEF, KC0BGF) (Kangoo)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 22
Код VIN	VF1KC????...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ОАО "АВТОФРАМОС", 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	RENAULT s.a.s., 13-15, Quai Alphonse le Gallo, 92100, Boulogne Billancourt, Cedex, France
Сборочный завод и его адрес	Z.I. de Gréveaux les guides, 59600, Maubeuge, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 4 или 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС FR.MT02.E05495

Габаритные размеры, мм

- длина	4035
- ширина	1672
- высота	1819...1919
База, мм	2600...2605
Колея передних / задних колес, мм	1400 / 1410...1420

Для модификаций:	КС0В?F	КСЕВ?F
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1165...1300	1140...1280
Полная масса транспортного средства, кг	1736...1834	1595...1670
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	890	870...890
- на заднюю ось, кг	1000...1080	840...920
Полная масса буксируемого прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	583...588	570...580
- прицеп с тормозами	1100	950

Двигатель (марка, тип)	Renault, K7J, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1390
- степень сжатия	9.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55 (5500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	114 (4250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	Renault/ Siemens
Форсунки (марка, тип)	Renault/ Siemens, 274 263
Воздушный фильтр (марка, тип)	Renault, 77 00 274 013
Система зажигания	электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	4 катушки зажигания, выполненные совместно с помехоподавительными наконечниками свечей зажигания
Свечи зажигания (марка, тип)	Eyquem: RFN52LZ, C52LS, C52LS3, RFC50LZ2E, RC52LS, RFC52LS, RFN58LZ, FC52LS, FN52LS, RFC58LZ2; Champion: C9YCX, RC10DMC, RC10YCC, RC10YCL, C10YC, RC10YC, C10YCX, RC89YCL, RC87YCL, N7YCX, RC10PYC, N281YC, UE 0073007; NGK: BCP5ES, BKR5ESZA, BK5ESZ, BKR5ESZ, PERTZ-TG, PER6G-9, D7E19; Bosch: W7DC0, W8DC0, W8DC04, WR8DC04, 0 124 425 013, FGR8MQPE, FGR7MQPE; MITSU: M000T 45371ZT; 7700115827
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и нейтрализатор
Основной глушитель (марка, тип)	Renault, 247
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Renault, 208
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	Renault, C162, C73

РОСС FR.MT02.E05495

Трансмиссия

	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 3.727 II - 2.048 III - 1.393 IV - 1.029 V - 0.821 3.X. - 3.545
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая косозубая
- передаточное число главной передачи	4.214

Подвеска

- передняя	независимая, пружинная, типа "McPherson", со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм - "шестерня - рейка"; рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая	двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные или дисковые; с АБС или без нее
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	165/70 R14	85 89, 87	S, R R
	—	165/70 R14 (M+S)	85	R
	—	165/70 R14 C	89, 87	R
	—	165/70 R14 C (M+S)	93, 91	R
	—	175/70 R14	88	T
	—	175/65 R14	86, 82	T
	—	185/65 R15	92	T
	—	185/65 R15 (M+S)	92	T

РОСС FR.MT02.E05495

**Дополнительное
оборудование**

электропривод и /или обогрев зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, центральное управление замками дверей, противоугонное устройство (иммобилайзер), кондиционер (хладагент R-134a), автомагнитола, подушки безопасности, противотуманные фары, люк в крыше

RENAULT KC (KC0BBF, KCEBCF, KCEBEF, KC0BGF) (Kangoo)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортных средств на одном листе приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 15 " ноября 2007 г.

РОСС FR.MT02.E05495

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной стойке в проеме правой передней двери, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечном элементе кузова под передним правым сиденьем или в моторном отсеке с правой стороны в районе опоры стойки подвески.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	1	K	C	?	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF1 – RENAULT s.a.s.
- поз. 4: Обозначение типа кузова: **K** – универсал.
- поз. 5: Обозначение модели: **C** – Kangoo.
- поз. 6-7: Обозначение типа двигателя:
0B, EB – K7J.
- поз. 8: Обозначение варианта комплектации: **B, C, E, G**.
- поз. 9: Обозначение типа коробки передач:
F - механическая пятиступенчатая коробка передач с ручным управлением.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС FR.MT02.E05495

RENAULT Kangoo (КС)



Размеры в мм	
A	2600...2605
B	4035
E	1400
F	1410...1420
G	1672
H	1819...1919

POCC FR.MT02. E05495

№ 0028774

SERTAUTO.RU