

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E05074P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	CM (Santa Fe)
Категория транспортного средства	M₁, M₁G
Код ТН ВЭД	8703 23, 8703 32
Код VIN	KMHS?81?P?U...
Экологический класс	3 (мод. с дв. G6EA, D4EB), 4 (мод. с дв. G6EA, D4EB-F, D4EB-FL, D4EB-G, D4EB-GL)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Хендэ Мотор СНГ", 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 1306В, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-938, The Republic of Korea
Сборочный завод и его адрес	Ulsan Plant, 700, Yangjeong-gong, Buk-gu, Ulsan, 683-791, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние (X0) или 4 х 4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 / 0 или 2 / 3 / 2

POCC KR.MT02.E05074P1

Габаритные размеры, мм

– длина	4650...4675
– ширина	1890
– высота	1725...1795

База, мм

2700

Колея передних / задних колес, мм

1615 / 1620

для модификаций:	X0				X1			
с двигателем:	бензиновым		дизелем		бензиновым		дизелем	
с трансмиссией:	механ.	гидромех.	механ.	гидромех.	механ.	гидромех.	механ.	гидромех.
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1745... 1886	1775... 1916	1818... 1959	1848... 1989	1825... 1966	1855... 1996	1898... 2039	1928... 2069
Полная масса транспортного средства, кг	2240...2425		2520		2325... 2450	2325... 2495	2520...2570	
Масса транспортного средства, приходящаяся:								
– на переднюю ось, кг	1078... 1151	1103... 1173	1147... 1276	1172... 1297	1099... 1183	1131... 1204	1168... 1297	1193... 1319
– на заднюю ось, кг	1089... 1347	1067... 1322	1244... 1373	1223... 1348	1142... 1351	1121... 1364	1237... 1398	1216... 1373
Допустимая полная масса прицепа								
– прицеп без тормозов, кг	750				750			
– прицеп с тормозами, кг	2000		2200	2000	2000		2200	2000
Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation							
	G6EA				D4EB			
	четырехтактный, бензиновый				четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное				4, рядное			
– рабочий объем, см ³	2656				2188			
– степень сжатия	10.4				17.3			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	139.3 (6000)				110 (4000)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	248 (4000)				335 (1800...2500)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				дизельное			

РОСС KR.MT02.E05074P1

для двигателей:	G6EA	D4EB
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-23600	—
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	Kefico, 39105-3E364, 39105-3E374, 39105-3E024, 39105-3E034 (Экологический класс 3)	Kefico, 39108-3E360, 39108-3E320, 39108-3E020, 39108-3E370, 39108-3E330, 39108-3E030 (Экологический класс 4)
ТНВД (марка, тип)	—	Bosch, 33100-27400, 33100-27410, 33100-27420
Форсунки (марка, тип)	—	Bosch, 33800-27400, 33800-27410, 33800-27800, 33800-27810
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	MHI, 28231-27800
Воздушный фильтр (марка, тип)	Daeki, 28113-2B000, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	Selim, электронная	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Selim, 27301-3E100 / 3E400	—
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK или Woojin, ILFR5B11	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	один глушитель
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отработавших газов CMM35	CMM55
Дополнительный глушитель (марка, тип)	CMS10	—
Нейтрализатор (марка, тип)	3E870 / 3E770 + 25480 (Экологический класс 3)	3E830 / 3E740 + 3E020 / 3E040 (Экологический класс 4)
		UDCM01 или UDCM02
Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation	
	D4EB-F, D4EB-G	D4EB-FL, D4EB-GL
	(маркировка на двигателе – D4EB)	
	четырехтактный дизель	
	4, рядное	
— количество и расположение цилиндров	2188	
— рабочий объем, см ³	17.3	
— степень сжатия		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	114 (4000)	110 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	343 (1800...2500)	
Топливо	дизельное	

РОСС KR.MT02.E05074P1

для двигателей:	D4EB-F, D4EB-FL		D4EB-G, D4EB-GL		
Система питания	впрыск топлива под давлением				
Система впрыска (марка, тип)	—				
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	Bosch, 39113-27800, 39113-27805, 39113-27820, 39113-27825		Bosch, 39113-27810, 39113-27815, 39113-27830, 39113-27835		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 33100-27400, 33100-27410, 33100-27420				
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 33800-27400, 33800-27410, 33100-27800, 33100-27810				
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, 28231-27810				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Daeki, 28113-2B000, с сухим бумажным элементом				
для двигателей:	D4EB-F, D4EB-FL		D4EB-G, D4EB-GL		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя		
Основной глушитель (марка, тип)	нейтрализатор отработавших газов				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	CMM56				
Нейтрализатор (марка, тип)	—		CMS20		
	UFCM01 (с фильтром твердых частиц)		UDCME4		
для модификации с двигателем:	бензиновым	дизелем	бензиновым	дизелем	
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		—		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая		
— число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 4, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	
— передаточные числа					
	I -	3.615	3.875	2.842	3.789
	II -	1.931	2.130	1.495	2.064
	III -	1.696	1.205	1.000	1.421
	IV -	1.276	0.848	0.731	1.034
	V -	1.027	0.827	—	0.728
	3.X. -	3.588	4.413	2.720	3.808
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для мод. X1)				
— передаточное число	5.071, 3.737*	4.500, 3.706**	4.520	3.684	

* - при включении III, VI и V передач

** - при включении V передачи

РОСС KR.MT02.E05074P1

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”;
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—	—
– размер	235/65R17	235/60R18	255/50 R19
– индекс несущей способности	104	103	107
– категория скорости	T	H	Y

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, противоугонное устройство

HYUNDAI CM (Santa Fe)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 06 " ноября 2007 г.

РОСС KR.MT02.E05074P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, на водосточном желобе, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	M	H	S	?	8	1	?	P	?	U	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
KMH – Hyundai Motor Company, The Republic of Korea.

поз. 4: Тип транспортного средства: **S** – CM (Santa Fe).

поз. 5: Обозначение комплектации:

F – комплектация L;

G – комплектация GL;

H – комплектация GLS;

J – комплектация GDS;

K – комплектация HGS.

поз. 6: Обозначение типа кузова: **8** – универсал.

поз. 7: Тип ремней безопасности: **1** – активная система.

поз. 8: Тип двигателя:

D – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.7 литра;

W – дизель с рабочим объемом 2.2 литра.





поз. 9: Расположение органов управления: **P** – левостороннее.

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода: **U** – Ulsan Plant.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

HYUNDAI CM (Santa Fe)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС KR.MT02.E05074P1**
Бланк № 0028792

SERTAUTO.RU