

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05509

31 декабря 9

Марка транспортного средства

-

Тип транспортного средства

3878 (3878-0000010, 3878-0000010-10, 3878-0000010-20,
3878-0000010-30, 3878-0000010-40, 3878-0000010-50,
3878-0000010-60, 3878-0000010-02, 3878-0000010-03,
3878-0000010-04, 3878-0000010-12, 3878-0000010-13,
3878-0000010-14, 3878-0000010-22, 3878-0000010-23,
3878-0000010-24, 3878-0000010-32, 3878-0000010-33,
3878-0000010-34, 3878-0000010-42, 3878-0000010-43,
3878-0000010-44, 3878-0000010-52, 3878-0000010-53,
3878-0000010-54, 3878-0000010-62, 3878-0000010-63,
3878-0000010-64)

Шасси и базовые транспортные средства

VOLVO FL (для мод. 3878-0000010, 3878-0000010-0?),
VOLVO FLL (для мод. 3878-0000010-1?),
VOLVO FLH (для мод. 3878-0000010-2?),
VOLVO FLM (для мод. 3878-0000010-3?),
VOLVO FE (для мод. 3878-0000010-4?),
VOLVO FES (для мод. 3878-0000010-5?),
VOLVO FEE (для мод. 3878-0000010-6?)

Категория транспортного средства

N3

Код ОКП

45 1116 (для мод. 3878-0000010-?0, 3878-0000010-?1),
45 2110 (для мод. 3878-0000010-?2, 3878-0000010-?3),
45 2160 (для мод. 3878-0000010-?4)

Код VIN

с XSU38780??0000001 по XSU38780??0000100

Экологический класс

3 - для без системы нейтрализации отработавших газов,
4 - для мод. с системой нейтрализации отработавших газов
(см. Приложение № 1)

РОСС RU.MT02.E05509

Заявитель, изготовитель и его адрес

ООО "СпецМобиль",
607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Береговая, 1,
Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	двухместная, двух- или четырехдверная, откидывающаяся вперед
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон, изотермический фургон
Назначение специализированных транспортных средств	перевозка продуктов питания (для мод. 3878-0000010-?2), перевозка хлебобулочных изделий (для мод. 3878-0000010-?3), аварийно-ремонтная мастерская (для мод. 3878-0000010-?4)

Габаритные размеры, мм

- длина	5800...12300
- ширина	2550
- высота	3500

База, мм

3070...6800

Колея передних / задних колес, мм

1927...2110 / 1831...2075

для модификаций:	3878-0000010, 3878-0000010-10, 3878-0000010-20, 3878-0000010-30, 3878-0000010-40, 3878-0000010-50, 3878-0000010-60	3878-0000010-02, 3878-0000010-03, 3878-0000010-04, 3878-0000010-12, 3878-0000010-13, 3878-0000010-14, 3878-0000010-22, 3878-0000010-23, 3878-0000010-24, 3878-0000010-32, 3878-0000010-33, 3878-0000010-34, 3878-0000010-42, 3878-0000010-43, 3878-0000010-44, 3878-0000010-52, 3878-0000010-53, 3878-0000010-54, 3878-0000010-62, 3878-0000010-63, 3878-0000010-64
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	4800...6800	5000...7500
Полная масса транспортного средства, кг*	12000...20500	
Полная масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	4500...8500	
- на заднюю ось, кг *	7500...12000	
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	14000...30750	
Полная масса автопоезда, кг *	47200	

POCC RU.MT02.E05509

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Deutz, D7E240	Deutz, D7E280	Deutz, D7E320		
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
	6, рядное				
	7146				
	18.1				
	177 (2300)	206 (2300)	235 (2300)		
	920 (1400)	1050 (1400)	1200 (1400)		
	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 PV3 198 757, DLLA 150 PV3 198 077, DLLA 150 PV3 196 450				
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS / Schwitzer / KKK, S200, S200G				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, 20707665, сухой				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов (для эк. класса 4) или без нее (для эк. класса 3)				
Глушитель (марка, тип)	Volvo, 20745501 (для мод. FL?), 20726037 (для мод. FE?)				
Нейтрализатор (марка, тип)	Volvo, SCR				
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS39A-O, CS43B-O				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S1000TO	ZF, 9S1110TO	Allison, AL306		
	с ручным управлением		с автоматическим управлением		
- число передач	вперед – 6, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 6, назад – 1		
- передаточные числа коробки передач: дополнительная понижающая передача –	—	9.48	—		
I –	6.75	6.58	3.49		
II –	3.61	4.68	1.86		
III –	2.13	3.48	1.41		
IV –	1.40	2.62	1.00		
V –	1.00	1.89	0.75		
VI –	0.78	1.35	0.65		
VII –	—	1.00	—		
VIII –	—	0.75	—		
3.X. –	6.06	8.97	5.03		
Главная передача (марка, тип)	Volvo, RSS1125A	Volvo, RSS1332A	Volvo, RSS1344C	Volvo, RSH1140C	Volvo, RSH1370C
- передаточные числа	3.58...5.86	3.78...6.17	4.11...6.17	4.12...6.31	4.18...7.13

РОСС RU.MT02.E05509

Подвеска	- передняя	Volvo, рессорная или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
	- задняя	Volvo, рессорная или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)		ZF, 8098, рулевой механизм – «винт–шариковая гайка–рейка–сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:				
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес дисковые, с АБС		
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель или в комбинации с гидравлическим ретардером		
Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	315/70 R22.5	149/145	G
		355/50 R22.5	154/—	G
		445/65 R19.5	156/152	G
		495/45 R22.5	169/—	G
		385/55 R22.5	158/—	G
		245/70 R19.5	136/134	G
		265/70 R19.5	140/138	G
		285/70 R19.5	145/143	G
		255/70 R22.5	140/137	G
		305/70 R22.5	149/146	G
		275/70 R22.5	148/145	G
		385/65 R22.5	158/—	G
		315/80 R22.5	154/150	G
		295/60 R22.5	148/145	G
		295/80 R22.5	150/146	G
		315/60 R22.5	152/148	G
		11.00 R20	150/146	G
		11 R22.5	148/145	G
		12.00 R20	154/149	G
		12 R22.5	150/146	G
		13 R22.5	154/150	G
		10.00 R20	146/143	G
		10 R22.5	140/137	G
		9.00 R20	140/137	G

РОСС RU.MT02.E05509

Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a), холодильник (хладагент R134a), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, для мод. 3878-0000010-?0, 3878-0000010-?3, 3878-0000010-?3 грузоподъемный борт, холодильное оборудование, для мод. 3878-0000010-?4 – аварийно-ремонтное оборудование
---	--

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (VIN) с XSU38780??0000001 по XSU38780??0000100.

3878 (3878-0000010, 3878-0000010-10, 3878-0000010-20, 3878-0000010-30, 3878-0000010-40, 3878-0000010-50, 3878-0000010-60, 3878-0000010-02, 3878-0000010-03, 3878-0000010-04, 3878-0000010-12, 3878-0000010-13, 3878-0000010-14, 3878-0000010-22, 3878-0000010-23, 3878-0000010-24, 3878-0000010-32, 3878-0000010-33, 3878-0000010-34, 3878-0000010-42, 3878-0000010-43, 3878-0000010-44, 3878-0000010-52, 3878-0000010-53, 3878-0000010-54, 3878-0000010-62, 3878-0000010-63, 3878-0000010-64)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 08 " ноября 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05509

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	U	2	8	1	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):


XSU - ООО «СпецМобиль», Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:

38780A – 3878-0000010-	38780B – 3878-0000010-02,
38780E – 3878-0000010-10,	38780F – 3878-0000010-12,
38780J – 3878-0000010-20,	38780K – 3878-0000010-22,
38780N – 3878-0000010-30,	38780P – 3878-0000010-32,
38780T – 3878-0000010-40,	38780U – 3878-0000010-42,
38780X – 3878-0000010-50,	38780Y – 3878-0000010-52,
387801 – 3878-0000010-60,	387802 – 3878-0000010-62,
38780C – 3878-0000010-03,	38780D – 3878-0000010-04,
38780G – 3878-0000010-13,	38780H – 3878-0000010-14,
38780L – 3878-0000010-23,	38780M – 3878-0000010-24,
38780R – 3878-0000010-33,	38780S – 3878-0000010-34,
38780V – 3878-0000010-43,	38780W – 3878-0000010-44,
38780Z – 3878-0000010-53,	387804 – 3878-0000010-54,
387803 – 3878-0000010-63,	387805 – 3878-0000010-64.



поз. 10: Код модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.




Автофургон общего назначения 3878-0000010 (-10,-20,-30,-40,-50,-60),
изотермический 3878-0000010-02 (-12,-22,-32,-42,-52,-62)
на базе шасси VOLVO FL, FLL, FLH, FLM, FE, FES, FEE

Варианты исполнения кабин FL, FLL, FLH, FLM
L1H1 L2H1 L4H1C (Crew Cab)




L1H1




L3H1



L2H1






Аварийно-ремонтная мастерская 3878-0000010-04 (-14,-24,-34,-44,-54,-64)
на базе шасси VOLVO FL, FLL, FLH, FLM, FE, FES, FEE

Варианты исполнения кабин FL, FLL, FLH, FLM

L2H1

L3H1

L1H1







Варианты исполнения кабин FL, FLL, FLH, FLM

L2H1

L4H1C (Crew Cab)

L1H1








Автофургон хлебный 3878-0000010-03 (-13,-23,-33,-43,-53,-63)
на базе шасси VOLVO FL, FLL, FLH, FLM, FE, FES, FEE


Варианты исполнения кабин FL, FLL, FLH, FLM

L1H1 L2H1 L4H1C (Crew Cab)



Варианты исполнения кабин FL, FLL, FLH, FLM


L1H1



L3H1



L2H1



ОТТС № **РОСС RU.MT02.E05509**
Бланк № 0028800

SERTAUTO.RU