

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E05529

31 декабря 9

Марка транспортного средства	RENAULT
Тип транспортного средства	М (BM1N0D, BM1N0E, BM0B0H, BM0C0H, BM0J0E, BM0JAE, BM0M06, LM1N0E, LM0B0H, LM0C0H, LM0J0E, KM1N0E, KM0C0H, KM0J0E, JM1N06, JM1NE6, JM1N0A, JM1NEA, JM0J0A, JM0JDA, JM0C0H, JM0CDH) (BM????, LM????, KM???? – Megane, JM???? – Scenic)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 22 – для ?M0B??; 8703 23 – кроме ?M0B??
Код VIN	VF1?M????...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ОАО "АВТОФРАМОС", 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	RENAULT s.a.s., 13-15, Quai Alphonse Le Gallo, 92100, Boulogne-Billancourt, France
Сборочные заводы и их адреса:	OYAK Renault, Z.I. PK 255, 16372, Bursa, Turkey FASA PALENCIA, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Espagne DOUAL, Councy, 59509 Douai Cedex, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное

Для мод.:	BM????	LM????	KM????	JM????
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий,			
	хэтчбек /5	седан / 4	универсал /5	однообъемный универсал /5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3		2 / 3 или 2 / 3 / 2	

POCC FR.MT02.E05529

Для модификаций:	BM????	LM????	KM????	JM????
Габаритные размеры, мм				
- длина	4209	4498	4500	4259...4493
- ширина		1777		1810
- высота	1458	1460	1467...1505	1620...1636
База, мм	2625		2686	2685...2736
Колея передних / задних колес, мм		1510...1518/ 1506...1514		1506...1518/ 1506...1514
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1300...1455	1265...1475	1290...1505	1395...1720
Полная масса транспортного средства, кг	1715...1813	1740...1840	1795...1885	1911...2200
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:				
- на переднюю ось, кг	1015...1060	1015...1060	1015...1060	1130
- на заднюю ось, кг	930	975	1010	1025...1230
Допустимая полная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозов		650		
- прицеп с тормозами	1300	1250...1300	1300...1350	1250...1300

Для модификаций:	?M0C??, ?M0J??	?M0M??	?M1N??	?M0B??
Двигатель (марка, тип)	Renault, четырехтактный, бензиновый			
	K4M	F4R, с наддувом	F4R	K4J
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	1598	1998		1390
- степень сжатия	9.7	9.8		10.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	83 (6000)	165 (5500)	98.5 (5500)	72 (6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	152 (4250)	300 (3000)	191 (3750)	127 (3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (марка, тип)	Renault/ JCAE- Sagem			
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	—	Renault, 82 00 251 402	—	—
Форсунки (марка, тип)	Renault, 132 259, 82 00 132 259	Renault, 82 00 272 182, 028 797		Renault, 82 00 132 254
Воздушный фильтр (марка, тип)	Renault, 82 00 176 558	Renault, 82 00 176 558		Renault, 82 00 104 844
Система зажигания	электронная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка, тип)	4 катушки зажигания, выполненные совместно с помехоподавительными наконечниками свечей зажигания			
Свечи зажигания (марка, тип)	Euyquem, RFN52LZ, C52LS, C52LS3, RFC50LZ2E, RC52LS, RFC52LS, RFN58LZ, FC52LS, RFC52LZ2, RFC57LS3, RFC58LS3, FC58LS3, FN52LS, RFC50LZ2E, FC52LS; Champion, C9YCX, RC10DMC, RC10YCC, RC10YCL, C10YC, RC10YC, C10YCX, RC89YCL, RC87YCL, N7YCX, N281YC, XC10YC, UE 0073007, RC10PYC, REC14PYC, RC7BMC, C7BMC; NGK, BCP5ES, BKR5ESZA, BK5ESZ, BKR5ESZ, PRF6E10, PFRTZ-TG, PFR6G-9, D7E19; Bosch, W7DC0, W8DC0, W8DC04, WR8DC04, 0 124 425013, FGR8MQPE, FGR7MQPE, WR7LDC, FR7LDC, FR7KDC, FGR MQPE; MITSU: M000T 45371ZT; 8200199397, 8200332274, 8200671047, 8200399271, 8200667968, 8200492426			

POCC FR.MT02.E05529

Для двигателей:	K4M, K4J	F4R, с наддувом	F4R
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, с системой нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	Renault, 339, 359	Renault, 371, 417	Renault, 340, 360
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Renault, 335, 336, 372	Renault, 370	Renault, 337
Нейтрализатор (марка, тип)	Renault, C150, C152, C154, C170	Renault, 82 00 115 217, 82 00 050 386	Renault, C150, C154

Для модификаций:	BM???H, LM???H, KM???H,	JM???H,	?M???D, JM???6	BM???6	?M???A, ?M???E
Трансмиссия	механическая				гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Renault, сухое, однодисковое				—
Коробка передач (марка, тип)	Renault, с ручным управлением				Renault, с автоматическим управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1		вперед – 4, назад – 1
- передаточные числа	I - 3.727	3.727	3.500	3.154	2.724
II - 2.048	2.048	1.944	1.944	1.499	1.499
III - 1.393	1.321	1.393	1.393	1.000	1.000
IV - 1.097	0.971	1.056	1.056	0.710	0.710
V - 0.892	0.820	0.965	0.810	—	—
VI - —	—	0.732	0.673	—	—
З.Х. - 3.545	3.545	2.923	2.923	2.457	2.457
Главная передача (марка, тип)	Renault, цилиндрическая косозубая				
- передаточное число главной передачи	4.214	4.500	4.374	4.072	3.650

Подвеска

- передняя независимая, типа "McPherson", пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип) Renault, рулевой механизм - "шестерня - рейка"; рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы

- рабочая Renault, двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные или дисковые; с АБС или без нее
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический тросовый привод на тормозные механизмы задних колес

Шины

- марка	—				
- размер	195/65 R15	205/60 R16	205/55 R16	205/55 R17	205/50 R17
- индекс несущей способности	91	92	91	91	89, 93
- категория скорости	H, T	H, V	H, V	V, W	V, W

РОСС FR.MT02.E05529

Дополнительное
оборудование

ремни безопасности с преднатяжителем, подушки безопасности (одна, две, шесть, или восемь), система динамической стабилизации (ESP), бортовой компьютер, система автоматического включения стеклоочистителя ветрового стекла, система автоматического включения фар, противотуманные фары, система навигации, парковочный радар, омыватели фар, электропривод и/или обогрев зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, дистанционное управление замками дверей, противоугонное устройство (иммобилайзер), система климат-контроля или кондиционер (хладагент R-134a), стереомагнитола/ CD-ресивер/ CD-чейнджер с дистанционным управлением, люк в крыше, частичное или полное остекление крыши, фильтр салона, солнцезащитные шторки, регулируемые по высоте передние сидения

RENAULT M (BM1N0D, BM1N0E, BM0B0H, BM0C0H, BM0J0E, BM0JAE, BM0M06, LM1N0E, LM0B0H, LM0C0H, LM0J0E, KM1N0E, KM0C0H, KM0J0E, JM1N06, JM1NE6, JM1N0A, JM1NEA, JM0J0A, JM0JDA, JM0C0H, JM0CDH) (BM????, LM????, KM???? – Megane, JM???? – Scenic)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортных средств на четырех листах приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 22 " ноября 2007 г.

POCC FR.MT02.E05529

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной стойке в проеме правой передней двери, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	1	?	M	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?





- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF1 – RENAULT s.a.s.
- поз. 4: Обозначение типа кузова: **B** – пятидверный хэтчбек, **L** – седан, **K** – универсал, **J** – однообъемный универсал.
- поз. 5: Обозначение семейства: **M** – Megane / Scenic.
- поз. 6-7: Обозначение типа двигателя:
0B – K4J;
0C, 0J – K4M;
1M, 0M – F4R.
- поз. 8: Обозначение варианта комплектации: **0, A, D, E**.
- поз. 9: Обозначение типа коробки передач:
H – пятиступенчатая, с ручным управлением;
6, D – шестиступенчатая, с ручным управлением;
A, E – четырехступенчатая, с автоматическим управлением.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Размеры в мм	
A	2625
B	4209
C	842
D	742
E	1510...1518
F	1506...1514
G	1777
H	1458

RENAULT MEGANE (BM)







RENAULT MEGANE (JM)







Размеры в мм	
A	2685... 2736
B	4259/4493
C	851
D	723/906
E	1506... 1514
F	1506... 1514
G	1810
H	1620... 1636

RENAULT MEGANE (KM)



Размеры в мм	
A	2686
B	4500
C	842
D	972
E	1510...1518
F	1506...1514
G	1777
H	1467...1505

RENAULT MEGANE (LM)



Размеры в мм	
A	2686
B	4498
C	842
D	970
E	1510...1518
F	1506...1514
G	1777
H	1460

POCC FR.MT02. E05529

№ 0028846

SERTAUTO.O.RU