

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС DE.MT02.E03903П1Р1**

31 декабря 9

Марка транспортного средства **FORD**  
Тип транспортного средства **C-MAX (DM2), Focus (DA3, DB3)**  
Категория транспортного средства **M1**  
Код ТН ВЭД **8703 23** (для мод. с дв. SHDA, HXDB, SIDA, QQDB, AODA, HYDA);  
**8703 32** (для мод. с дв. G8D?, G6D?)  
Код VIN **WF0EXX??DE??????, WF0GXX??DG??????, WF0PXX??DP??????, WF0HXX??DH??????, WF0SXX??DS??????, WF0XXX??DX??????**  
Экологический класс **4** (кроме мод. с дв. G8DA);  
**3** (мод. с дв. G8DA)  
Заявитель, изготовитель и его адрес **Ford-Werke GmbH, D-50725, Köln, Germany**  
Сборочные заводы **Ford España S.L., E-46440 Almussafes, Valencia, Spain;**  
**Ford-Werke GmbH, D-66740, Saarlouis, Germany;**  
**Pininfarina S.p.A., Via Castellamonte 6, 10010 Bairo (TO), Italy;**  
**Pininfarina S.p.A., Via Pininfarina 14/18, 10095 Grugliasco (TO), Italy**

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса **4 × 2 / передние**  
Схема компоновки транспортного средства **переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное**

|                                 |                                              |                |                |                |                |                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| для модификаций:                | <b>DM2</b>                                   | <b>DA3</b>     | <b>DA3</b>     | <b>DB3</b>     | <b>DA3</b>     | <b>DB3</b>         |
| с VIN:                          | <b>WF0E...</b>                               | <b>WF0G...</b> | <b>WF0P...</b> | <b>WF0H...</b> | <b>WF0S...</b> | <b>WF0X...</b>     |
| Тип кузова / количество дверей  | цельнометаллический, несущего типа:          |                |                |                |                |                    |
|                                 | универ-сал / 5                               | хэтчбек / 3    | хэтчбек / 5    | седан / 4      | универ-сал / 5 | купе-кабриолет / 2 |
| Количество мест спереди / сзади | 2 / 3 (для мод. с дв. HYDA: 2 / 3 или 2 / 2) |                |                |                |                | 2 / 2              |

## РОСС DE.MT02.E03903П1Р1

| для модификаций:                                                      | DM2                       | DA3        | DA3        | DB3         | DA3         | DB3         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| с VIN:                                                                | WF0E...                   | WF0G...    | WF0P...    | WF0H...     | WF0S...     | WF0X...     |
| Габаритные размеры, мм                                                |                           |            |            |             |             |             |
| - длина                                                               | 4372...                   | 4337...    | 4337...    | 4481        | 4468...     | 4500        |
|                                                                       | 4391                      | 4357       | 4357       |             | 4494        |             |
| - ширина                                                              | 1825                      | 1839       | 1839       | 1839        | 1839        | 1834        |
| - высота                                                              | 1564...                   | 1458...    | 1458...    | 1458...     | 1471...     | 1409...     |
|                                                                       | 1596                      | 1497       | 1497       | 1497        | 1537        | 1456        |
| База, мм                                                              | 2640                      |            |            |             |             |             |
| Колея передних / задних колес, мм                                     | 1535...1545 / 1531...1541 |            |            |             |             |             |
| Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг: |                           |            |            |             |             |             |
| - мод. с дв. SHDA (MT)                                                | 1334                      | 1227       | 1249       | 1270        | 1277        | 1473        |
| - мод. с дв. SHDA (AT)                                                | -                         | 1255       | 1286       | 1286        | 1308        | -           |
| - мод. с дв. HXDB, SIDA                                               | 1344                      | 1239       | 1257       | 1279        | 1279        | -           |
| - мод. с дв. QQDB                                                     | 1375                      | 1288       | 1307       | 1325        | 1340        | -           |
| - мод. с дв. AODA (MT)                                                | 1394                      | 1307       | 1327       | 1341        | 1359        | 1525        |
| - мод. с дв. AODA (AT)                                                | 1408                      | 1320       | 1339       | 1362        | 1371        | 1536        |
| - мод. с дв. HYDA                                                     | -                         | 1392       | 1437       | -           | -           | -           |
| - мод. с дв. G8D?                                                     | 1392                      | 1338       | 1357       | 1385        | 1391        | -           |
| - мод. с дв. G6DB                                                     | 1491                      | 1378       | 1391       | 1435        | 1438        | 1608        |
| - мод. с дв. G6DD                                                     | 1491                      | 1369       | 1383       | 1425        | 1429        | -           |
| Полная масса транспортного средства, кг:                              |                           |            |            |             |             |             |
| - мод. с дв. SHDA (MT)                                                | 1855                      | 1710       | 1730       | 1750        | 1820        | 1870        |
| - мод. с дв. SHDA (AT)                                                | -                         | 1740       | 1755       | 1780        | 1845        | -           |
| - мод. с дв. HXDB, SIDA                                               | 1870                      | 1720       | 1740       | 1765        | 1825        | -           |
| - мод. с дв. QQDB                                                     | 1910                      | 1775       | 1795       | 1810        | 1895        | -           |
| - мод. с дв. AODA (MT)                                                | 1925                      | 1775       | 1795       | 1810        | 1895        | 1950        |
| - мод. с дв. AODA (AT)                                                | 1930                      | 1785       | 1805       | 1820        | 1905        | 1930        |
| - мод. с дв. HYDA                                                     | -                         | 1860       | 1890       | -           | -           | -           |
| - мод. с дв. G8D?                                                     | 1920                      | 1780       | 1795       | 1820        | 1885        | -           |
| - мод. с дв. G6DB                                                     | 1990                      | 1855-1860  | 1870-1875  | 1905        | 1945-1950   | 2045        |
| - мод. с дв. G6DD                                                     | 1990                      | 1845-1850  | 1860-1865  | 1895        | 1945-1950   | -           |
| Максимальная масса, кг, приходящаяся                                  |                           |            |            |             |             |             |
| - на переднюю ось / - на заднюю ось:                                  |                           |            |            |             |             |             |
| - мод. с дв. SHDA (MT)                                                | 915 / 1070                | 910 / 990  | 925 / 985  | 935 / 1000  | 895 / 1090  | 920 / 1035  |
| - мод. с дв. SHDA (AT)                                                | -                         | 945 / 990  | 960 / 985  | 970 / 1000  | 930 / 1090  | -           |
| - мод. с дв. HXDB, SIDA                                               | 925 / 1070                | 910 / 990  | 925 / 985  | 935 / 1000  | 895 / 1090  | -           |
| - мод. с дв. QQDB                                                     | 975 / 1065                | 960 / 975  | 985 / 975  | 995 / 990   | 955 / 1090  | -           |
| - мод. с дв. AODA (MT)                                                | 980 / 1070                | 960 / 975  | 985 / 975  | 995 / 990   | 955 / 1090  | 990 / 1045  |
| - мод. с дв. AODA (AT)                                                | 1000 / 1070               | 970 / 985  | 995 / 985  | 1005 / 1000 | 985 / 1090  | 990 / 1035  |
| - мод. с дв. HYDA                                                     | -                         | 1035 / 905 | 1050 / 915 | -           | -           | -           |
| - мод. с дв. G8D?                                                     | 990 / 1055                | 1000 / 965 | 1010 / 965 | 1010 / 980  | 995 / 1060  | -           |
| - мод. с дв. G6DB, G6DD                                               | 1065 / 1050               | 1040 / 990 | 1050 / 990 | 1065 / 1005 | 1070 / 1045 | 1070 / 1065 |

## РОСС DE.MT02.E03903П1Р1

| для модификаций:<br>с VIN:                                              | DM2<br>WF0E... | DA3<br>WF0G... | DA3<br>WF0P... | DB3<br>WF0H... | DA3<br>WF0S... | DB3<br>WF0X... |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Допустимая полная масса прицепа (прицеп без тормозов / с тормозами), кг |                |                |                |                |                |                |
| - мод. с дв. SHDA (MT)                                                  | 665 / 1200     | 610 / 1200     | 620 / 1200     | 635 / 1200     | 635 / 1200     | 735 / 1100     |
| - мод. с дв. SHDA (AT)                                                  | -              | 625 / 800      | 640 / 800      | 640 / 800      | 650 / 800      | -              |
| - мод. с дв. HXDB, SIDA                                                 | 670 / 1200     | 615 / 1200     | 625 / 1200     | 635 / 1200     | 635 / 1200     | -              |
| - мод. с дв. QQDB (MT)                                                  | 685 / 1200     | 640 / 1200     | 650 / 1200     | 660 / 1200     | 670 / 1200     | -              |
| - мод. с дв. AODA (MT)                                                  | 695 / 1400     | 650 / 1400     | 660 / 1400     | 670 / 1400     | 675 / 1400     | 750 / 1350     |
| - мод. с дв. AODA (AT)                                                  | 700 / 1300     | 660 / 1300     | 665 / 1300     | 680 / 1300     | 685 / 1300     | 750 / 1250     |
| - мод. с дв. HYDA                                                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - мод. с дв. G8D?                                                       | 695 / 1300     | 665 / 1300     | 675 / 1300     | 690 / 1300     | 695 / 1300     | -              |
| - мод. с дв. G6DB                                                       | 745 / 1500     | 685 / 1500     | 695 / 1500     | 715 / 1500     | 715 / 1500     | 750 / 1450     |
| - мод. с дв. G6DD                                                       | 745 / 1500     | 680 / 1500     | 690 / 1500     | 710 / 1500     | 710 / 1500     | -              |

| Двигатель (марка, тип)                                  | Ford, SHDA                                          | Ford, HXDB / SIDA | Ford, QQDB  | Ford, AODA   | Volvo, HYDA               | PSA, G8DA                                    | PSA, G8DB                              | PSA, G6DB                              | PSA, G6DD |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                                                         | бензиновый, четырехтактный                          |                   |             |              |                           | четырехтактный дизель с турбонаддувом        |                                        |                                        |           |
|                                                         | -                                                   |                   |             |              |                           | с турбо-наддувом                             |                                        |                                        |           |
| - количество и расположение цилиндров                   | 4, рядное                                           |                   |             |              |                           | 5, рядное                                    | 4, рядное                              |                                        |           |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                        | 1596                                                | 1596              | 1798        | 1999         | 2521                      | 1560                                         | 1997                                   |                                        |           |
| - степень сжатия                                        | 11.0                                                | 11.0              | 10.8        | 10.8         | 9.0                       | 18.3                                         | 18.0                                   |                                        |           |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 74.0 (6000)                                         | 85.0 (6000)       | 92.0 (6000) | 107.0 (6000) | 166.0 (6000)              | 80.0 (4000)                                  | 100.0 (4000)                           |                                        |           |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 150 (4000)                                          | 155 (4150)        | 165 (4000)  | 185 (4500)   | 320 (1600...4000)         | 240 (1750)                                   | 320 (2000)                             |                                        |           |
| Топливо                                                 | бензин с октановым числом не менее 95               |                   |             |              |                           | дизельное                                    |                                        |                                        |           |
| Система питания                                         | EFI, многоточечный впрыск с электронным управлением |                   |             |              |                           | непосредственный впрыск                      |                                        |                                        |           |
| Блок управления (марка, тип)                            | SIM-28                                              |                   | ESU-121     |              | Bosch, ME9                | 8M51-12A650-T? (G8DA); 8M51-12A650-M? (G8DB) | 6M51-12A650-AE? / 7M51-12A650-AT?      | 6M51-12A650-AH? / 7M51-12A650-AS?/-AV? |           |
| ТНВД (марка, тип)                                       | -                                                   |                   | -           |              | -                         | Bosch, CP3 / CP1H                            | Siemens, DCP                           |                                        |           |
| Форсунки (марка, тип)                                   | -                                                   |                   | -           |              | -                         | Bosch, 0.445.110.188 / 0.445.110.259         | Siemens, 96.571.445.80 / 96.571.448.80 |                                        |           |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                            | -                                                   |                   | -           |              | 3K-Turbo-system, 30757112 | Garrett, GT1544V                             | Garrett, 96.624.649.80                 |                                        |           |

## POCC DE.MT02.E03903П1Р1

| для модификаций с двигателем:                             | SHDA                                                                      | HXDB, SIDA                    | QQDB, AODA                                                                            | HYDA          | G8DA                                                 | G8DB                                                                | G6DB                                                                                | G6DD                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | 3M51-9600-C? / 7M51-9600-A?                                               | 7M51-9600-C?                  | 7M51-9600-A?                                                                          | 6M5Y-9600-A?  | 7M51-9600-B?                                         |                                                                     | 3M51-9600-A? / 7M51-9600-B?                                                         |                                                      |
| <b>Система зажигания</b>                                  | электронная, бесконтактная                                                |                               |                                                                                       |               |                                                      | -                                                                   |                                                                                     | -                                                    |
| Свечи зажигания (марка, тип)                              | AYFS 22C                                                                  |                               | ITR6 F13                                                                              | FR7 N133      |                                                      | -                                                                   |                                                                                     | -                                                    |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | два глушителя и каталитический нейтрализатор                              |                               |                                                                                       |               | один или два глушителя, каталитический нейтрализатор | фильтр твердых частиц с встроенным нейтрализатором                  | каталитический нейтрализатор и фильтр твердых частиц                                | два или три глушителя и каталитический нейтрализатор |
| Нейтрализатор (марка, тип)                                | 3M51-5F297-B?, 4M51-5F297-F? / -J? / -T?, 5M51-5F297-K? или 7M51-5F297-E? | 4M51-5F297-T? / 7M51-5F297-E? | 3M51-5F297-A?, 4M51-5F297-A? / -B? / -R? / -V?, 5M51-5F297-G? или 7M51-5F297-A? / -F? | 6M5Y-5F297-A? | 3M51-5F297-E? / -R? / -S? / -T?                      | 6M51-5H270-A? / -B? / -C? / -D? / -E? / -F? / -J? / -K? / -L? / -M? | 3M51-5F297-K? / -V? / 5M51-5F297-L? + 3M51-5H221-A? / 5M51-5H221-A? / 6M51-5H221-A? | 4M41-5F297-N? / 5M41-5F297-M? / 8M51-5F297-E?        |
| Передний глушитель (марка, тип)                           | 207626                                                                    | 237206                        | 237206 / 279416                                                                       | 261713        | 193707                                               |                                                                     | 221713                                                                              | 232532 + 221713 / 248961 + 250480                    |
| Задний глушитель (марка, тип)                             | 210465 / 245392                                                           | 202867                        | 202867 / 282899                                                                       | 275225        | - / 221711                                           |                                                                     |                                                                                     |                                                      |

| для модификаций с двигателем: | SHDA, HXDB, SIDA, QQDB           | AODA    | G8D?    | HYDA                  | G6D?   | SHDA, AODA            |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Трансмиссия</b>            | механическая                     |         |         |                       |        | гидромеханическая     |
| Сцепление (марка, тип)        | фрикционное, однодисковое, сухое |         |         |                       |        | -                     |
| Коробка передач (марка, тип)  | B5D                              | MTX75Q1 | MTX75P3 | M66C                  | MMT6W3 | FN, автоматическая    |
| – число передач               | вперед - 5, назад - 1            |         |         | вперед - 6, назад - 1 |        | вперед - 4, назад - 1 |
| – передаточные числа I -      | 3.583                            | 3.667   | 3.800   | 3.385                 | 3.583  | 2.816                 |
| II -                          | 2.038                            | 2.136   | 2.048   | 2.050                 | 1.952  | 1.497                 |
| III -                         | 1.414                            | 1.448   | 1.345   | 1.433                 | 1.241  | 1.000                 |
| IV -                          | 1.108                            | 1.028   | 0.921   | 1.088                 | 0.868  | 0.726                 |
| V -                           | 0.878                            | 0.805   | 0.705   | 0.868                 | 0.943  | -                     |
| VI -                          | -                                | -       | -       | 0.700                 | 0.789  | -                     |
| 3.X. -                        | 3.615                            | 3.727   | 3.727   | 3.231                 | 5.099  | 2.649                 |

## РОСС DE.MT02.E03903П1Р1

|                                       |                           |         |         |       |                                                              |       |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| для коробки передач:                  | B5D                       | MTX75Q1 | MTX75P3 | M66C  | MMT6W3                                                       | FN    |
| Главная передача (марка, тип)         | одинарная, цилиндрическая |         |         |       |                                                              |       |
| - передаточное число главной передачи | 4.059                     | 4.067   | 3.412   | 4.000 | 3.183 (для I - IV передач) 2.773 (для V - VI передач и 3.X.) | 4.203 |

**Подвеска**

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости                |
| - задняя   | независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |

**Рулевое управление (марка, тип)**

рулевой механизм типа "шестерня - рейка", рулевой привод с гидравлическим или электрогидравлическим усилителем

**Тормозные системы**

|              |                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - рабочая    | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - дисковые или барабанные |
| - запасная   | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                                     |
| - стояночная | механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                  |

**Шины:**

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| - размер                     | 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/40R18 |
| - индекс несущей способности | 84...89                                    |
| - категория скорости         | T, U, H, V или W                           |

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

стандартное оборудование: передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, иммобилайзер, электрообогрев заднего стекла; опции: боковые подушки безопасности, электрообогрев переднего стекла, кондиционер / система климат-контроля (хладагент R134a), аудиосистема, CD-проигрыватель, люк в крыше, омыватель фар

**Ford C-MAX (DM2), Focus (DA3, DB3)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортного средства на шести листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "26" декабря 2007 г.

**РОСС DE.MT02.E03903П1Р1**

Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя. Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92. Номер "одобрения типа транспортного средства" расположен на наклейке или табличке изготовителя.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На центральной правой стойке кузова, в проеме правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На полу кузова в районе правого переднего сидения.
  - 3.3. На табличке под лобовым стеклом.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       |
| <b>W</b> | <b>F</b> | <b>0</b> | <b>?</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>D</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> |

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**WF0** – Ford Werke GmbH, Германия.

поз. 4 и 10: Тип кузова транспортного средства:  
**E** – универсал повышенной вместимости;  
**G** – трехдверный хэтчбек;  
**P** – пятидверный хэтчбек;  
**H** – четырехдверный седан;  
**S** – пятидверный универсал;  
**X** – купе-кабриолет.

поз. 5 и 6: **X**.

поз. 7: Подразделение изготовителя:  
**G** – Germany;  
**W** – Spain;  
**L** – Pininfarina S.p.A. (Italy).





поз. 8: Сборочный завод:  
**C** – Saarlouis;  
**P** – Valencia;  
**U** – Bairo / Grugliasco (Italy).

поз. 9: Модель:  
**D** – Focus / C-MAX.

поз. 11: Год изготовления согласно ИСО 3779-73.





поз. 12: Месяц изготовления:  
**A...Y**.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.







**Ford C-MAX (DM2)**









**Ford Focus (DA3) (VIN: WF0GXX??DG...)**









**Ford Focus (DA3) (VIN: WF0PXX??DP...)**









**Ford Focus (DB3) (VIN: WF0HXX??DH...)**





**Ford Focus (DA3) (VIN: WF0SXX??DS...)**





**Ford Focus (DB3) (VIN: WF0XXX??DX...)**

