

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
 № РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е01107

31 декабря 9

Марка транспортного средства	ГАЗ
Тип транспортного средства	330811
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X96330811... с VIN № X96330811?0000001 по VIN № X96330811?0000100 включительно.
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	ООО "ОИЦ" 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88, Российская Фе- дерация
Изготовитель и его адрес	ООО "Автозавод ГАЗ", 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции, однодверный, двухдверный или трехдверный, с десятью откидными, легкоъемными сиденьями, используемыми во время стоянки
Назначение транспортного средства	транспортное средство предназначенное преимущественно для эксплуатации вне дорог с твердым покрытием и на технологических дорогах
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, отделена от грузового отсека защитной сеткой
Габаритные размеры, мм	
- длина	5750...5950*
- ширина	2270
- высота	2630
База, мм	3300
Колея передних / задних колес, мм	1820/1770

РОСС RU.АЯ04.E01107

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85) кг	4930...5110*
Полная масса транспортного средства, кг	6120...6300*
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	2435...2635*
- на заднюю ось, кг	3665...3685*
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

* для автомобилей с лебедкой

Двигатель (марка, тип)	Д-245.7Е2
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413.0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
Топливный насос высокого давления (марка, тип)	ЯЗДА, 773-10.01
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 (1470BS/5.32) или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-73 / 335.1112110-121
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010 или 3309-1109010-10
	с сухим бумажным элементом
Резонатор (марка, тип)	3309-1109410-10 (только с фильтром 3309-1109010-10)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	330811-1201008, прямоточный, активного типа

РОСС RU.АЯ04.Е01107

Трансмиссия		механическая
Сцепление		сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		механическая, трехвальная, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач		5 – вперед, 1 - назад
- передаточные числа	I -	6.555
	II -	3.933
	III -	2.376
	IV -	1.442
	V -	1.000
	3.X. -	5.735
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		5.500
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая
- число передач		2
- передаточные числа		
	- низшее	1.982
	- высшее	1.000
Подвеска		
- передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
Рулевое управление		
(марка, тип)		рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:		
- рабочая		гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная		каждый из контуров рабочей тормозной системы.
- стояночная		трансмиссионная, с механическим приводом

РОСС RU.АЯ04.Е01107

Шины	
- размер	12.00 R18
- индекс несущей способности	129
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование:	независимый отопитель, коробка отбора мощности, система регулирования давления воздуха в шинах, лебедка.

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X96330811?0000001 по X96330811?0000100 включительно.

ГАЗ 330811

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "01" января 2008 г.

РОСС RU.АЯ04.E01107


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	3	3	0	8	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X96 - международный идентификационный код завода: ООО "Автозавод "ГАЗ",
Российская Федерация
- поз. 4 - 9: тип транспортного средства: 330811
- поз. 10: код модельного года по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11- 17: производственный номер транспортного средства



Автомобиль 330811