

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02466

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	565815 (Г6 - ОПА - 4310)
Шасси транспортного средства	КамАЗ 43118-0001017-10
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	51 3231
Код VIN	с X89565815?0AD4001 по X89565815?0AD4010
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Вологодский машиностроительный завод", 160004, г. Вологда, ул. Клубова, д. 5, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без нее для перевозки пищевых жидкостей
Назначение транспортного средства	перевозка пищевых жидкостей

РОСС RU.MT20.E02466

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	8700
- ширина	2500
- высота	2900
База, мм	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 2050

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10800
Полная масса транспортного средства, кг	20140
- на переднюю ось	5350
- на заднюю тележку	14790

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.30-260
четырёхтактный дизель, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	180 (2000)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1060,0 (1200-1400)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20	Bosch, 0 402 648 611
-------------------	--------------	----------------------

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50	АЗПИ 216 или АЗПИ 216А
-----------------------	----------------------------------	---------------------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
------------------------------	---

Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510
-------------------------------	-----------------------

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
------------------------	---------------------

РОСС RU.MT20.E02466

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142 или ZF&SACHS MFZ 430, сухое, фрикционное, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ручным управлением, КамАЗ-152 или 154 или ZF-9S109-494

КамАЗ-152, КамАЗ-154	ZF-9S109-494
-------------------------	--------------

- число передач

10 – вперед,
2 – назад9 – вперед,
1 – назад

- передаточные числа коробки передач

доп.понижающая

	низший ряд	высший ряд	
I	7,82	6,38	10,24
II	4,03	3,29	6,57
III	2,50	2,04	4,78
IV	1,53	1,25	3,53
V	1,00	0,815	2,61
VI	-	-	1,86
VII	-	-	1,35
VIII	-	-	1,0
3.X	7,38	6,02	0,74
			9,44

Раздаточная коробка
(марка, тип)

КамАЗ, механическая, двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

- низшее

1,692

- высшее

0,917

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

РОСС RU.MT20.E02466

Рулевое управление (марка, тип) КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая с пневматическим двухконтурным приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС

- стояночная тормозные механизмы колёс задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная любой из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- марка —

- размер 425/85 R 21

- индекс несущей способности 156

- категория скорости G

Дополнительное оборудование транспортного средства система регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель двигателя, по заказу - сливные рукава

Параметры технологического оборудования

Вместимость цистерны, м³ 8,1

Количество автономных отсеков 1 - 3

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X89565815?0AD4001 по X89565815?0AD4010

565815 (Г6 - ОПА - 4310)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 13 ноября 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02466

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на боковой поверхности цистерны в передней её части. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней торцевой стенке левого борта.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	5	8	1	5	?	0	A	D	4	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 565815 – описательная часть - тип транспортного средства.

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автоцистерны модели 565815.

Поз. 12-14: "AD4" - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Вологодский машиностроительный завод".

Поз. 15-17: 0?? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 010).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси
КамАЗ 43118-0001017-10




Рис.1. Автоцистерна модели 565815 / (Г6 - ОПА - 4310)