

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02501

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	50171
Шасси транспортного средства	КамАЗ-4308-0001010-НЗ КамАЗ-4308-0001011-НЗ
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для автомобиля-фургона, 45 2160 – для автомобиля-лаборатории (мастерской)
Код VIN	с X89501710?0DB9011 по X89501710?0DB9020
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО “Комбинат автофургонов”, 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон, панельной конструкции, с задней двустворчатой дверью, с боковой одностворчатой дверью или без нее
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования лаборатории (мастерской) – для автомобиля-лаборатории (мастерской)

POCC RU.MT20.E02501

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двух-
или трехместная, откидывающаяся
вперед, со спальным местом или без него**Габаритные размеры, мм**

- длина	7430
- ширина	2520
- высота	3455

База, мм 4200

Колея передних / задних колес, мм 1992 / 1907

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 6200

Полная масса транспортного средства, кг 11500

- на переднюю ось 4300

- на заднюю ось 7200

Допустимая полная масса прицепа, кг 8000

Полная масса автопоезда, кг 19500

Двигатель (марка, тип)Cummins 4ISBe185 или Cummins 4ICDe185
дизель четырехтактный, с жидкостным
охлаждением, турбонаддувом и
промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров 4, рядное

- рабочий объем, см³ 4461,6

- степень сжатия 17,3

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 133,0 (2500)

- максимальный крутящий момент,
Нм(1/мин) 647,0 (1500...1700)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) Bosch CP3.3 3971529

Форсунки (марка, тип) Bosch 4937065

Турбокомпрессор (марка, тип) HOLSET HE221W

Воздушный фильтр (марка, тип) ВФ723.1109510, одноступенчатый фильтр,
сухого типа**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**с одним глушителем, система нейтрализа-
ции
отсутствует

Глушитель (марка, тип) КамАЗ, 4308-1201010

РОСС RU.MT20.E02501

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ-362 или MFZ-395, сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменное

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-141, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
или 6J85T, 6J70T, механическая с синхронизаторами на всех передачах
или ZF 6S1000TO, механическая с синхронизаторами на II, III, IV, V и VI передачах

КамАЗ-141	6J85T	6J70T	ZF 6S1000TO
-----------	-------	-------	----------------

- число передач

5 – вперед,
1 – назад

6 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,62	8,04	7,31	6,75
II	2,89	4,52	4,21	3,60
III	1,64	2,64	2,50	2,12
IV	1,00	1,66	1,57	1,39
V	0,724	1,00	1,00	1,00
VI	-	0,833	0,84	0,78
3.X.	5,00	8,05	7,20	6,06

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,22 или 4,78

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

С 300 V W 713-015 (113-015) или ШНКФ453461.420 БЗАГУ или КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02501

Тормозные системы

- | | |
|--------------------------------|---|
| - рабочая (марка, тип) | привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС |
| - запасная (марка, тип) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | колесные тормозные механизмы заднего моста с приводом от энергоаккумуляторов |
| - вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |

Шины

- | | | | |
|------------------------------|-------------|--|---------|
| - марка | - | | |
| - размер | 245/70R19,5 | | |
| - индекс несущей способности | 136/134 | | 135/133 |
| - категория скорости | L | | M |

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X89501710?0DB9011 по X89501710?0DB9020

50171

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен на 1 стр. в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 10 декабря 2007

РОСС RU.MT20.E02501

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой панели кузова-фургона в передней нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На стойке кабины справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	0	1	7	1	0	?	0	D	B	9	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: описательная часть - тип транспортного средства (501710 – для автомобиля модели 50171).

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля модели 50171

Поз. 12-14: DB9 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Комбинат автофургонов", Российская Федерация.

Поз. 15-17: 0?? – производственный номер транспортного средства (с 011 по 020).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КамАЗ 4308

Приложение №3 к “Одобрению
типа транспортного средства”
№ РОСС RU.МТ20.Е02501




Рис.1. Автомобиль модели 50171