

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02604

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	687460
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 65111-0001960-62
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5135
Код VIN	с X89687460?0CA8001 по X89687460?0CA8100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО “НАБИ”, 160025, г. Вологда, ул. Пригородная, д. 8-Б, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	платформа с кониками
Назначение транспортного средства	перевозка сортифта

РОСС RU.MT20.E02604

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	8300
- ширина	2500
- высота	3350

(погрузочная, максимальная допустимая (для контейнеровозов))

База, мм	3690+1320
----------	-----------

Колея передних/задних колес, мм	2080/1890
---------------------------------	-----------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9895
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	24000
---	-------

- на переднюю ось	6000
-------------------	------

- на заднюю тележку	18000
---------------------	-------

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается
-------------------------------------	---

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.62-280 четырехтактный дизель, с турбонаддувом
-------------------------------	--

- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
---------------------------------------	-----------------

- рабочий объем, см ³	11760
----------------------------------	-------

- степень сжатия	16,8
------------------	------

- максимальная мощность, кВт(1/мин)	206 (1900)
-------------------------------------	------------

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1177 (1300)
---	-------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания	впрыск топлива под давлением
------------------------	------------------------------

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-23.02 или BOSCH B 401 881 153
-------------------	--

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 274-20, 274-50 или АЗПИ 216, 216А
-----------------------	---

Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ ТКР 7С-6 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9
------------------------------	--

Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510
-------------------------------	--------------------

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
---	---

Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
------------------------	---------------------

РОСС RU.MT20.E02604

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ 430 (ZF&SACHS) однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-154 - механическая, десятиступенчатая

КамАЗ-144 – механическая, пятиступенчатая,
ZF 9S109-494 – механическая, восьмиступенчатая,
с дополнительной понижающей передачейZF 9S109-472 – механическая, восьмиступенчатая,
с дополнительной понижающей передачей

ZF 9S1310 – механическая, состоит из пятиступенчатого редуктора и демультипликатора

- передаточные числа коробки передач

		КамАЗ 154	КамАЗ 144	ZF-9S1310	ZF-9S109- 494	ZF-9S109- 472
- число передач		10-вперед 2-назад	5-вперед 1-назад	9-вперед 1-назад	9-вперед 1-назад	9-вперед 1-назад
понижающая		-	-	9,48	10,24	12,91
I	низшая	7,820	7,82	6,58	6,57	8,96
	высшая	6,380				
II	низшая	4,030	4,03	4,68	4,78	6,37
	высшая	3,290				
III	низшая	2,500	2,50	3,48	3,53	4,71
	высшая	2,040				
IV	низшая	1,530	1,53	2,62	2,61	3,53
	высшая	1,250				
V	низшая	1,000	1,00	1,89	1,86	2,54
	высшая	0,815				
VI	-	-	-	1,35	1,35	1,81
VII	-	-	-	1,00	1,00	1,34
VIII	-	-	-	0,75	0,74	1,00
3.X.	низшая	7,380	7,38	8,97	9,44	12,2
	высшая	6,020				

Раздаточная коробка

КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач

2

- передаточные числа

- высшее

0,917

- низшее

1,692

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная

- передаточное число главной передачи

4,98; 5,43; 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

с двумя полуэллиптическими одноушковыми рессорами, гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

C500L715.102 (115.002), КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

с пневматическим двухконтурным приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС

- запасная

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

-

- размер

11,00R20

10,00R20

- индекс несущей способности

150/146

146/143

- категория скорости

K

J

РОСС RU.MT20.E02604

Оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89687460?0CA8001 по X89687460?0CA8100

При проезде автомобиля модели 687460 по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации

687460

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 30 января 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02604

Приложение № 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.
2. Место расположения таблички изготовителя - на кабине, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На кабине справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	7	4	6	0	?	0	C	A	8	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 687460 – описательная часть – тип транспортного средства (687460 – для автомобиля модели 687460).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля 687460.

Поз. 12-14: CA8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО “НАБИ”, Российская Федерация.

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 65111-62.




Рис. 1. Автомобиль сортиментовоз модели 687460.