

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E01371

12 мая 2006

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	57156H
Шасси транспортного средства	MERCEDES-BENZ Atego 915, 915L
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X0V57156H?0000026 по X0V57156H?0000035
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО «Авто Иквипмент Планта», 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 13/1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон изотермический, с холодильной установкой или без нее, с задней двустворчатой или комбинированной дверью и с боковой дверью, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов

РОСС RU.MT20.E01371

Кабина

цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, исполнения S (без спального места)

Габаритные размеры, мм

- длина	7600
- ширина	2600
- высота	3460
База, мм	4220
Колея передних/задних колес, мм	1964 / 1760

Масса снаряженного транспортного средства, кг(по ОСТ 37.001.408-85)

4650

Полная масса транспортного средства, кг

9500

- на переднюю ось

3800

- на заднюю ось

5700

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz OM904 LA
OM904 LA 904.922 OM904 LA 904.916

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4249

- степень сжатия

17,4

18,0

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

112 (2300)

110 (2200)

- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

580

580

(1200-1500)

(1200-1600)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

DTS или Bosch, SE 9401

Форсунки (марка, тип)

Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 3186189, 156P 819, 147P 944, 147PV 3187649, 147PV 3187830, 147P 1049

Турбокомпрессор (марка, тип)

Schwitzer, S100G-001 или 904 096 1899 или KKK (3K), Warner или BWS, K16-904 или 904 096 1299, 904 30 99, 904 12 99, 904-3 58 99, 904-3 35 99, 904 58 99, 904 35 99 или Garrett, GT 2559 S или 904 096 1899

Промежуточный охладитель (марка, тип)

970 501 01 01 или 970 501 02 01, 677 501 10 01, 677 501 11 01, 677 501 14 01

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz, Donaldson FP 3800 или FP 4401, FP 4402, FP 4404, FP 4406

РОСС RU.MT20.E01371

Система выпуска и нейтрализации отработавших газоводин глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz

970 490 00 01 или 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 674 490 00 01, 674 490 01 01, 674 490 02 01, 674 490 05 01, 674 490 06 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MF 362

Коробка передач (марка, тип)

G 60-6/9.2

- число передач

6-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	9,20
II	5,23
III	3,15
IV	2,03
V	1,37
VI	1,00
3.X.	8,65

Главная передача (марка, тип)

Mercedes-Benz, HL4/40 D(C)7-10

- передаточное число главной передачи

2,923...5,857

РОСС RU.MT20.E01371

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая рессорная или пневматическая (для 915L) с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

215/70
R 17,5285/70
R 19,5255/70
R 22,5275/70
R 22,5

- индекс несущей способности

124/123

140/137

148/145

- категория скорости

K-L

G-L

РОСС RU.MT20.E01371

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**грузоподъемный борт мод. RZ 10-135 S 24V или
BZ 15 149 S 24V (Швеция), холодильная уста-
новка

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространя-
ется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с
X0V57156H?0000026 по X0V57156H?0000035

57156H

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В.Пугачев

Действует с 12 мая 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01371

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней поверхности задней стойки кабины, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины или на нижней обвязке кузова-фургона, спереди справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	5	7	1	5	6	H	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X0V - для ЗАО «Авто Иквипмент Плант», Российская Федерация)

Поз. 4-9: 57156H - описательная часть - тип транспортного средства (57156H- для автомобиля фургона модели 57156H).

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ?—производственный номер транспортного средства (с 0000026 по 0000035)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации MERCEDES-BENZ Atego 915, 915L.




Рис.1. Автомобиль-фургон модели 57156Н.