

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0005414

№ TC RU E-GB.MT02.00061.П1

Срок действия с 18 января 2016 г. по 17 января 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактический адрес: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satrond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BENTLEY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Flying Spur W12, Flying Spur V8, Continental GT, Continental GT Speed, Continental GT Speed Convertible, Continental GT Convertible, Continental GT V8, Continental GT V8 Convertible, Continental GT V8 S, Continental GT V8 S Convertible
ТИП	3W
МОДИФИКАЦИИ	EB4X, EB5X, EJ4Z, EJ5Z, FC4X, FJ4Z, FK4Z, GC4X, GJ4Z, GK4Z, FN4X, GN4X, FP4X, GP4X
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", ОГРН: 1025005336564, юридический и фактический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, 1, Российская Федерация, тел.: +7 (499) 957-00-00, факс: +7 (499) 957-39-99 электронная почта: reception@volkswagen.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Bentley Motors Limited, Ryms lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, Великобритания
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", ОГРН: 1025005336564, юридический и фактический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, 1, Российская Федерация, тел.: +7 (499) 957-00-00, факс: +7 (499) 957-39-99 электронная почта: reception@volkswagen.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Крокус моторс", РН: 191780697, юридический и фактический адрес: 220002, г. Минск, ул. Сторожевская, 6, 243-2, Республика Беларусь, тел.: +375(17)393-94-40, факс: +375(17)393-94-41, электронная почта: sales@bentleymotors.by



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "PremierAuto" (Премьер Авто), БИН: 091140001753, юридический и фактический адрес: 050050, г. Алматы, пр. Сулейманбая, 100, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 333-67-77, факс +7 (727) 333-67-77, электронная почта: Lela.apakidze@premierauto.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Bentley Motors Limited, Pym's lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, Великобритания Volkswagen Sachsen GmbH, Lennenstrasse 1, 01069 Dresden, Германия
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применимость коммерческих наименований к обозначениям модификаций:

Flying Spur W12 - EB4X, EB5X	Continental GT Convertible - GN4X
Flying Spur V8 - EJ4Z, EJ5Z	Continental GT V8 - FJ4Z
Continental GT - FN4X	Continental GT V8 Convertible - GJ4Z
Continental GT Speed - FC4X, FP4X	Continental GT V8 S - FK4Z
Continental GT Speed Convertible - GC4X, GP4X	Continental GT V8 S Convertible - GK4Z

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 18 » января 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-GB.MT02.00061.П1 от « 18 » января 2016 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	E?5?	E?4?	F?4?	G?4?
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все			
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Тип кузова / количество дверей	седан / 4		купе / 2	кабриолет / 2
Количество мест для сидения	5		4	
— первый ряд	2		2	
— второй ряд	3		2	
Габаритные размеры, мм				
— длина	5299		4807...4839	4807...4818
— ширина	1984		1947	
— высота	1488		1391...1404	1390...1400
База, мм	3065		2746	
Колея передних и задних колес, мм	1644...1669 / 1642...1665			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2415...2693		2135... 2560	2410... 2699
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2972		2750	2900
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на переднюю ось, кг	1590		1550	1550
— на заднюю ось, кг	1460		1460	1460
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификаций:	EB?X	?N4X	?C4X	?P4X
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Bentley, DBD, четырехтактный, с искровым зажиганием			
— количество и расположение цилиндров	12, W-образное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	5998			
— степень сжатия	9.0			
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	460 (6000)	434 (6000)	467 (6000)	472 (5900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	800 (2000...5000)	720 (1800...5500)	820 (2000...5000)	840 (2000...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME17			
Форсушки (тип, маркировка)	Bosch, EV6			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, K16			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, с бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	3W0 183			
Система зажигания (тип)	электронная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Pulse или Bremi или Eldor, S3			
Свечи (маркировка)	Beru / NGK, R1			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.III

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификаций:	ЕВ?Х	?N4X	?C4X, ?P4X
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Boysen, два глушителя; четыре нейтрализатора отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	3W0 166 DA и 3W0 166 CA 3W0 178 AC (x2)		
– 1 степень			
– 2 степень			
Глушители (маркировка)	4W0 120 и 4W0 120 A	3W0 120 M и 3W0 120 N	3W0 120 J и 3W0 120 H

Для модификаций:	EJ?Z	FJ4Z, GJ4Z	?K4Z
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Bentley, CYC, четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	3993		
– степень сжатия	9.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	373 (6000)		388 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	660 (1700...5000)		680 (1700...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, MED17		
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 079 906 036 ??		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI, JH5 IT		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	Mahle, LP 2057		
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hitachi или Eldor, HE5 / S3		
Свечи (маркировка)	Beru / NGK, R1		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Boysen, четыре глушителя; два нейтрализатора отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	3W0 178 BA (x2)		
Глушители (маркировка)	3W0 118 3W0 119 A		
– 1 степень			
– 2 степень			
– 3 степень			
	4W0 120 и 4W0 120 F или 4W0 120 A и 4W0 120 G	3W0 120 G и 3W0 120 F или 3W0 120 L и 3W0 120 K	

Трансмиссия

Коробка передач (марка, тип)

– число передач и передаточные числа

гидромеханическая

AL95I или 8HP90, автоматическая

вперед - 8, назад - 1

4.714

3.143

2.106

1.667

1.285

1.000

0.839

0.667

3.317



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

Стр. 5

Приложение № 1

Главная передача (тип) одинарная, гипоидная
 – передаточное число 2.850

Подвеска

Передняя (описание) независимая, на двойных рычагах, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости
 Задняя (описание) независимая, многорычажная, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) ZF, Servotronic 2, с гидроусилителем
 – рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка", 3W1422071C

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые, вентилируемые
 Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы
 Стояночная (описание) электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
275/40 ZR20	106	Y
275/35 ZR21	103	Y
275/45 ZR19	108	Y
275/35 R20*	102	W
275/40 R20*	106	W
275/35 R21*	103	W
T 155/65 R20**	112	M

* зимние

** временного использования

Оборудование транспортного средства

противоугонное устройство, электронная система контроля устойчивости (ESP), адаптивный круиз-контроль (ACC), система контроля давления воздуха в шинах (TPMS), вентиляционный люк в крыше с электрическим приводом, автономный отопитель, аудиосистема, видеосистема, кондиционер
 по заказу: спутниковое охранное устройство, камера заднего вида

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия

Приложение № 2

Стр. 6

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	TC RU Д-GB.MT27.B.00036 от 15.09.2015 г. по 14.09.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 48R-04 2518 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E11 10R-04 5744 Ext.07 от 17.04.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E11 11R-03 0508 Ext.10 от 17.04.2015 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E11 12R-04 0411 Ext.15 от 17.04.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E11 13HRESC-00 0123 Ext.17 от 17.04.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E11 14R-07 0383 Ext.13 от 10.10.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 16R-06 5356 Ext.15 от 17.04.2015 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E11 17RA-08 0393 Ext.16 от 17.04.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11 21R-01 0221 Ext.21 от 17.04.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11 48R-04 2518 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E11 17RA-08 0393 Ext.16 от 17.04.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-03 5036 Ext.19 от 17.04.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11 28R-00 0324 Ext.13 от 17.04.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Италия Сообщение, RDW, Нидерланды	E3 30R-02 2618 от 23.03.2007 г. E4 30R-0244533 от 18.02.2009 г. E4 30R-0265037 от 09.10.2012 г. E4 30R-0235610 от 24.04.2007 г. E4 30R-0254133 от 26.05.2011 г. E4 30R-0248858 от 12.11.2009 г. E4 30R-0244537 от 29.06.2009 г. E4 30R-0260565 от 15.03.2012 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 34RI-02 0051 Ext.11 от 17.04.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E11 35R-00 0026 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E11 48R-04 2518 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E11 39R-00 0390 Ext.18 от 17.04.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E11 43R-01 5174 Ext.02 от 14.11.2013 г.
Устройства фароочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E11 45R-01 5044 Ext.07 от 17.04.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 46R-04 6583 Ext.11 от 17.04.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E11 48R-04 2518 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E11 51R-02 3164 Ext.15 от 17.04.2015 г. E11 51R-02 4126 Ext.06 от 10.10.2014 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64RP-02 0076 Ext.11 от 17.04.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-01 0356 Ext.12 от 10.10.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	— " —	E11 83R-06 8035-J Ext.01 от 10.10.2014 г. (FJ4Z, GJ4Z, EJ4Z, EJ5Z, FK4Z, GK4Z) E11 83R-06 8063-J Ext.01 от 17.04.2015 г. (EB4X, EB5X, FC4X, GC4X, FN4X, GN4X, FP4X, GP4X)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E11 85R-003622 Ext.04 от 17.04.2015 г. E11 85R-002419 Ext.04 от 10.10.2014 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	E11 48R-04 2518 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E11 95R-03 0098 Ext.16 от 17.04.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	E11 48R-04 2518 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 116RLAI-00 0013 Ext.06 от 13.10.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-024185 S2WR2 Ext.02 от 07.11.2013 г. E4-117R-023401 S2W2R2 Ext.02 от 08.11.2013 г. E4-117R-024796 S2WR2 от 08.04.2013 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 121R-00 0225 Ext.02 от 17.04.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E11 122R-00 0376 Ext.07 от 17.04.2015 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " —	E11 48R-04 2518 Ext.08 от 17.04.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E11 125R-01 0185 Ext.06 от 17.04.2015 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-GB.MT02.B.01130 от 23.12.2014 г. по 23.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.00532 от 31.07.2015 г. по 30.07.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.00533 от 31.07.2015 г. по 30.07.2019 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-GB.MT02.B.01131 от 23.12.2014 г. по 23.12.2018 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00061.П1

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-GB.MT02.B.01133 от 23.12.2014 г. по 23.12.2018 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT27.B.00523 от 18.12.2015 г. по 17.12.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— "	TC RU C-GB.MT27.B.00524 от 18.12.2015 г. по 17.12.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	TC RU Д-GB.MT27.B.00036 от 15.09.2015 г. по 14.09.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой двери, на передней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, на кузове, справа.
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	C	B	?	?	?	3	W	?	?	?	0	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: SCB - WMI (международный идентификационный код изготовителя) - Bentley Motors Limited.

поз. 4: Код типа кузова.
E - седан;
F - купе;
G - кабриолет.

поз. 5: Код типа двигателя:
B - DBD, 460 кВт;
E - CYC, 388 кВт;
F - DBD, 467 кВт;
K - DBD, 434 кВт;
N - CYC, 373 кВт;
R - DBD, 472 кВт.

поз. 6: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - код комплектации удерживающими системами.

поз. 7 - 8: 3W - обозначение типа транспортного средства.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Код сборочного завода: C - Crewe; 8 - Dresden.

поз. 12: 0 - постоянный символ.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации



подпись


Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации GJ4Z, GK4Z, GN4X, GC4X, GP4X,
коммерческие наименования Continental GT Speed Convertible, Continental GT Convertible,
Continental GT V8 Convertible, Continental GT V8 S Convertible



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации FJ4Z, FK4Z, FN4X, FC4X, FP4X,
коммерческие наименования Continental GT, Continental GT Speed, Continental GT V8,
Continental GT V8 S



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации EJ4Z, EJ5Z, EB4X, EB5X,
коммерческие наименования Flying Spur W12, Flying Spur V8

