

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02639

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	29626K, 29626W, 29626P
Модификации	—
Коммерческое наименование	ПКЛ, ПВЛ, ППТЛ
Базовое транспортное средство	ГАЗ 2705, ГАЗ 27057
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X8929626???AD2???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 125190, г. Москва, Ленинградский проспект д. 80, корп. "Г", Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес:	ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н., п. Менделеево, тер. ФГУП ВНИИФТРИ, корп.24, Российская Федера- ция

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние или 4x4 / все (на базе ГАЗ 27057)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное

POCC RU.MT20.E02639

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

цельнометаллический фургон или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, не несущей конструкции

Назначение транспортного средства

перевозка оборудования на места происшествий для технико-криминалистического раскрытия и расследования преступлений – для 29626K;
перевозка оборудования на места происшествий для технико-криминалистического расследования – для 29626W;
перевозка к месту происшествия комплектов специальных и вспомогательных технических средств для исследования места пожара, а также квалифицированного поиска, фиксации, изъятия и проведения предварительного исследования вещественных доказательств и оформления их результатов – для 29626P

Кабина

трехместная

на базе	ГАЗ-2705	ГАЗ-27057	ГАЗ-2705 с высокой крышей	ГАЗ-27057 с высокой крышей
Габаритные размеры, мм				
- длина			5640	
- ширина			2075	
- высота	2400*,	2500*	2800*,	2900*,
(погрузочная, максимальная допусти-	2700**,	2800**	3100**,	3200**,
мая (для контейнеровозов))	2700***	2800***	3100***	3200***
База, мм			2900	
Колея передних / задних колес, мм	1720 /	1700 /	1720 /	1700 /
	1560	1560	1560	1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2383*,	2583*,	2514*,	2714*,
	2526**,	2766**,	2730**,	2885**,
	2460***	2900***	2694***	2949***
Полная масса транспортного средства, кг			3500	
- на переднюю ось	1300	1450	1300	1450
- на заднюю ось	2200	2050	2200	2050
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
* - для 29626K,				
** - для 29626W,				
*** - для 29626P				

POCC RU.MT20.E02639

Двигатель (марка, тип)

ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler, 2,4L-DOHC	ГАЗ-5602
-----------	----------	------------------------	----------

четырёхтактный

бензиновый

дизель, с
турбонадду-
вом

4, рядное

- количество и расположение
цилиндров- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт
(1/мин)Максимальный крутящий
момент, Нм (1/мин)

Топливо

2464	2890	2429	2134
9,3	8,8	9,47	19,0
91 (4500)	78,5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
205 (4000)	220,5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
бензин с октановым числом не менее 91			дизельное

Система питаниявпрыск топлива с
электронным управлениемвпрыск топ-
лива под
давлением
SMT 590/1

Насос-форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

3110-119010-10 или
AK3 1105-1109010-103302-
1109010-10

с сухим бумажным элементом

Резонатор впуска (марка, тип)

3321-
1109410

—

2752-
1109410

—

Система зажигания

микропроцессорная

Блок управления (марка, тип)

МИКАС 11ЕТ
371.3763,
VS9.0
905.3763M10.3
4216.3763МИКАС
11CR
581.3763

—

Катушка зажигания (марка, тип)

ZS-K-1x1, 0
221 504 027
или В 221
152 832 043032.3705,
405.3705 или
3012.3705

04609103AB

—

Свечи зажигания (марка, тип)

DR17YC/A

A17ДВРМ
или LR15YCNGK
LZTR4A-11
или RE16MC

—

POCC RU.MT20.E02639

для двигателя	3МЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler, 2,4L-DOHC	ГАЗ-5602
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации газов			два глуши- теля, систе- ма нейтра- лизации от- работавших газов отсут- ствует
Основной глушитель (марка, тип)	33023- 1201008-10, 330202- 1201008-10, 2310- 1201008-10	3221- 1201008, 330232- 1201008	33023- 1201008, 330202- 1201008, 2752- 1201008	2705- 1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—			2705- 1201010
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206 005-30, РКа.3302.120 6005-30	ЭМ.2310.12 06005-30	КФ.2217.1206 005-30, РКа.2217.120 6005-30	—
Трансмиссия				
механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	механическая, полностью синхронизированная, с ручным управлением			
- число передач	5 - вперед, 1 - назад			
- передаточные числа				
	I	4,050		
	II	2,340		
	III	1,395		
	IV	1,000		
	V	0,849		
	3.X.	3,510		
Раздаточная коробка (марка, тип) (на базе ГАЗ 27057)	механическая с межосевым блокируемым диффе- ренциалом			
- число передач	2			
- передаточные числа				
	высшее	1,07		
	низшее	1,87		

РОСС RU.MT20.E02639

Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
передаточное число главной передачи	4,556, 5,125 или 4,1

Подвеска

- | | |
|------------|--|
| - передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (на базе ГАЗ 27057);
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| - задняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него
--	--

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|---|
| - рабочая (марка, тип) | двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС (кроме на базе ГАЗ 27057) |
| - запасная (марка, тип) | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | механический привод к тормозным механизмам задних колес |

РОСС RU.MT20.E02639

на базе

ГАЗ 2705	ГАЗ 27057
----------	-----------

Шины

- марка	—		
- размер	175R16C	185/75R16C	195R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102	104/102
- категория скорости	N, Q	Q	L

**Оборудование
транспортного средства**

защитная решетка передней части, площадка-багажник, лестница, столик в рабочем салоне, шкафы, стеллажи для размещения приборов и оборудования, электроагрегат (бензогенератор), световая панель синего цвета, боковая и задняя ступень

29626K, 29626W, 29626P

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 11 февраля 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02639

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на второй стойке кузова в проеме правой передней двери
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке и на второй стойке кузова в проеме правой передней двери
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	6	2	6	?	?	?	A	D	2	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 29626? - описательная часть - тип транспортного средства (29626K - для автомобиля специального модели 29626K (ПКЛ), 29626W - для автомобиля специального модели 29626W (ПВЛ), 29626P - для автомобиля специального модели 29626P (ППТЛ)).

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 .

Поз. 11: ? – модификация:

0 – для автомобилей с низкой крышей,

1 – для автомобилей с высокой крышей

Поз. 12-14: "AD2" код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "НТЦ Экспертцентр", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 2705, ГАЗ 27057.

Приложение № 3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02639




Рис.1. Автомобиль специальный модели 29626К (ПКЛ).

Приложение № 3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02639




Рис.2. Автомобиль специальный модели 29626W (ПВЛ).

Приложение № 3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02369




Рис.3. Автомобиль специальный модели 29626Р (ППТЛ).