

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05950

31 декабря 9

Марка транспортного средства	Купава
Тип транспортного средства	47ТА?0
Модификации	47ТА00-0000310, 47ТА10-0000310, 47ТА20-0000310, 47ТА30-0000310
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	АМУР 43461
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113, 45 2110
Код VIN	с XUT47ТА?0?0000001 по XUT47ТА?0?0000030; с X8947ТА?0?0DT2001 по X8947ТА?0?0DT2070
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	ООО "Торговый дом "МАЗ-ЦЕНТР", 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1, Российская Федерация
Изготовители и их адреса	ООО "ВЕЛЕС", 141421, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Ленинградская, владение 4, Российская Федерация ООО "Урал-Купава", 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2-29, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед

РОСС RU.MT02.E05950

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова)

для 47TA00-0000310	– изотермический фургон, фургон для перевозки мороженого или рефрижератор;
для 47TA10-0000310, 47TA20-0000310	– грузовой фургон с боковой дверью или без нее;
для 47TA30-0000310	– фургон для перевозки хлебобулочных изделий

Габаритные размеры, мм

- длина	6860...7300
- ширина	2045...2240
- высота	3000...4000

База, мм 3800

Колея передних/ задних колес, мм 1650 / 1577

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг 3000...4000

Полная масса транспортного средства, кг 7250

Максимальная допустимая масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг	2880
- на заднюю ось, кг	4450

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип) ТАТА, 697 ТС 65, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 6, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³ 5675

- степень сжатия 17.6

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 96 (2400)- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 416 (1400...1700)

Топливо дизельное

Система питания впрыск топлива под давлением

Турбокомпрессор (марка, тип) KKK/TEL, 7074 905 019

ТНВД (марка, тип) MICO-BOSCH, Rotary B 460 802 068/VE6/12E 1200RV2068

Форсунки (марка, тип) MICO-BOSCH, Multihole nozzle, E 080 1092 00;
B 432 003 492 NBFЕ, DSLA 138 P 1519

Воздушный фильтр (марка, тип) Lumax 2525 0914, сухой

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, система нейтрализации отработавших отсутствует

Глушитель (марка, тип) Kishor, 2643 4910

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип) GBS – 40, механическая, с ручным управлением

- число передач вперед – 5, назад – 1

- передаточные числа I - 6.34

II - 3.37

III - 2.11

IV - 1.28

V - 1.00

3.X. - 5.85

РОСС RU.MT02.E05950

Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	3.111
<u>Подвеска</u>	
- передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF, рулевой механизм типа "зубчатая рейка – сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные; с АБС
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя
<u>Шины</u>	
- марка	—
- размер	7.5R16
- индекс несущей способности	122/121
- категория скорости	L
<u>Оборудование транспортного средства</u>	холодильная установка THERMO KING (для 47TA00-0000310), кондиционер (хладагент R134a)

Действие данного документа распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (VIN): с XUT47TA?0?0000001 по XUT47TA?0?0000030; с X8947TA?0?0DT2001 по X8947TA?0?0DT2070.

Купава 47TA?0

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 10 " июня 2008 г.

РОСС RU.MT02.E05950

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В кабине, на стойке дверного проема, справа от правого сидения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В кабине, на панели пола, справа от правого сидения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	4	7	T	A	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUT – ООО "ВЕЛЕС", Российская Федерация;
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год (для ООО "Урал-Купава").
- поз. 4-9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
47TA00, 47TA10, 47TA20, 47TA30.
- поз. 10: Обозначение года выпуска (согласно ГОСТ Р 51980).

ООО "ВЕЛЕС"		ООО "Урал-Купава"	
поз. 11-17:	Производственный номер транспортного средства.	поз. 11:	Постоянный символ.
		поз. 12-14:	DT2 – код изготовителя (совместно с X89) – ООО "Урал-Купава", Российская Федерация.
		поз. 15-17:	Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT02.E05950




*колея передних колес

**колея задних колес

Автомобили "Купава" – мод. 47TA00, 47TA10, 47TA20

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT02.E05950



*колея передних колес

**колея задних колес

Автомобили "Кунава" – мод. 47TA30

POCC RU.MT02. E05950

№ 0034838

SERTAUTO.RU