

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС NL.MT22.E04612

31 декабря 9

Марка транспортного средства	VDL
Тип транспортного средства	BUS
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	M3, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	XMGDE40PS0H013945
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод" (ОАО "НЕФАЗ"), Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Изготовитель и его адрес	VDL BUS & COACH B V Netherlands, Eindhoven, Нидерланды

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа, с задним расположением двигателя
Тип кузова / количество дверей	каркасный, вагонного типа, цельнометаллический / две
Количество мест для сидения	59+1+1
Пассажировместимость	59
Габаритные размеры, мм	
- длина	13060
- ширина	2535
- высота	3338
База, мм	6940
Колея передних / задних колес, мм	2120 / 1845
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13000

POCC NL.MT22.E04612

Полная масса транспортного средства, кг	18000
- на переднюю ось	7000
- на заднюю ось	11000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	DAF PE 265, четырехтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	9200
- степень сжатия	17,4
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹)	265 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм(мин ⁻¹)	1450 (1100-1700)
Топливо	дизельное
<u>Система питания</u>	впрыск топлива с электронной системой управления
ТНВД (марка, тип)	DAF/ Bosch UPEC, PLD 20
Форсунки (марка, тип)	Bosch/DAF 1396092; 1437211; P1080
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett /Honeywell GT 40-88/ 54NPS/1.06-84
Воздушный фильтр (марка, тип)	DAF № 1398330; 1377662
<u>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</u>	один глушитель, выпускная труба выведена назад, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Eminox GS 174632
<u>Трансмиссия</u>	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6HP602C, автоматическая, пятиступенчатая
- число передач	5 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа коробки передач	I - 3,43 II - 2,01 III - 1,42 IV - 1,00 V - 0,83 3.X. - 4,84
Главная передача (марка, тип)	ZF A-132
- передаточное число	3,23:1
<u>Подвеска</u> (марка, тип)	независимая, пневматическая, с электронным управлением, с упругими элементами, с двумя гидравлическими телескопическим амортизаторами
- задняя	зависимая, пневматическая с электронным управлением, с упругими элементами, четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС NL.MT22.E04612

Рулевое управление (марка, тип)

TRW THP80 рулевой механизм – «винт – шариковая гайка – рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес дисковые, АБС

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины	
- марка	Coodyear
- размер	295/80R22,5
- индекс несущей способности	148/146
- категория скорости	J

Оборудование

радиооборудование (включающее в себя магнитола с

транспортного средства

радиоприемником и переговорным устройством)

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортного средства в количестве 1 (одной) шт. с номером VIN XMGDE40PS0H013945.

VDL BUS

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с " 20 " марта 2008 г.

РОСС NL.MT22.E04612

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри салона на боковой правой стенке передней подножки двери

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке на задней поперечине основания и под аркой правого переднего колеса .

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	M	G	D	E	4	0	P	S	0	H	0	1	3	9	4	5

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XMG – VDL BUS & COACH B V, Netherlands

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства – «DE40PS» - VDL BUS


поз. 10: 0 - идентификация транспортного средства

поз. 11 Н - обозначения завода в Эйндрховене

поз. 12-17 Производственный номер транспортного средства

РОСС NL.MT22.E04612

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



Автобус VDL BUS