

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06020

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47953
Модификации	47953-0000010-20, 47953-0000010-21, 47953-0000010-22, 47953-0000010-23, 47953-0000010-24, 47953-0000010-25, 47953-0000010-26, 47953-0000010-50, 47953-0000010-51, 47953-0000010-52, 47953-0000010-53, 47953-0000010-54, 47953-0000010-55, 47953-0000010-56
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	HYUNDAI HD120
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 (для мод. 47953-0000010-?4) 45 2110 (для мод. 47953-0000010-?1, 47953-0000010-50, 47953-0000010-25, 47953-0000010-?6) 45 2160 (для мод. 47953-0000010-20, 47953-0000010-55, 47953-0000010-?2, 47953-0000010-?3)
Код VIN	с XUL47953??0000001 по XUL47953??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ПСП", 603107, г. Нижний Новгород, ул. Заовражная, д. 7 "А", Российская Федерация

РОСС RU.MT02.E06020

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	грузовой фургон с теплоизоляцией или без нее (кроме мод. 47953-0000010-?3) фургон с бортовой платформой (только мод. 47953-0000010-?3)
Назначение транспортного средства (для специализированных фургонов)	47953-0000010-?1, 47953-0000010-25, 47953-0000010-50 – перевозка продуктов питания 47953-0000010-20, 47953-0000010-55 – передвижная ремонтная мастерская 47953-0000010-?2 – передвижная лаборатория 47953-0000010-?3 – передвижная техническая помощь 47953-0000010-?6 – автомагазин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом

для модификаций:	47953-0000010-2?	47953-0000010-5?
Габаритные размеры, мм		
– длина	7620	8620
– ширина	2400	2400
– высота	3500	3500
База, мм	4260	4895
Колея передних / задних колес, мм	1795 / 1660	1795 / 1660
для модификаций:	47953-0000010-20, 47953-0000010-22, 47953-0000010-26, 47953-0000010-52, 47953-0000010-55, 47953-0000010-56	47953-0000010-21, 47953-0000010-23, 47953-0000010-24, 47953-0000010-25, 47953-0000010-50, 47953-0000010-51, 47953-0000010-53, 47953-0000010-54
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6230...6550	5630...6550
Полная масса транспортного средства, кг	10230	12000
Полная масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	3069	3500
– на заднюю ось, кг	7161	8500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

РОСС RU.MT02.E06020

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	D6DA, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем, см ³	6606
– степень сжатия	17.6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165.0 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	650.0 (1700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	HMC, OKE88-13800 или Doowon, KP-PE6P120/321RS3S
Форсунки (марка, тип)	HMC, OK87T-13650 или Doowon, 41-433A
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-8Y000
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-6A701
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным нейтрализатором
Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)	HMC, 28650-6A705
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КН-10, с ручным управлением
– число передач	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	I - 6.907 II - 4.247 III - 2.454 IV - 1.471 V - 1.000 VI - 0.769 3.X. - 6.492
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	4.333 или 4.875
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

РОСС RU.MT02.E06020

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы

- | | |
|--------------------------------|--|
| – рабочая (марка, тип) | пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| – запасная (марка, тип) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| – стояночная (марка, тип) | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
| – вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |

Шины

- | | |
|------------------------------|---|
| – марка | — |
| – размер | 8.25x16-16PR или 8.25x16-18PR или 8.25R16-16PR или 8.25R16-18PR или 9.5R17.5-16PR |
| – индекс несущей способности | 144 |
| – категория скорости | I |

Оборудование транспортного средства

автономный отопитель, предпусковой подогреватель, холодильное оборудование (для мод. 47953-0000010-25, 47953-0000010-51), слесарно-монтажное оборудование (для мод. 47953-0000010-20, 47953-0000010-55, 47953-0000010-?3), торговое оборудование (для мод. 47953-0000010-?6), лабораторное оборудование (для мод. 47953-0000010-?2)

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) штук с номерами VIN с XUL47953??0000001 по XUL47953??0000100.

47953

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 29 " июля 2008 г.

РОСС RU.MT02.E06020

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	4	7	9	5	3	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUL – ООО "ПСП", Российская Федерация.


поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

47953A – 47953-0000010-20, **47953H** – 47953-0000010-50,
47953B – 47953-0000010-21, **47953J** – 47953-0000010-51,
47953C – 47953-0000010-22, **47953K** – 47953-0000010-52,
47953D – 47953-0000010-23, **47953L** – 47953-0000010-53,
47953E – 47953-0000010-24, **47953M** – 47953-0000010-54,
47953F – 47953-0000010-25, **47953N** – 47953-0000010-55,
47953G – 47953-0000010-26, **47953P** – 47953-0000010-56.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.




поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства (с **0000001** по **0000100**).

ООО "ПСП"
Автомобиль-фургон на шасси Hyundai HD120






Обозначение	Наименование	L, (мм)	A, (мм)
47953-0000010-21	Изотерм	4260	7620
47953-0000010-24	Грузовой	4260	7620
47953-0000010-25	Рефрижератор	4260	7620
47953-0000010-50	Изотерм	4895	8620
47953-0000010-54	Грузовой	4895	8620
47953-0000010-51	Рефрижератор	4895	8620

ООО "ПСП"
Автомобиль-фургон на шасси Hyundai HD120





Обозначение	Наименование	L, (мм)	A, (мм)
47953-0000010 -26	Автолавка	4260	7620
47953-0000010 -56	Автолавка	4895	8620

ООО "ПСП"
Автомобиль-фургон на шасси Hyundai HD120



Обозначение	Наименование	L, (мм)	A, (мм)
47953-0000010-20	Мастерская	4260	7620
47953-0000010-22	Лаборатория	4260	7620
47953-0000010-55	Мастерская	4895	8620
47953-0000010-52	Лаборатория	4895	8620



Обозначение	Наименование	$L, \text{мм}$	$A, \text{мм}$
47953-0000010-23	Техпомощь	4260	7620
47953-0000010-53	Техпомощь	4895	8620

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E06020**
Бланк № 0034992

SERTAUTO.RU